



ปฏิทินการปลูกพืช และการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชปลูก

ถั่วลิสง

ฤดูปลูก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ปลูกถั่วลิสง ต้นฤดูฝน			เตรียมดิน/เตรียมพันธุ์	เริ่มปลูก	ระยะต้นอ่อน	ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ	ระยะออกดอก	ช่วงติดฝัก	เก็บเกี่ยว				*ปลูก เม.ย. - พ.ค. เก็บเกี่ยว ก.ค. - ส.ค. *อายุเก็บเกี่ยว 100 - 110 วัน
การระบาดของโรค แมลง ศัตรูพืชปลูก				โรคโคนเน่าขาด/โรคโคนเน่าขาวหรือลำต้นเน่า	เพลี้ยอ่อน/หนอนม้วนใบถั่ว/โรครากเน่าโคนเน่า/โรคใบจุดสีดำ/โรคใบจุดสีน้ำตาล	หนอนกระทู้ฝัก	โรคราสนิม/โรคใบต่าง	เสียนดิน/ปลวก					หนอนชอนใบถั่ว /เพลี้ยจักจั่น/ เพลี้ยไฟ พบช่วง อากาศแล้ง ฝนทิ้งช่วง



การจัดการศัตรูพืช



กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร



ปฏิทินการปลูกพืช และการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชปลูก ถั่วลิสง

ฤดูปลูก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ	
ปลูกถั่วลิสง ปลายฤดูฝน							เตรียมดิน/เตรียมพันธุ์	เริ่มปลูก	ระยะต้นอ่อน	ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ	ระยะออกดอก	ช่วงติดฝัก	เก็บเกี่ยว	*ปลูก ก.ค. - ส.ค. เก็บเกี่ยว ต.ค. - พ.ย. *อายุเก็บเกี่ยว 100 - 110 วัน
การระบาดของ โรค แมลง ศัตรูพืชปลูก							โรคโคนเน่าขาด/โรคโคนเน่าขาวหรือลำต้นเน่า/เพลี้ยอ่อน	หนอนม้วนใบถั่ว/โรคยอดไหม้	หนอนกระทุ้ฝัก	โรคราสนิม/โรคใบต่าง/หนอนขนใบถั่ว/เพลี้ยจักจั่น	เสี้ยนดิน/ปลวก		หนอนขนใบถั่ว /เพลี้ยจักจั่น/ เพลี้ยไฟ พบช่วง อากาศแล้ง ฝนทิ้งช่วง โรคใบจุดสีดำ/ โรคใบจุดสีน้ำตาล/ โรครากมาโคนม้วน พบช่วงฝนตกชุก หรืออากาศร้อนชื้น	



กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร



การจัดการศัตรูพืช



ปฏิทินการปลูกพืช และการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชปลูก

ถั่วลิสง

ฤดูปลูก	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
<p>ปลูกถั่วลิสง หน้าแล้ง , หลังนา</p> <p>←→ ระยะต้นอ่อน</p> <p>←→ ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ</p> <p>←→ ระยะออกดอก</p> <p>←→ ช่วงติดฝัก</p> <p>←→ เก็บเกี่ยว</p>											<p>←→ เตรียมดิน/เตรียมพันธุ์</p> <p>←→ เริ่มปลูก</p>		<p>*ปลูก ปลาย ต.ค.- พ.ย /ธ.ค. - ต้น ม.ค. เก็บเกี่ยว ปลาย ม.ค.- ก.พ. /มี.ค. -เม.ย. *อายุเก็บเกี่ยว 100 - 110 วัน</p>
<p>การระบาดของ ของโรค แมลง ศัตรูพืชปลูก</p> <p>←→ เพลี้ยอ่อน/โรคยอดไหม้</p> <p>←→ หนอนม้วนใบถั่ว/โรคใบจุดสีดำ/โรคใบจุดสีน้ำตาล</p> <p>←→ หนอนกระทู้ฝัก</p> <p>←→ โรคใบต่าง/เพลี้ยไฟ/เพลี้ยอ่อน/หนอนชอนใบถั่ว/เพลี้ยจักจั่น</p> <p>←→ เลียนดิน/ปลวก</p>													<p>โรคราสนิม/โรค รากเน่าโคนเน่า พบช่วงฝนตกชุก</p>  <p>การจัดการศัตรูพืช</p>

