

แบบสำรวจศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ปี 2567

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านมาการอบรมศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการอบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิตขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการผลิตขยายเฉลี่ยต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
<b>รวม</b>		<b>2,122</b>										
<b>เขต 1</b>		<b>147</b>										
กรุงเทพมหานคร	1	ศจช. แขวงโคกแฝด	18	4	โคกแฝด	หนองจอก	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	2 ครั้ง / เดือน
	2	ศจช. แขวงลำต้อยติ่ง	66/13	2	ลำต้อยติ่ง	หนองจอก	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช. แขวงคลองสิบสอง	8	-	คลองสิบสอง	หนองจอก	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	4	ศจช. แขวงชุมทอง	357	-	ชุมทอง	ลาดกระบัง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูกาลทำนา
	5	ศจช. แขวงบางปะกอก	ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8	-	บางปะกอก	ราษฎร์บูรณะ	มะพร้าวอ่อน	-	ไตรโคเดอร์มา	30-40	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน / (บางที่ได้รับการสนับสนุน)
	บิวเวอเรีย								30-40	กก./ครั้ง	ผลิตขยายน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน (บางที่ได้รับการสนับสนุน)	
เมตตาโรเซีย	30-40								กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง / (บางที่ได้รับการสนับสนุน)		
แมลงหางหนีบ	2,000								ตัว/ครั้ง	เกษตรกรสามารถผลิตขยายได้ในครัวเรือน / และพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุน		
แตนเบียนบราคอน	5,000								ตัว/ครั้ง	ผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช / และพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุน		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	6	ศจช. แขวงบางขุนเทียน-บางค้อ		-	บางขุนเทียน	จอมทอง	มะพร้าวอ่อน	-	ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	ผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช และโรคพืชใน ขณะนั้น (บางที่ได้รับ การสนับสนุน)
								-	บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช และโรคพืชใน ขณะนั้น (บางที่ได้รับ การสนับสนุน)
								-	เมตาโรเซียม	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช และโรคพืชใน ขณะนั้น (บางที่ได้รับ การสนับสนุน)
	7	แขวงบางเขิน	102	-	บางเขิน	ตลิ่งชัน	กล้วยไม้	-	ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	ผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช และโรคพืชใน ขณะนั้น
	8	ศจช. แขวงหนองค้างพลู	2/1	-	หนองค้างพลู	หนองแขม	กล้วยไม้	-	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ผลิตตามความต้องการ ใช้ของสมาชิกที่มา ร่วมกันผลิต
ชัยนาท	1	ศจช.บ้านบางไผ่	263/1	-3	ตลุก	สรรพยา	ข้าว	2565	บิวเวอเรียพร้อมใช้	50	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียมพร้อมใช้	50	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.บ้านพระแก้ว	123	10	แพรกศรีราชา	สรรคบุรี	ข้าว/ผัก		ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้	50	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	1,000	ตัว/ครั้ง	
	3	ศจช.บ้านบ่อแร่	147/1	1	บ่อแร่	วัดสิงห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้	30	กก./ครั้ง	
4	ศจช.บ้านหนองเดิ่น	108	13	วังตะเคียน	หนองมะโมง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้	30	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	5	ศจช.บ้านหนองระกำ	198	6	เนินขาม	เนินขาม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้	30	กก./ครั้ง	
นนทบุรี	1	ศจช.ตำบลบางกร่าง		6	บางกร่าง	เมืองนนทบุรี	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	2	ศจช.ตำบลบางไผ่		4	บางไผ่	เมืองนนทบุรี	ไม้ผล	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100 50	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลไทรมา		1	ไทรมา	เมืองนนทบุรี	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลบางรักน้อย		1	บางรักน้อย	เมืองนนทบุรี	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลบางบัวทอง	99/5	7	บางบัวทอง	บางบัวทอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) เมตาไรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 150	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	ผลิต 2 เดือน/ครั้ง ในฤดู นาปี และนางปรังผลิต
	6	ศจช.ตำบลละหาร	48	8	ละหาร	บางบัวทอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) เมตาไรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 50	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง
	7	ศจช.ตำบลบ้านใหม่		9	บ้านใหม่	บางใหญ่	ข้าวและผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) บีที (เชื้อพร้อมใช้) เมตาไรเซียม (พร้อมใช้)	80 80 100 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง ลิตร/ครั้ง กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน ผลิตเฉพาะฤดูทำนา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	8	ศจช.ตำบลบางม่วง		15	บางม่วง	บางใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	9	ศจช.ตำบลบางแม่นาง		7	บางแม่นาง	บางใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน
	10	ศจช.ตำบลศาลากลาง	14	1	ศาลากลาง	บางกรวย	ผัก ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	500 50	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
							ไม้ดอกไม้ประดับ		ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	1	ลิตร/ครั้ง	เดือนละครั้ง
									แมลงหางหนีบ	300	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									แตนเบียนบราคอน	200	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลศาลากลาง	94/3	4	ศาลากลาง	บางกรวย	ไม้ดอกไม้ประดับ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
							พืชผัก		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
							ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	1	ลิตร/ครั้ง	เดือนละครั้ง
	12	ศจช.ตำบลคลองข่อย	62/1	6	คลองข่อย	ปากเกร็ด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ความถี่ในการผลิตขึ้นอยู่กับ หัวเชื้อที่ได้รับ สนับสนุน
	13	ศจช.ตำบลบางพลับ	51/1	1	บางพลับ	ปากเกร็ด	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ความถี่ในการผลิตขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การระบาด
	14	ศจช.ตำบลราษฎร์นิยม	6/1	8	ราษฎร์นิยม	ไทรน้อย	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	70	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	70	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	15	ศจช.ตำบลไทรใหญ่	2	2	ไทรใหญ่	ไทรน้อย	ข้าวและผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บีที (เชื้อพร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	16	ศจช.ตำบลทิววัฒนา	60	4	ทิววัฒนา	ไทรน้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	17	ศจช.ตำบลไทรน้อย	9	5	ไทรน้อย	ไทรน้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	18	ศจช.ตำบลคลองขวาง	16	4	คลองขวาง	ไทรน้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
ปทุมธานี	1	ศจช.ตำบลสวนพริกไทย	67/2	8	สวนพริกไทย	เมืองปทุมธานี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กิโลกรัม/ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลบางพูด	132/1	3	บางพูด	เมืองปทุมธานี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลเชียงรากใหญ่	24/1	2	เชียงรากใหญ่	สามโคก	ผักบุ้งจีน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.ตำบลบางเตย	108	6	บางเตย	สามโคก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	5	ศจช.ตำบลคลองพระอุดม	36 /1	6	คลองพระอุดม	ลาดหลุมแก้ว	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.ตำบลหน้าไม้	11 /2	5	หน้าไม้	ลาดหลุมแก้ว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลบ่อเงิน	19 /10	6	บ่อเงิน	ลาดหลุมแก้ว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม /ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.ตำบลคลองหก	24/3	6	คลองหก	คลองหลวง	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม /ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม /ครั้ง	
9	ศจช.ตำบลคลองสี่	30/2	14	คลองสี่	คลองหลวง	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม /ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง		
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									เมตาโรเซียม (พร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลคลองห้า	5	13	คลองห้า	คลองหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม /ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลบึงสนั่น	42/2	3	บึงสนั่น	ธัญบุรี	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	500	ลิตร/ครั้ง	
ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)									250	ลิตร/ครั้ง		
	12	ศจช.ตำบลลำผักกูด	13/2	4	ลำผักกูด	ธัญบุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กิโลกรัม /ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลบึงทองกลาง	3/1	14	บึงทองกลาง	ลำลูกกา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)									150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)									10	กิโลกรัม/ ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									10	กิโลกรัม/ ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									10	กิโลกรัม/ ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
สารสกัดสะเดา									10	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
14	ศจช.ตำบลบึงคอไห	26/3	8	บึงคอไห	ลำลูกกา	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	150	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								สารสกัดสะเดา	10	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								แมลงหางหนีบ	1,000	ตัว/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
มวนพิฆาต	200	ตัว/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา									
15	ศจช.ตำบลบึงกาสาม	24	7	บึงกาสาม	หนองเสือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง		
16	ศจช.ตำบลบึงบอน	37/6	7	บึงบอน	หนองเสือ	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง		
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
พระนครศรีอยุธยา	1	ศจช.ตำบลบ้านป้อม		11	บ้านป้อม	พระนครศรีอยุธยา ๑	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้ง/ปี
	2	ศจช.ตำบลปากกราน		10	ปากกราน	พระนครศรีอยุธยา ๑	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	8	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี
									น้ำหมักสมุนไพร รสเผ็ด	50	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 1 ครั้ง/ปี
									น้ำหมักสมุนไพร รสเปรี้ยว	50	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 1 ครั้ง/ปี
									น้ำหมักสมุนไพร รสขม	50	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 1 ครั้ง/ปี
	3	ศจช.ตำบลบ้านใหม่		8	บ้านใหม่	พระนครศรีอยุธยา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้ง/ปี
	4	ศจช.ตำบลคลองตะเคียน		7	คลองตะเคียน	พระนครศรีอยุธยา ๑	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้ง/ปี
	5	ศจช.ตำบลจำปา		8	จำปา	ท่าเรือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลวังแดง		2	วังแดง	ท่าเรือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
7	ศจช.ตำบลท่าหลวง		8	ท่าหลวง	ท่าเรือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
8	ศจช.ตำบลบ้านร่อม		5	บ้านร่อม	ท่าเรือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
9	ศจช.ตำบลศาลาลอย		5	ศาลาลอย	ท่าเรือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
10	ศจช.ตำบลนครหลวง		8	นครหลวง	นครหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
11	ศจช.ตำบลปากจั่น		3	ปากจั่น	นครหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	12	ศจช.ตำบลแม่ลา		1	แม่ลา	นครหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลกระแซง		3	กระแซง	บางไทร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									15	กก./ครั้ง		
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									15	กก./ครั้ง		
	14	ศจช.ตำบลหน้าไม้		3	หน้าไม้	บางไทร	ข้าว		น้ำหมักผักเสี้ยนผี	10	ลิตร/ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลกบเจา		9	กบเจา	บางบาล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลน้ำเต้า		8	น้ำเต้า	บางบาล	ข้าว		เมตาโรเซียม (พร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลบางหลวง		2	บางหลวง	บางบาล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลตลาดเกรียบ		1	ตลาดเกรียบ	บางปะอิน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลบ้านกรด		4	บ้านกรด	บางปะอิน	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	20	ตำบลบ้านสร้าง		1	บ้านสร้าง	บางปะอิน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลหันสัง	43	5	หันสัง	บางปะหัน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง		
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง		
แมลงหางหนีบ									4,000	ตัว/ครั้ง		



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	22	ศจช.ตำบลทับน้ำ	22/3	2	บ้านม้า	บางปะหัน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิต 4 ครั้ง/ปี
	23	ศจช.ตำบลบางเดื่อ	22/7	5	บางเดื่อ	บางปะหัน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิต 4 ครั้ง/ปี
	24	ศจช.ตำบลเสาชิง	41/1	5	เสาชิง	บางปะหัน	ผู้ว่า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลทางกลาง	52/3	4	ทางกลาง	บางปะหัน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิต 4 ครั้ง/ปี
	26	ศจช.ตำบลหนองน้ำใหญ่	-	9	หนองน้ำใหญ่	ผักไห่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง (สูตรปกติ)	1,000	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 1 ครั้ง/ปี
									น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง (สูตรพิเศษ เพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล)	1,000	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 1 ครั้ง/ปี
	27	ศจช.ตำบลลาดชิด		5	ลาดชิด	ผักไห่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 6 ครั้ง/ปี
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 6 ครั้ง/ปี
	28	ศจช.ตำบลดอนลาน		1	ดอนลาน	ผักไห่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 6 ครั้ง/ปี
									น้ำหมักสารขับไล่แมลง	500	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิต 1 ครั้ง/ปี
									บิวเวอร์เรีย(เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 6 ครั้ง/ปี
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 6 ครั้ง/ปี
	29	ศจช.ตำบลดอนหญ้านาง		6	ดอนหญ้านาง	ภาชี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 เดือน/ครั้ง

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	30	ศจช.ตำบลหนองโคกม่วง		4	โคกม่วง	ภาชี	ข้าว	เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 เดือน/ครั้ง	
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	31	ศจช.ตำบลพระแก้ว		3	พระแก้ว	ภาชี	ข้าว	เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	32	ศจช.ตำบลภาชี		1	ภาชี	ภาชี	ข้าว	เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	33	ศจช.ตำบลระโสม		3	ระโสม	ภาชี	ข้าว	เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	34	ศจช.ตำบลสิงหนาท		4	สิงหนาท	ลาดบัวหลวง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 10 ครั้ง/ปี	
	35	ศจช.ตำบลลาดบัวหลวง		4	ลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 10 ครั้ง/ปี	
	36	ศจช.ตำบลพระยาบันลือ		7	พระยาบันลือ	ลาดบัวหลวง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 10 ครั้ง/ปี	
	37	ศจช.ตำบลสนับทึบ		3	สนับทึบ	วังน้อย	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี (ก.พ.-มี.ค. และ ก.ค.- ส.ค. เดือนละ 1 ครั้ง)	
	38	ศจช.ตำบลหันตะเภา		3	หันตะเภา	วังน้อย	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี (ก.พ.-มี.ค. และ ก.ค.- ส.ค. เดือนละ 1 ครั้ง)	
39	ศจช.ตำบลหัวเวียง		7	หัวเวียง	เสนา	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี (ก.พ.-มี.ค. และ ก.ค.- ส.ค. เดือนละ 1 ครั้ง)		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี (ก.พ.-มี.ค. และ ก.ค.- ส.ค. เดือนละ 1 ครั้ง)	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี (ก.พ.-มี.ค. และ ก.ค.- ส.ค. เดือนละ 1 ครั้ง)	
	40	ศจช.ตำบลมารวิชัย		3	มารวิชัย	เสนา	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี (ก.พ.-มี.ค. และ ก.ค.- ส.ค. เดือนละ 1 ครั้ง)	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	41	ศจช.ตำบลเทพมงคล		7	เทพมงคล	บางซ้าย	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
	42	ศจช.ตำบลบ้านนา		3	บ้านนา	มหาราช	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	บ 2567 เมตผลสด	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	เนื่องจากได้รับสนับสนุน	
								น้ำหมักยาสูบ	100	ลิตร/ครั้ง	สารชีวภัณฑ์พร้อมใช้	
								สารสกัดสะเดา	100	ลิตร/ครั้ง	ชนิดผง ทั้งไตรโคเดอร์มา	
											ผลิต 1 ครั้ง/ปี	
											ผลิต 1 ครั้ง/ปี	
	43	ศจช.ตำบลบางนา		2	บางนา	มหาราช	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
	44	ศจช.ตำบลพิตเพียน		4	พิตเพียน	มหาราช	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
	45	ศจช.ตำบลมหาราช		1	มหาราช	มหาราช	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
									แมลงหางหนีบ	2,000	ตัว/ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้ง/ปี	
	46	ศจช.ตำบลโรงช้าง		3	โรงช้าง	มหาราช	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 5 ครั้ง/ปี	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
									แมลงหางหนีบ	2,000	ตัว/ครั้ง	ผลิตขยาย 4 ครั้ง/ปี	
									น้ำหมักยาสูบ	200	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 3 ครั้ง/ปี	
									สารสกัดสะเดา	100	ลิตร/ครั้ง	ผลิต 3 ครั้ง/ปี	
	47	ศจช.ตำบลท่าตอ		4	ท่าตอ	มหาราช	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
	48	ศจช.ตำบลบ้านหีบ		11/3	บ้านหีบ	อุทัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี	
49	ศจช.ตำบลลำพะเนียง		อาคารเอนกประสงค์หมู่ 4	4	ลำพะเนียง	บ้านแพรก	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	6	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/ปี		
ลพบุรี	1	ศจช.ตำบลบ้านข่อย		-	10	บ้านข่อย	เมืองลพบุรี	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงมี สถานการณ์ศัตรูพืช	
	2	ศจช.ตำบลห้วยขุนราม			8	ห้วยขุนราม	พัฒนานิคม	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลตี่ลิ่ง			3	ตี่ลิ่ง	พัฒนานิคม	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลวังเพลิง		71/3	3	วังเพลิง	โคกสำโรง	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย	50	กก./ครั้ง		
5	ศจช.ตำบลบัวชุม		209	2	บัวชุม	ชัยบาดาล	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	6	ศจช.ตำบลท่าม่วง		12	ท่าม่วง	ท่าม่วง	ชะอม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม	50	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลหินปัก		4	หินปัก	บ้านหมี่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลหัวลำ	210	5	หัวลำ	ท่าหลวง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก.	
	9	ศจช.ตำบลซับจำปา	20	2	ซับจำปา	ท่าหลวง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก.	
	10	ศจช.ตำบลหนองผักแว่น	252	5	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก.	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก.	
	11	ศจช.ตำบลทุ่งท่าช้าง	90/1	1	ทุ่งท่าช้าง	สระโบสถ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูทำนาหรือ ช่วงสถานการณ์ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูทำนาหรือ ช่วงสถานการณ์ศัตรูพืช
	12	ศจช.ตำบลวังทอง	-	6	วังทอง	โคกเจริญ	มันสำปะหลัง		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูการผลิต
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูการผลิต
	13	ศจช.ตำบลโคกแสมสาร	-	7	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูการผลิต
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูการผลิต
	14	ศจช.ตำบลซับสมบูน		6	ซับสมบูน	ลำสนธิ	มันสำปะหลัง โรงงาน		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูฝน
	15	ศจช.ตำบลขอนแก่น	65/1	1	ขอนแก่น	หนองม่วง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									100	กก./ครั้ง		
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									100	กก./ครั้ง		
16	ศจช.ตำบลดงดินแดง	113	9	ดงดินแดง	หนองม่วง	หน่อไม้ฝรั่ง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	17	ศจช.ตำบลหนองสารเดช	69	8	หนองสารเดช	หนองม่วง	หอมแบ่ง (ต้นหอม)	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 100 100	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
สระบุรี	1	ศจช.ตำบลหนองหมู	-	2	หนองหมู	วิหารแดง	ปาล์มน้ำมัน		แตนเบียนบราคอน แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา	1,000 1,450	ตัว/เดือน แผ่น/เดือน	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.ตำบลม่วงหวาน-เขาดิน	24/1	1	เขาดิน	หนองแขง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช.ตำบลเมืองเก่า	44	8	เมืองเก่า	เสาไห้	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	4	ศจช.ตำบลหนองโดน	91	3	หนองโดน	หนองโดน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	5	ศจช.ตำบลวังม่วง	55	4	วังม่วง	วังม่วง	มันสำปะหลัง		แมลงหางหนีบ	10	กล่อง/ครั้ง (1 กล่อง = 2,000 ตัว) หรือตามความ ต้องการของสมาชิก	สมาชิกบางส่วนได้รับ สนับสนุนจากโรงงาน น้ำตาล

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	6	ศจช.ตำบลเขาดินพัฒนา	24	3	เขาดินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20 - 30	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	7	ศจช.ตำบลโคกแย้	17/2	15	โคกแย้	หนองแค	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20 - 30	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.ตำบลดอนพุด		3	ดอนพุด	ดอนพุด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20 - 30	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.ตำบลหนองย่างเสือ	ศาลาอเนกประสงค์	3	หนองย่างเสือ	มวกเหล็ก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	21 - 30	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	สมาชิกนำไปใช้กับพืชผัก
	10	ศจช.ตำบลหนองยาว	65	3	หนองยาว	เมือง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	22 - 30	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.ตำบลหนองบัว	19	6	หนองบัว	บ้านหมอ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	23 - 30	กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	12	ศจช.ตำบลนายาว	88	2	นายาว	พระพุทธบาท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	24 - 30	กก./ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	13	ศจช.ตำบลห้วยแห้ง	136	7	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25 - 30	กก./ครั้ง หรือ ตามความต้องการ ของสมาชิก	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
สิงห์บุรี	1	ศจช.ตำบลท่างาม	93	8	ท่างาม	อินทร์บุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง		
	2	ศจช.ตำบลจักรสีห์		5	จักรสีห์	เมืองสิงห์บุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
	3	ศจช.ตำบลจักรสีห์หัวไผ่		5	หัวไผ่	เมืองสิงห์บุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
	4	ศจช.ตำบลบ้านหม้อ		7	บ้านหม้อ	พรหมบุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
	5	ศจช.ตำบลบ้านแปง		4	บ้านแปง	พรหมบุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
	6	ศจช.ตำบลวิหารขาว	87/3	3		วิหารขาว	ท่าช้าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	การผลิตขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	การผลิตขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
7	ศจช.ตำบลไม้ดัด	14/1	13	ไม้ดัด	บางระจัน	ข้าว			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
8	ศจช.ตำบลโพทะเล		3	โพทะเล	ค่ายบางระจัน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง			
อ่างทอง	1	ศจช.ตำบลเทวราช	22	3	เทวราช	ไชโย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	2	ศจช.ตำบลชัยฤทธิ	67/1	2	ชัยฤทธิ	ไชโย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน	
3	ศจช.ตำบลม่วงเตี้ย	35	8	ม่วงเตี้ย	วิเศษชัยชาญ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง			



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลสาวร้องไห้	80/1	3	สาวร้องไห้	วิเศษชัยชาญ	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์	50	2	โพธิ์ม่วงพันธ์	สามโก้	ข้าว		บิวเวอเรีย (หัวเชื้อ)	2	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	3	ลิตร/ครั้ง	2 เดือนครั้ง, ตามความต้องการ
	6	ศจช.ตำบลสามโก้	58/1	3	สามโก้	สามโก้	ข้าว, ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	2	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.ตำบลบางพลับ		5	บางพลับ	โพธิ์ทอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	3	ลิตร/ครั้ง	เดือนละครั้ง
	8	ศจช.ตำบลยางซ้าย		4	ยางซ้าย	โพธิ์ทอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	3	ลิตร/ครั้ง	เดือนละครั้ง
	9	ศจช.ตำบลโรงช้าง	22	3	โรงช้าง	ป่าโมก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลศรีพราน		5	ศรีพราน	แสวงหา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
									ไมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลบ้านพราน		9	บ้านพราน	แสวงหา	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลย่านซื่อ	56/1	4	ย่านซื่อ	เมือง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	รวมกำลังการผลิต ประมาณ 20 กก
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	รวมกำลังการผลิต ประมาณ 10 กก
	13	ศจช.ตำบลบางแก้ว	99/2	-	บางแก้ว	เมือง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	รวมกำลังการผลิต ประมาณ 10 กก

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	รวมกำลังการผลิต ประมาณ 5 กก	
<b>เขต 2</b>		<b>188</b>										
กาญจนบุรี	1	ศจช.ตำบลหนองโรง	-	8	หนองโรง	พนมทวน	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	ผลิตตามสถานการณ์
	2	ศจช.บ้านดอนสระ	-	7	พนมทวน	พนมทวน	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	การระบาดศัตรูพืช
	3	ศจช.ตำบลดอนตาเพชร	-	2	ดอนตาเพชร	พนมทวน	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลรางหวาย	-	4	รางหวาย	พนมทวน	ข้าวโพดฝักอ่อน		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลดอนเจดีย์	-	4	ดอนเจดีย์	พนมทวน	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.บ้านโกรกยาว	-	2	หนองสาหร่าย	พนมทวน	ข้าวโพดฝักอ่อน		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลแม่แฝด	-	4	ตำบลแม่แฝด	ศรีสวัสดิ์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลเขาโจด	-	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	มันฝรั่ง		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลหนองเป็ด	-	4	หนองเป็ด	ศรีสวัสดิ์	มันฝรั่ง		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านวังนาค	-	4	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	25	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลวังไผ่	-	7	วังไผ่	ห้วยกระเจา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	25	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลห้วยกระเจา	-	4	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลสระลงเรือ	-	3	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลบ้านใหม่	-	5	บ้านใหม่	ท่าม่วง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลหนองขาว	-	2	หนองขาว	ท่าม่วง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลหนองตากยา	-	10	หนองตากยา	ท่าม่วง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลวังศาลา	-	5	วังศาลา	ท่าม่วง	ข้าวโพดฝักอ่อน		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลท่าตะคร้อ	-	1	ท่าตะคร้อ	ท่าม่วง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลรางสาลี่	-	2	รางสาลี่	ท่าม่วง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลรางสาลี่	-	5	รางสาลี่	ท่าม่วง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	21	ศจช.ตำบลหนองปรือ	-	18	หนองปรือ	หนองปรือ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลหนองปลาไหล	-	11	หนองปลาไหล	หนองปรือ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลสมเด็จพระเจษฎา	-	2	สมเด็จพระเจษฎา	หนองปรือ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.ตำบลด่านมะขามเตี้ย	-	11	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลกลอนโต	-	10	กลอนโต	ด่านมะขามเตี้ย	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.ตำบลจรเข้เผือก	-	10	จรเข้เผือก	ด่านมะขามเตี้ย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลหนองไผ่	-	3	หนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	28	ศจช.ตำบลหนองลู	-	6	หนองลู	สังขละบุรี	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	29	ศจช.ตำบลปรางผล	-	1	ปรางผล	สังขละบุรี	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	30	ศจช.ตำบลเขาสามสิบหาบ	-	4	เขาสามสิบหาบ	ท่ามะกา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	40	กก./ครั้ง	
	31	ศจช.ตำบลพระแท่น	-	11	พระแท่น	ท่ามะกา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	32	ศจช.ตำบลพงตึก	-	2	พงตึก	ท่ามะกา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	40	กก./ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลแสนตอ	-	8	แสนตอ	ท่ามะกา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	40	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลแก่งเสี้ยน	-	6	แก่งเสี้ยน	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.ตำบลวังเย็น	-	4	วังเย็น	เมือง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	36	ศจช.ตำบลวังดั่ง	-	9	วังดั่ง	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	37	ศจช.ตำบลลาดหญ้า	-	3	ลาดหญ้า	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	38	ศจช.ตำบลลาดหญ้า	-	5	ลาดหญ้า	เมือง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.ตำบลบ้านเก่า	-	3	บ้านเก่า	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	40	ศจช.ตำบลบ้านเก่า	-	5	บ้านเก่า	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	41	ศจช.ตำบลหนองบัว	-	2	หนองบัว	เมือง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.ตำบลหนองบัว(อ้อย)	-	4	หนองบัว	เมือง	อ้อยโรงงาน	2564	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย/เม ตาโรเซียม	40	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	
	43	ศจช.ตำบลช่องสะเดา	-	7	ช่องสะเดา	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	44	ศจช.ตำบลหนองหญ้า	-	2	หนองหญ้า	เมือง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	45	ศจช.ตำบลหนองหญ้า	-	7	หนองหญ้า	เมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	46	ศจช.ตำบลเกาะสำโรง	-	4	เกาะสำโรง	เมือง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	47	ศจช.ตำบลท่ามะขาม	-	4	ท่ามะขาม	เมือง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
	48	ศจช.ตำบลสิงห์	-	1	สิงห์	ไทรโยค	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	49	ศจช.ตำบลบ้องตี้	-	4	บ้องตี้	ไทรโยค	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	50	ศจช.ตำบลไทรโยค	-	4	ไทรโยค	ไทรโยค	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	51	ศจช.ตำบลวังกระแจะ	-	1	วังกระแจะ	ไทรโยค	พุทรา		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	52	ศจช.ตำบลหนองปลิง	-	11	หนองปลิง	เลาขวัญ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	53	ศจช.ตำบลเลาขวัญ	-	10	เลาขวัญ	เลาขวัญ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	54	ศจช.ตำบลหนองนกแก้ว	-	4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	อ้อยโรงงาน		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	55	ศจช.บ้านชฎดงพลับ	-	8	ทุ่งกระบี่	เลาขวัญ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	56	ศจช.ตำบลหนองฝ้าย	-	8	หนองฝ้าย	เลาขวัญ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	57	ศจช.ตำบลท่าขนุน	-	3	ท่าขนุน	ทองผาภูมิ	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	58	ศจช.ตำบลหินดาด	-	7	หินดาด	ทองผาภูมิ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	59	ศจช.ตำบลหินดาด	-	3	หินดาด	ทองผาภูมิ	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	60	ศจช.ตำบลลิ้นถิ่น	-	1	ลิ้นถิ่น	ทองผาภูมิ	กล้วยไข่		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	61	ศจช.ตำบลสหกรณ์นิคม	-	2	สหกรณ์นิคม	ทองผาภูมิ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	62	ศจช.ตำบลชะแล	-	3	ชะแล	ทองผาภูมิ	กาแฟ		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	63	ศจช.ตำบลหนองกุ่ม	-	9	หนองกุ่ม	บ่อพลอย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	64	ศจช.ตำบลบ่อพลอย	-	6	บ่อพลอย	บ่อพลอย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	65	ศจช.ตำบลหนองรี	-	8	หนองรี	บ่อพลอย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	66	ศจช.ตำบลช่องด่าน	-	12	ช่องด่าน	บ่อพลอย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	67	ศจช.ตำบล.หลุมรัง	-	6	หลุมรัง	บ่อพลอย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	68	ศจช.ตำบลหนองกร่าง	-	7	หนองกร่าง	บ่อพลอย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
นครปฐม	1	ศจช.ตำบลบ้านยาง	49	4	บ้านยาง	เมืองนครปฐม	ข้าว/ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	2	ศจช.ตำบลหนองดินแดง	37/1	5	หนองดินแดง	เมืองนครปฐม	ข้าว/ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	3	ศจช.ตำบลหนองปากโลง	24	9	หนองปากโลง	เมืองนครปฐม	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.ตำบลหนองงูเหลือม	99/9	2	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	อ้อย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช
	5	ศจช.ตำบลทัพหลวง	33/1	3	ทัพหลวง	เมืองนครปฐม	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช
	6	ศจช.ตำบลสามควายเผือก	192	8	สามควายเผือก	เมืองนครปฐม	ข้าว/ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	7	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลทุ่งน้อย	15	7	ทุ่งน้อย	เมืองนครปฐม	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"	
	8	ศจช.หนองกระโดน - ไร่ ใหญ่	66/2	9	บ้านยาง	เมืองนครปฐม	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	9	ศจช.หนองงูเห่าล้อม รั้ว	142	7	หนองงูเห่าล้อม	เมืองนครปฐม	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	10	ศจช.ตำบลทุ่งขวาง			1	ทุ่งขวาง	กำแพงแสน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
										บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลห้วยหมอนทอง			8	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	ผัก	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
									บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	12	ศจช.ตำบลห้วยขวาง			10	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
13	ศจช.ตำบลรางพิบูล			7	รางพิบูล	กำแพงแสน	กล้วย	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	14	ศจช.ตำบลสะพาน		7	สะพาน	กำแพงแสน	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	15	ศจช.ตำบลทุ่งบัว		10	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.ตำบลกระต๊อบ		3	กระต๊อบ	กำแพงแสน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	17	ศจช.ตำบลห้วยม่วง		11	ห้วยม่วง	กำแพงแสน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.บ้านหนองมะม่วง	38	19	บางหลวง	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	19	ศจช.ตำบลไทรงาม	29/1	1	ไทรงาม	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	20	ศจช.ตำบลนิลเพชร	64	10	นิลเพชร	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	21	ศจช.บ้านสระพังแพลอย	20	8	นิลเพชร	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	22	ศจช.ตำบลบางระกำ	49/1	8	บางระกำ	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	23	ศจช.บ้านบัวล้มช้าง	30/1	9	หินมูล	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	24	ศจช.ตำบลไผ่หูช้าง	66	3	ไผ่หูช้าง	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านมาการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	25	ศจช.บ้านคลองสว่างอารมณ์	34	6	นราภิรมย์	บางเลน	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	"ข้าวผลิตเฉพาะฤดูทำนา ผักผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช"
	26	ศจช.ตำบลดอนรวก	126	3	ดอนรวก	ดอนตูม	พืชผัก	2566	ไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	27	ศจช.บ้านคอกช้าง	58/1	6	แหลมบัว	นครชัยศรี	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
												ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	28	ศจช.ตำบลคลองโยง	-	1	คลองโยง	พุทธมณฑล	พืชผัก/ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	29	ศจช.ตำบลมหาสวัสดิ์	1	4	มหาสวัสดิ์	พุทธมณฑล	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	30	ศจช.ตำบลศาลายา	15/21	4	ศาลายา	พุทธมณฑล	พืชผัก/ข้าว		แมลงหางหนีบ	100	ตัว	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	31	ศจช.ตำบลตลาดจินดา	26	5	ตลาดจินดา	สามพราน	มะพร้าว		แดนเบียนบราคอน	3,000-5,000	ตัว/ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
	32	ศจช.ตำบลกระทู้มลิ้ม	19/1	1	กระทู้มลิ้ม	สามพราน	ข้าว,ผัก		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	33	ศจช.ตำบลไร่ชิง	61/1	9	ไร่ชิง	สามพราน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	34	ศจช.ตำบลคลองจินดา		10	คลองจินดา	สามพราน	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	35	ศจช.ตำบลคลองใหม่	88	1	คลองใหม่	สามพราน	ไม้ผล,ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
ประจวบคีรีขันธ์	1	ศจช.ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่		6	ห้วยสัตว์ใหญ่	หัวหิน	ทุเรียน	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อสดพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
									บีที (พร้อมใช้)	300	ลิตร/ครั้ง	
									แมลงหางหนีบขาววงแหวน	2000	ตัว/ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลหนองพลับ		2	หนองพลับ	หัวหิน	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อสดพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บีที (พร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	
									บีเอส (พร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	
									เมตาโรเซียม	100	กก./ครั้ง	
	แดนเบียนบราคอน	10,000	ตัว/ครั้ง									
	3	ศจช.ตำบลเขาจ้าว		5	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อสดพร้อมใช้)	50	ก.ก./ครั้ง	
									บีที (พร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	
									บีเอส (พร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านตลาดบน		6	ปราณบุรี	ปราณบุรี	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	10,000	ตัว/ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลวังก้ง		5	วังก้ง	ปราณบุรี	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	10,000	ตัว/ครั้ง	
	6	ศจช.บ้านหนองไทร		6	ไร่เก่า	สามร้อยยอด	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	50,000	ตัว/ครั้ง	
	7	ศจช.บ้านห้วยยขวาง		1	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	50	ก.ก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อสดพร้อมใช้)	50	ก.ก./ครั้ง	
									บีที (พร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
									บีเอส (พร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลไร่ใหม่		3	ไร่ใหม่	สามร้อยยอด	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	20,000	ตัว/ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลกุยเหนือ		2	กุยเหนือ	กุยบุรี	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	50	ก.ก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านหนองมะฆาง		3	กุยบุรี	กุยบุรี	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	10,000	ตัว/ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลบ่อนอก		7	บ่อนอก	เมือง	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	100,000	ตัว/ครั้ง	
	12	ศจช.บ้านหนองขาม		3	เกาะหลัก	เมือง	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	50,000	ตัว/ครั้ง	
	13	ศจช.บ้านหนองน้ำขาว		9	คลองวาฬ	เมือง	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	30,000	ตัว/ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลห้วยทราย		3	ห้วยทราย	เมือง	มะพร้าว		บีเอส (พร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	50	ก.ก./ครั้ง	
									แตนเบียนบราคอน	10,000	ตัว/ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลห้วยยาง		11	ห้วยยาง	ทับสะแก	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	50,000	ตัว/ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลเขาล้าน		6	เขาล้าน	ทับสะแก	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	10,000	ตัว/ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลอ่างทอง		8	อ่างทอง	ทับสะแก	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	30,000	ตัว/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	18	ศจช.บ้านประชาราษฎร์บำรุง		11	นาหูกวาง	ทับสะแก	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	50,000	ตัว/ครั้ง	
									แตนเบียนอะซิโคเดส	4,000	มัมมี่/ครั้ง	
									แตนเบียนเตอะสติกส์	8,000	มัมมี่/ครั้ง	
	19	ศจช.บ้านเขาดิน		3	ร้อนทอง	ทับสะแก	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	30,000	ตัว/ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลกำเนิคนพคุณ		2	กำเนิคนพคุณ	บางสะพาน	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	30,000	ตัว/ครั้ง	
									แมลงหางหนีบขาวแหวน	1000	ตัว/ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลร้อนทอง		8	ร้อนทอง	บางสะพาน	ทุเรียน		บีเอส (พร้อมใช้)	300	ลิตร/ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อสดพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.บ้านหนองหิน		5	ไชยราช	บางสะพานน้อย	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
บิวเวอร์เรีย (เชื้อสดพร้อมใช้)									50	กก./ครั้ง		
บีที (พร้อมใช้)									200	ลิตร/ครั้ง		
เพชรบุรี	1	ศจช.ตำบลบางครก		12	บางครก	บ้านแหลม	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	45,000	ตัว/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	2	ศจช.บางแก้ว		6	บางแก้ว	บ้านแหลม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช.ท่าตะคร้อ		3	ท่าตะคร้อ	หนองหญ้าปล้อง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลชะอำ			ชะอำ	ชะอำ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	5	ศจช.ตำบลทับคาง		3	ทับคาง	เขาย้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.ตำบลหนองชุมพลเหนือ		4	หนองชุมพลเหนือ	เขาย้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	7	ศจช.ตำบลห้วยแม่เพรียง		4	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	มะนาว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	8	ศจช.ตำบลดอนยาง		1	ดอนยาง	เมือง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.ตำบลหนองขนาน		1	หนองขนาน	เมือง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	101	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลหนองกระเจ็ด		7	หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	11	ศจช.ตำบลไรโคก		3	ไรโคก	บ้านลาด	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลบ้านในดง		6	บ้านในดง	ท่ายาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลวังไคร้		3	วังไคร้	ท่ายาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลหนองจอก		2	หนองจอก	ท่ายาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	15	ศจช.ตำบลท่าไม้รวก		2	ท่าไม้รวก	ท่ายาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
ราชบุรี	1	ศจช.ตำบลคิ่งน้ำวน		5	คิ่งน้ำวน	เมืองราชบุรี	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย, เมธา โรเซียมดั่งแรมมะพร้าว	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลบ้านสิงห์		10	บ้านสิงห์	โพธาราม	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลเขาชะงุ้ม		5	เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (น้ำ)	20	ลิตร/ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลวัดแก้ว	135/1	10	วัดแก้ว	บางแพ	มะพร้าว น้ำหอม		แตนเบียนบราคอน	50,000	ตัว/ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลประสาธสิทธิ์	94	3	ประสาธสิทธิ์	ดำเนินสะดวก	มะพร้าว น้ำหอม		บิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา เม ตาโรเซียม	300	ถุง	
	6	ศจช.ตำบลแก้มอัน		6	แก้มอัน	จอมบึง	มะม่วง น้ำดอกไม้		ไตรโคเดอร์มา	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลด่านทับตะโก		5	ด่านทับตะโก	จอมบึง	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลเกาะศาลพระ	55	10	เกาะศาลพระ	วัดเพลง	มะพร้าว น้ำหอม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 - 3 เดือน ต่อครั้ง
	9	ศจช.ตำบลจอมประทัด	92	6	จอมประทัด	วัดเพลง	มะพร้าว น้ำหอม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 - 3 เดือน ต่อครั้ง
	10	ศจช.ตำบลบ้านคา		10	บ้านคา	บ้านคา	สับปะรด		ไตรโคเดอร์มา	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลบ้านบึง		13	บ้านบึง	บ้านคา	ผัก		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลหนองกบ		8	หนองกบ	บ้านโป่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย	20-30	กิโลกรัมต่อครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลคิ่งพยอม	121	13	คิ่งพยอม	บ้านโป่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย	10-20	กิโลกรัมต่อครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลหนองปลาหมอ	16	9	หนองปลาหมอ	บ้านโป่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10-20	กิโลกรัมต่อครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลกรับใหญ่	5	1	กรับใหญ่	บ้านโป่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10-20	กิโลกรัมต่อครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	16	ศจช.ตำบลลาดบัวขาว	56/3	1	ลาดบัวขาว	บ้านโป่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์ม่า	10-20	กิโลกรัมต่อครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลป่าหวาย	81	7	ป่าหวาย	สวนผึ้ง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์ม่า	10	กิโลกรัมต่อครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลท่าเคย		2	ท่าเคย	โพธาราม	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอร์เรีย	10-20	กิโลกรัมต่อครั้ง	
สมุทรสงคราม	1	ศจช.ตำบลนางตะเคียน	60/2	1	นางตะเคียน	เมืองสมุทรสงคราม	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	24,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									มวนพิฆาต	100	ตัว/ครั้ง	เดือนละครั้ง
	2	ศจช.ตำบลคลองเขิน		7	คลองเขิน	เมืองสมุทรสงคราม	มะพร้าว		BS	40	ลิตร/ครั้ง	เดือนละครั้ง
	3	ศจช.ตำบลบางขันแตก			บางขันแตก	เมืองสมุทรสงคราม	ส้มโอ		แตนเบียนบราคอน	8,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.ตำบลท้ายหาด	76/2	4	ท้ายหาด	เมืองสมุทรสงคราม	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	5	ก.ก. /ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	5	ศจช.ตำบลโรงหีบ	20	4	โรงหีบ	บางคนที	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	10	ก.ก. /ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									มวนพิฆาต	100	ตัว/ครั้ง	เดือนละครั้ง
	6	ศจช.ตำบลดอนมะโนรา	61	4	ดอนมะโนรา	บางคนที	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	5	ก.ก. /ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.ตำบลบางสะแก	17	2	บางสะแก	บางคนที	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	5	ก.ก. /ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	8	ศจช.ตำบลบ้านปราโมทย์	19	1	บ้านปราโมทย์	บางคนที	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	5	ก.ก. /ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	9	ศจช.ตำบลจอมปลวก	54	1	จอมปลวก	บางคนที	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	2,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
10	ศจช.ตำบลแควอ้อม	25./3	2	แควอ้อม	อัมพวา	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	5	ก.ก. /ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
11	ศจช.ตำบลปลายโพรงพาง	155	2	ปลายโพรงพาง	อัมพวา	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้ ชนิดน้ำ)	100	ลิตร/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้ ชนิด น้ำ)	100	ลิตร/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
สมุทรสาคร	1	ศจช.ตำบลหนองนกไข่	18	8	หนองนกไข่	กระทุ่มแบน	ฝรั่ง		เห็ดเรืองแสงสิรินรัมย์	1,500	ก้อน	ตามความต้องการของ สมาชิก
									บีที	160	ลิตร	
									สารสกัดธรรมชาติ	1,000	ลิตร	ผลิตขยาย 6 เดือน/ครั้ง
	2	ศจช.ตำบลสวนส้ม	104/2	1	สวนส้ม	บ้านแพ้ว	ไม้ผล/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา	160	กิโลกรัม	ตามความต้องการของ สมาชิก
									บีที	80	ลิตร	ตามความต้องการของ สมาชิก
	3	ศจช.ตำบลหนองสองห้อง	78	3	หนองสองห้อง	บ้านแพ้ว	ไม้ผล/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา	80	กิโลกรัม	ตามความต้องการของ สมาชิก
									บีที	80	ลิตร	ตามความต้องการของ สมาชิก
	4	ศจช.ตำบลโรงเข้	116	3	โรงเข้	บ้านแพ้ว	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	120,000	ตัว	เดือนละ 2 ครั้ง
สุพรรณบุรี	1	ศจช.ตำบลศาลาขาว	111/1	3	ศาลาขาว	เมือง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
												ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.ตำบลโคกโคเต่า	-	2	สนามชัย	เมือง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	3	ศจช.ตำบลพิหารแดง	-	6	พิหารแดง	เมือง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
4	ศจช.ตำบลสนามคลี	-	3	สนามคลี	เมือง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
												ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	5	ศจช.ตำบลดอนมะสังข์	-	4	ดอนมะสังข์	เมือง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลสวนแตง	22/2	4	สวนแตง	เมือง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
									BT	70	ลิตร/ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลกระเสี้ยว	-	4	กระเสี้ยว	สามชุก	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตก่อนปลูกฤดูนาปี
												20 วัน
												หรือ ผลิตช่วงที่
												คาดการณ์ว่าจะมี
												การระบาดของโรคเชื้อรา
	8	ศจช.ตำบลหนองสะเดา	75	3	หนองสะเดา	สามชุก	ข้าว	-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	220	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.ตำบลดอนเจดีย์	-	1	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (หัวเชื้อ)	1	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.ตำบลหนองสาหร่าย	-	10	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	1	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลมดแดง	48/2	3	มดแดง	ศรีประจันต์	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลเนินพระปรางค์	59/1	4	เนินพระปรางค์	สองพี่น้อง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	1 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ก่อนใช้ 1-2 วัน



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	13	ศจช.ตำบลบ้านกุ่ม	102	6	บ้านกุ่ม	สองพี่น้อง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	1 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต
	14	ศจช.ตำบลหัวโพธิ์	188	9	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	1 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต
									บีที	20	ลิตร/ครั้ง	ก่อนใช้ 1-2 วัน
	15	ศจช.ตำบลเดิมบาง	-	11	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	125	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	125	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บีที	300	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บีเอส	300	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โรคพืช

### เขต 3

### 164

จันทบุรี	1	ศจช.ตำบลบางสระแก้ว		1	บางสระแก้ว	แหลมสิงห์	มะพร้าว	2566	แตนเบียนบราคอน	2000	ตัว/ครั้ง	
	2	ศจช.บ้านทับสงฆ์		2	ทับช้าง	สอยดาว	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา	15-20	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ปะตงล่าง		5	ทรายขาว	สอยดาว	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา	15-20	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านบ่อ่าง		13	ทุ่งขนาน	สอยดาว	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา	15-20	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลตรอกนอง			ตรอกนอง	ขลุง	มิ่งคุต		เมตาโรเซียม	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลซึ้ง		10	ซึ้ง	ขลุง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.บ้านเสม็ดงาม		10	หนองบัว	เมืองจันทบุรี	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.บ้านเนินดินแดง		1	เทพนิมิต	โป่งน้ำร้อน	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
9	ศจช.บ้านแปลง		6	หนองตาตง	โป่งน้ำร้อน	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	10	ศจช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาทับไทร		3	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.บ้านตลาด		16	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	พลู		ไตรโคเดอร์มา	15	กก.	
	12	ศจช.บ้านคลองพริก		13	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	15	กก.	
	13	ศจช.ตำบลสนามไชย	17/2	1	สนามไชย	นายายอาม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.บ้านเนินมณฑา	-	10	กระแจะ	นายายอาม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.บ้านทุ่งปรือ	-	4	วังโตนด	นายายอาม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลนายายอาม	65/2	14	นายายอาม	นายายอาม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.บ้านมาบชโอน		11	เขาบายศรี	ท่าใหม่	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	100	กิโลกรัม	
	18	ศจช.ตำบลเขาหัว		7	เขาหัว	ท่าใหม่	ทุเรียน	2565	ไตรโคเดอร์มา (ชนิดเชื้อสด พร้อมใช้, ชนิดแห้ง และหัว เชื้อ)	150	กิโลกรัม	
	19	ศจช.บ้านทุ่งสน		4	รำพัน	ท่าใหม่	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	100	กิโลกรัม	
	20	ศจช.เกษตรอินทรีย์สีเขียวแก้ว		1	เขาแก้ว	ท่าใหม่	ดาวเรือง		ไตรโคเดอร์มา	50	กิโลกรัม	
	21	ศจช.บ้านชำตาเรือง		7	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	30	กิโลกรัม	
	22	ศจช.ตำบลตะเคียนทอง		7	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฏ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	30	กิโลกรัม	
	23	ศจช.ตำบลชากไทย		4	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	30	กิโลกรัม	
	24	ศจช.บ้านเกาะसान		6	มะขาม	มะขาม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	120	กก./ครั้ง	
25	ศจช.บ้านแก่ง		10	วังแฉิม	มะขาม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	15	กก./ครั้ง		
ฉะเชิงเทรา	1	ศจช.ตำบลบางกะไห	61	5	บางกะไห	เมืองฉะเชิงเทรา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	2 เดือน / ครั้ง
	2	ศจช.ตำบลบางขวัญ - ท่าไข่	49	4	บางขวัญ	เมืองฉะเชิงเทรา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	แต่จะผลิตเฉพาะ
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ฤดูทำนาเดือน
3	ศจช.ตำบลสาวชะโงก	14/1	6	สาวชะโงก	บางคล้า	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	6400	ตัว/ครั้ง	ผลิตขยายเดือนละ 2 ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	4	ศจช.ตำบลท่าทองกลาง	69/3	2	ท่าทองกลาง	บางคล้า	มะพร้าว		แดนเบียนบราคอน	1600	ตัว/ครั้ง	ผลิตขยายเดือนละ 2 ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลดอนฉิมพลี		8	ดอนฉิมพลี	บางน้ำเปรี้ยว	ข้าวเจ้า		แดนเบียนบราคอน	200	ตัว/ครั้ง		
									ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง		
									BS	20	ลิตร/ครั้ง		
	6	ศจช.ตำบลสิงโตทอง		10/2	2	สิงโตทอง	บางน้ำเปรี้ยว	มะพร้าว		แดนเบียนบราคอน	200	ตัว/ครั้ง	
										ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง	
										เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง	
										BS	20	ลิตร/ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลโยธะกา		40/1	10	โยธะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ข้าวเจ้า		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก/ครั้ง	
										เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง	
										น้ำหมักชีวภาพ พด2	750	ลิตร/ครั้ง	
8	ศจช.ตำบลคลองเขื่อน	36/2	5	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง			
9	ศจช.ตำบลบางโรง	53/1	1	บางโรง	คลองเขื่อน	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง			
10	ศจช.ตำบลบางตลาด	67	7	บางตลาด	คลองเขื่อน	มะพร้าว		แดนเบียนบราคอน	1,000	ตัว/ครั้ง			
11	ศจช.ตำบลบางเล่า	40	5	บางเล่า	คลองเขื่อน	มะพร้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง			
12	ศจช.ตำบลหนองบัว		62/1	1	หนองบัว	บ้านโพธิ์	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา	20	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงต้นฤดูกาลผลิต ข้าว	
									เมตาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	ใช้กับพืชผักสวนครัว	
13	ศจช.ตำบลแหลมประดู่		26	6	แหลมประดู่	บ้านโพธิ์	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงต้นฤดูกาลผลิต ข้าว	
									Bs.	20	ลิตร/ครั้ง	ใช้กับพืชผักสวนครัว	
									เมตาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	ใช้กับพืชผักสวนครัว	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	14	ศจช.ตำบลบางคา		2	บางคา	ราชสาส์น	ข้าว, ผัก		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									เมธาโรเซียม	20	กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง
									บาซิลลัส ซับทีลิส	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	15	ศจช.ตำบลดงน้อย		3	ดงน้อย	ราชสาส์น	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.บ้านช่อง		1	บ้านช่อง	พนมสารคาม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลเขาหินซ้อน		4	เขาหินซ้อน	พนมสารคาม	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.บ้านหนองปรือไม้แก้ว		6	วังเย็น	แปลงยาว	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.บ้านหนองปลาไหล		1	หนองไม้แก่น	แปลงยาว	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลหนองจอก	33	7	หนองจอก	บางปะกง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลพิมพา	13/1	3	พิมพา	บางปะกง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลทุ่งพระยา		14	ทุ่งพระยา	สนามชัยเขต	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลคูยายหมี่		7	คูยายหมี่	สนามชัยเขต	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กิโลกรัม/ครั้ง	
24	ศจช.บ้านวังหิน		4	คลองตะเกรา	ท่าตะเกรา	พริกชี้หนูเม็ดเล็ก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25-30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของสมาชิก	
								บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25-30	กก./ครั้ง		
								บาซิลลัส ซับทีลิส	10	ลิตร/ครั้ง	อยู่ระหว่างสาธิตให้ สมาชิกทดลองใช้	
								BT	10	ลิตร/ครั้ง	อยู่ระหว่างสาธิตให้ สมาชิกทดลองใช้	
ชลบุรี	1	ศจช.ตำบลหนองรี	-	7	หนองรี	เมืองชลบุรี	ไม้		ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลสำนักบก	-	2	สำนักบก	เมืองชลบุรี	ผักอื่นๆ		ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	3	ศจช.ตำบลหนองอิรุณ	-	5	หนองอิรุณ	บ้านบึง	ผักอื่นๆ		ซีเมนต์ตราโคเคอร์มา บิวเวอร์ เรีย เมตาโรเซียม	15	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	4	ศจช.ตำบลหนองบอนแดง	-	3	หนองบอนแดง	บ้านบึง	ข้าวเจ้า		ซีเมนต์ตราโคเคอร์มา	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	5	ศจช.ตำบลหนองขยาด	-	1	หนองขยาด	พนัสนิคม	หอมแบ่ง (ต้นหอม)		ไตรโคเคอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตาโรเซียม	200	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลหัวถนน	-	9	หัวถนน	พนัสนิคม	มันสำปะหลัง โรงงาน		ไตรโคเคอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตาโรเซียม	100	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลเขาคันทรง	-	1	เขาคันทรง	ศรีราชา	มันสำปะหลัง โรงงาน		ไตรโคเคอร์มา, บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	8	ศจช.ตำบลบางพระ	-	5	บางพระ	ศรีราชา	มะพร้าว		ไตรโคเคอร์มา, เมตาโรเซียม	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	9	ศจช.ตำบลหนองขาม	-	2	หนองขาม	ศรีราชา	กล้วยไม้		ไตรโคเคอร์มา, เมตาโรเซียม	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	10	ศจช.ตำบลบึง	-	7	บึง	ศรีราชา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเคอร์มา, บิวเวอร์เรีย,	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลหนองหงษ์	-	4	หนองหงษ์	พานทอง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเคอร์มา, บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช.ตำบลหนองตำลึง	-	8	หนองตำลึง	พานทอง	ผักอื่นๆ		ไตรโคเคอร์มา, บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและก่อนเริ่มฤดู การเพาะปลูก
	13	ศจช.ตำบลห้วยใหญ่	-	11	ห้วยใหญ่	บางละมุง	มะพร้าว		ไตรโคเคอร์มา เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตในช่วงคาบการณ ก่อนศัตรูพืชระบาด
	14	ศจช.ตำบลโป่ง	-	1	โป่ง	บางละมุง	มะพร้าว		ไตรโคเคอร์มา เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตในช่วงคาบการณ ก่อนศัตรูพืชระบาด

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	15	ศจช.ตำบลเกาะจันทร์	-	4	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา	30	หน่วย	
									บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม	20	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	1,000	ตัว/ครั้ง	
									แตนเบียนบราคอน	5,000	ตัว/ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลท่าบุญมี	-	8	ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ผักอื่นๆ					ยกเลิกศูนย์
	17	ศจช.ตำบลหนองใหญ่	-	3	หนองใหญ่	หนองใหญ่	มันสำปะหลัง โรงงาน		ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอเรีย,เม ตาโรเซียม	10	กก./ครั้ง	ผลิตเป็นครั้งคราวตาม ความจำเป็นต้องใช้
	18	ศจช.ตำบลห้างสูง	-	1	ห้างสูง	หนองใหญ่	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอเรีย,เม ตาโรเซียม	10	กก./ครั้ง	ผลิตเป็นครั้งคราวตาม ความจำเป็นต้องใช้
	19	ศจช.ตำบลธาตุทอง	-	5	ธาตุทอง	บ่อทอง	ปาล์มน้ำมัน		แตนเบียนบราคอน	4,000	ตัว/ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้ )	25	กก./ครั้ง	
20	ศจช.ตำบลบ่อขวางทอง	-	4	บ่อขวางทอง	บ่อทอง	ผักอื่นๆ		-	-	-	-	
21	ศจช.ตำบลสี่ทึบ	-	9	สี่ทึบ	สี่ทึบ	กะเพรา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
22	ศจช.ตำบลพุดตาลหลวง	-	5	พุดตาลหลวง	สี่ทึบ	กะเพรา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
ตราด	1	ศจช.ตำบลไม้รูด		6	ไม้รูด	คลองใหญ่	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	15 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลประณีต		8	ประณีต	เขาสมิง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	20 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลวังตะเคียน		7	วังตะเคียน	เขาสมิง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	20 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	4	ศจช.ตำบลท่าโสม		1	ท่าโสม	เขาสมิง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	20 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	5	ศจช.ตำบลคลองใหญ่		3	คลองใหญ่	แหลมงอบ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	100-200 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	6	ศจช.ตำบลบางปิด		7	บางปิด	แหลมงอบ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	10 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	7	ศจช.ตำบลแหลมงอบ		2	แหลมงอบ	แหลมงอบ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	10 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	8	ศจช.ตำบลน้ำเขียว		2	น้ำเขียว	แหลมงอบ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	10 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	9	ศจช.ตำบลท่ากุ่ม		6	ท่ากุ่ม	เมือง	ทุเรียน	2566	ไตรโคเดอร์ม่า	350 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	10	ศจช.ตำบลวังกระแจะ		11	วังกระแจะ	เมือง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	20 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	11	ศจช.ตำบลหนองคันทร้ง		4	หนองคันทร้ง	เมือง	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	20000 ตัว	ตัว/ครั้ง		
	12	ศจช.ตำบลหนองเสม็ด		6	หนองเสม็ด	เมือง	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	20000 ตัว	ตัว/ครั้ง		
	13	ศจช.ตำบลชาราก		1	ชาราก	เมือง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	30 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง	กลุ่มเน้นผลิตช่วงฤดูฝน ผลิตเดือนละ 1 ครั้งเป็น อย่างน้อย และช่วงแล้ง จะผลิต 2 ครั้งต่อเดือน	
	14	ศจช.ตำบลหมื่นดำน		8	บ่อพลอย	บ่อไร่	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	20 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	15	ศจช.ตำบลช้างทูน		1	ช้างทูน	บ่อไร่	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	10-15 กิโลกรัม	กิโลกรัม/ครั้ง		
	16	ศจช.ตำบลเกาะช้าง	49/2	2	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์ม่า	20 กิโลกรัม	กิโลกรัม/เดือน		
	17	ศจช.ตำบลเกาะช้างใต้	77	5	เกาะช้างใต้	เกาะช้าง	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์ม่า	10 กิโลกรัม	กิโลกรัม/เดือน		
	18	ศจช.ตำบลเกาะกูด		2	เกาะกูด	เกาะกูด	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	3000 ตัว	ตัว/ครั้ง		
	19	ศจช.ตำบลเกาะหมาก		1	เกาะหมาก	เกาะกูด	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	1500 ตัว	ตัว/ครั้ง		
	นครนายก	1	ศจช.ตำบลพรหมณี	172	11	พรหมณี	เมืองนครนายก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
		2	ศจช.บ้านนอก	194	6	ปากพลี	ปากพลี	มะม่วง		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
		3	ศจช.บ้านวังปลาไหล	24/1	6	บ้านพร้าว	บ้านนา	ข้าวเจ้า	2565	ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)		10								กก./ครั้ง			
3		ศจช.บ้านคลองสอง	47	9	บางลูกเสือ	องครักษ์	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
4	ศจช.บ้านคลอง23 ฝั่งใต้	99	3	ศิระกระบือ	องครักษ์	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง			

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
ปราจีนบุรี	1	ศจช.ดงขี้เหล็ก	133/2	8	ดงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน	
	2	ศจช.บ้านพระ	60/3	16	บ้านพระ	เมืองปราจีนบุรี	กระเทียม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	3	ศจช.ไม้เค็ด	56	3	ไม้เค็ด	เมืองปราจีนบุรี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	4	ศจช.วังท่าช้าง	54/3	4	วังท่าช้าง	กบินทร์บุรี	สมุนไพรมะเขือ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	120	กก./ครั้ง		
	5	ศจช.บ้านทาม	1	3	บ้านทาม	ศรีมหาโพธิ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
	6	ศจช.บางกุ้ง	6/1	3	บางกุ้ง	ศรีมหาโพธิ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
	7	ศจช.ตำบลท่าตูม	179	8	ท่าตูม	ศรีมหาโพธิ	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
	8	ศจช.ตำบลโคกไทย	1	4	โคกไทย	ศรีมหาโพธิ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง		
	9	ศจช.ตำบลโคกปีบ	147	5	โคกปีบ	ศรีมหาโพธิ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง		
	10	ศจช.ตำบลบางเตย	58	2	บางเตย	บ้านสร้าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	120	กก./ครั้ง		
	11	ศจช.ตำบลบางกระเบา	56/2	7	บางกระเบา	บ้านสร้าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	120	กก./ครั้ง		
	12	ศจช.ตำบลบางแตน	34	3	บางแตน	บ้านสร้าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	120	กก./ครั้ง		
	13	ศจช.ตำบลบางยาง	62	2	บางยาง	บ้านสร้าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	120	กก./ครั้ง		
	14	ศจช.ลำพันตา/ศพก. แปลงใหญ่			1	ลำพันตา	นาดี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.วิสาหกิจชุมชนบ้านแสนสุข			9	บุพราหมณ์	นาดี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
ระยอง	1	ศจช.ตำบลทุ่งควายกิน		13	ทุ่งควายกิน	แกลง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก	
	2	ศจช.ตำบลกร่ำ		3	กร่ำ	แกลง	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก	



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านมาการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	3	ศจช.ตำบลนาตาขวัญ		4	นาตาขวัญ	เมืองระยอง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	4	ศจช.ตำบลแก่ง		7	แก่ง	เมืองระยอง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	5	ศจช.ตำบลกะเจ็ด		4	กะเจ็ด	เมืองระยอง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	6	ศจช.เกษตรพื้นที่นทรายมาตาพุด			เนินพระ	เมืองระยอง	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	7	ศจช.ตำบลบ้านฉาง		7	บ้านฉาง	บ้านฉาง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	8	ศจช.ตำบลสำนักท้อน		6	สำนักท้อน	บ้านฉาง	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	9	ศจช.ตำบลตาขัน		7	ตาขัน	บ้านค่าย	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	10	ศจช.ตำบลตาขัน		7	ตาขัน	บ้านค่าย	มังคุด		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	11	ศจช.ตำบลตาขัน		7	ตาขัน	บ้านค่าย	มังคุด		แตนเบียนบราคอน	2000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	12	ศจช.ตำบลหนองบัว		1	หนองบัว	บ้านค่าย	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	13	ศจช.ตำบลพลงตาเอี่ยม		6	พลงตาเอี่ยม	วังจันทร์	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	14	ศจช.ตำบลวังจันทร์		3	วังจันทร์	วังจันทร์	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	15	ศจช.ตำบลปลวกแดง	208	2	ปลวกแดง	ปลวกแดง	มันสำปะหลัง , ไม้ผล, พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	16	ศจช.ตำบลน้ำเป็น		2	น้ำเป็น	เขาชะเมา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน
	17	ศจช.ตำบลมาบข่า		1	มาบข่า	นิคมพัฒนา	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	18	ศจช.ตำบลมาบข่า		1	มาบข่า	นิคมพัฒนา	มังคุด		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	19	ศจช.ตำบลมาบข่า		1	มาบข่า	นิคมพัฒนา	มังคุด		เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	20	ศจช.ตำบลพนานิคม		5	พนานิคม	นิคมพัฒนา	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	21	ศจช.ตำบลพนานิคม		5	พนานิคม	นิคมพัฒนา	มันสำปะหลัง		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
	22	ศจช.ตำบลพนานิคม		5	พนานิคม	นิคมพัฒนา	มันสำปะหลัง		เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและความ ต้องการของสมาชิก
สมุทรปราการ	1	ศจช.ตำบลบางพลีน้อย	18/2	8	บางพลีน้อย	บางบ่อ	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	2	ศจช.ตำบลคลองสวน	1	7	คลองสวน	บางบ่อ	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช.ตำบลคลองนินมยาตรา	72	5	คลองนินมยาตรา	บางบ่อ	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									แมลงหางหนีบ	1,000	ตัว/ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลบางโฉลง	37	10	บางโฉลง	บางพลี	มะม่วง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลบางยอ	35/1	6	บางยอ	พระประแดง	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน	4,000	ตัว/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	6	ศจช.ตำบลในคลองบาง ปลากรด	29/32	3	ในคลอง	พระสมุทรเจดีย์	พืชผัก		ไตรโคเตอร์มา	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
7	ศจช.ตำบลแพรกษา	399/173	2	แพรกษา	เมืองสมุทรปราการ	พืชผัก		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง		
8	ศจช.ตำบลบางเสาธง	32/1	10	บางเสาธง	บางเสาธง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
สระแก้ว	1	ศจช.ตำบลสระขวัญ	78	15	สระขวัญ	เมืองสระแก้ว	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลโคกขี้เือง	112	16	โคกขี้เือง	เมืองสระแก้ว	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	3	ศจช.ตำบลบ้านแก้ง	235	11	บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลป่าไร่	53	3	ป่าไร่	อรัญประเทศ	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลหนองสังข์	128	8	หนองสังข์	อรัญประเทศ	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลผ่านศึก	-	4	ผ่านศึก	อรัญประเทศ	มะพร้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลทัพราช	999	3	ทัพราช	ตาพระยา	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่มีการระบาดของโรค
	8	ศจช.ตำบลตาพระยา	170	1	ตาพระยา	ตาพระยา	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.ตำบลหนองแวง	74	1	หนองแวง	วัฒนานคร	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลวัฒนานคร	81	7	วัฒนานคร	วัฒนานคร	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตฤดูทำนา และผลิต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลหนองน้ำใส	213	5	หนองน้ำใส	วัฒนานคร	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตฤดูทำนา และปลูก มันสำปะหลัง และผลิต
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลช่องกุ่ม	40	9	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตฤดูทำนา และปลูก มันสำปะหลัง และผลิต
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									100	กก./ครั้ง		
13	ศจช.ตำบลคลองหาด	18	2	คลองหาด	คลองหาด	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง		
14	ศจช.ตำบลชัยมะกรูด	41	2	ชัยมะกรูด	คลองหาด	ชมพู	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	15	ศจช.ตำบลพระเพลิง	148	10	พระเพลิง	เขาฉกรรจ์	ยางพารา	-	บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	ผลิต 3 ครั้ง / ปี ช่วง เดือน พ.ค. - ต.ค.
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิต 3 ครั้ง / ปี ช่วง เดือน พ.ค. - ต.ค.
	16	ศจช.ตำบลหนองหัว	329/1	10	หนองหัว	เขาฉกรรจ์	มันสำปะหลัง	-	บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									เมธาโรเซียม (พร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลเขาฉกรรจ์	68	6	เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	ลำไย	-	บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลวังน้ำเย็น	-	18	วังน้ำเย็น	วังน้ำเย็น	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลตาหลังใน	-	9	ตาหลังใน	วังน้ำเย็น	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลคลองหินปูน	-	14	คลองหินปูน	วังน้ำเย็น	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	21	ศจช.ตำบลทุ่งมหาเจริญ	-	23	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	22	ศจช.ตำบลหนองม่วง	-	13	หนองม่วง	โคกสูง	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลหนองแวง	-	4	หนองแวง	โคกสูง	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.ตำบลวังทอง	-	5	วังทอง	วังสมบูรณ์	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)									100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
25	ศจช.ตำบลวังสมบูรณ์	-	14	วังสมบูรณ์	วังสมบูรณ์	ลำไย	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
<b>เขต 4 913</b>												
กาฬสินธุ์	1	ศจช.ดอนสมบурณ์		12	ดอนสมบурณ์	ยางตลาด	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.ตำบลห้องชัยพัฒนา		8	ห้องชัยพัฒนา	ห้องชัย	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา	20	กก.	
									บิวเวอเรีย	10	กก.	
									เมตาโรเซียม	10	กก.	
									บาซิลลัส ซับทิลิส	60	ลิตร	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เห็ดเรืองแสง	200	ก้อน	4 เดือน/ครั้ง
									สารสะเดา	30	ลิตร	6 เดือน/ครั้ง
	3	ศจช.ตำบลเหล่ากลาง		7	เหล่ากลาง	ห้องชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.ตำบลสามัคคี		11	สามัคคี	ร่องคำ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	5	ศจช.โนนสูง		5	โนนสูง	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	6	ศจช.คลองขาม		12	คลองขาม	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.นาเรียง		10	สามัคคี	ร่องคำ	สามัคคี		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	8	ศจช.ตำบลห้วยน้ำคำ		15	ห้วยน้ำคำ	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	9	ศจช.ตำบลไต้		11	หล้าอ้อย	ร่องคำ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.ตำบลอิฐ		8	อิฐ	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลร่องคำ		9	ร่องคำ	ร่องคำ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช.ตำบลนาเชือก		5	นาเชือก	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช.ตำบลนาดี		2	นาดี	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	14	ศจช.ตำบลบัวบาน		13	บัวบาน	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	15	ศจช.ตำบลยางตลาด		2	ยางตลาด	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.ตำบลหนองตอกแป้น		3	หนองตอกแป้น	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	17	ศจช.ตำบลหนองอิเฒ่า		3	หนองอิเฒ่า	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.ตำบลห้วยวัง		6	ห้วยวัง	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอู่ เม่า		11	อู่เม่า	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	20	ศจช.ตำบลเขาพระนอน		5	เขาพระนอน	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	21	ศจช.ตำบลเว่อ		10	เว่อ	ยางตลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	22	ศจช.ตำบลศรีสมเด็จ		8	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	23	ศจช.ตำบลหม่ม่น		6	หม่ม่น	สมเด็จ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	24	ศจช.ตำบลกุดจิก		1	กุดจิก	ท่าคันโท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	25	ศจช.ตำบลดงสมบูรณ์		4	ดงสมบูรณ์	ท่าคันโท	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	26	ศจช.ตำบลนาตาล		11	นาตาล	ท่าคันโท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	27	ศจช.ตำบลกุงเก่า		7	กุงเก่า	ท่าคันโท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	28	ศจช.ตำบลท่าคันโท		5	ท่าคันโท	ท่าคันโท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	29	ศจช.ตำบลยางอุ้ม		2	ยางอุ้ม	ท่าคันโท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	30	ศจช.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง		2	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	31	ศจช.ตำบลสำราญ		9	สำราญ	สามชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	32	ศจช.ตำบลหนองช้าง		2	หนองช้าง	สามชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	33	ศจช.ตำบลคำสร้างเที่ยง		2	คำสร้างเที่ยง	สามชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	34	ศจช.แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านค้ำน้ำแซบ		6	นามะเขือ	สหสัมพันธ์	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	35	ศจช.ตำบลนิคม		7	นิคม	สหสัมพันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	
	36	ศจช.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง		3	โนนน้ำเกลี้ยง	สหสัมพันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	37	ศจช.บ้านโนนสวาท		6	โนนบุรี	สหสัมพันธ์	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	38	ศจช.โนนแหลมทอง		8	โนนแหลมทอง	สหสัมพันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	39	ศจช.ตำบลสหสัมพันธ์		11	สหสัมพันธ์	สหสัมพันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	40	ศจช.ตำบลภูสิงห์		1	ภูสิงห์	สหสัมพันธ์	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	41	ศจช.ตำบลโนนศิลา		3	โนนศิลา	สหสัมพันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	42	ศจช.ตำบลแขงบาตาล		6	แขงบาตาล	สมเด็จ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	43	ศจช.ตำบลมหาไชย		2	มหาไชย	สมเด็จ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	44	ศจช.ตำบลผาเสวย		5	ผาเสวย	สมเด็จ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	45	ศจช.ตำบลลำห้วยหลวง		6	ลำห้วยหลวง	สมเด็จ	พริก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	46	ศจช.ตำบลสมเด็จ		8	สมเด็จ	สมเด็จ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	47	ศจช.ตำบลหนองแวง		6	หนองแวง	สมเด็จ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	48	ศจช.สำราญใต้		3	สำราญใต้	สามชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	49	ศจช.ตำบลคำเหมือดแก้ว		4	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	อ้อย		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	50	ศจช.ตำบลห้วยเม็ก		4	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	51	ศจช.ตำบลคำใหญ่		5	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	52	ศจช.ตำบลทรายทอง		3	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	53	ศจช.ตำบลพิมูล		6	พิมูล	ห้วยเม็ก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	54	ศจช.ตำบลหัวหิน		4	หัวหิน	ห้วยเม็ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	55	ศจช.ตำบลกุดโดน		10	กุดโดน	ห้วยเม็ก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	56	ศจช.ตำบลไผ่		3	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	57	ศจช.ตำบลห้วยโพธิ์		2	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	58	ศจช.ตำบลเหนือ		4	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	59	ศจช.ตำบลคุ้มเก่า		13	คุ้มเก่า	เขาวง	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	60	ศจช.ตำบลกุศลคุ้มใหม่		8	กุศลคุ้มใหม่	เขาวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	61	ศจช.ตำบลกุศลคำว		6	กุศลคำว	เขาวง	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	62	ศจช.บ้านโพนแพง		8	บ้านโพนแพง	คำม่วง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	63	ศจช.บ้านนาไร่เดียว		6	บ้านนาไร่เดียว	คำม่วง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	64	ศจช.บ้านหนองสระพัง		3	นาทัน	เขาวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	65	ศจช.บ้านโพน		3	โพน	คำม่วง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	66	ศจช.บ้านนาบอน		1	นาบอน	คำม่วง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	67	ศจช.ทุ่งคลอง		9	ทุ่งคลอง	คำม่วง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	68	ศจช.ตำบลนาคู		7	นาคู	นาคู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	69	ศจช.ตำบลโนนนางาน		5	โนนนางาน	นาคู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	70	ศจช.ตำบลภูแล่นช้าง		7	ภูแล่นช้าง	นาคู	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	71	ศจช.ตำบลบ่อแก้ว		7	บ่อแก้ว	นาคู	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	72	ศจช.ตำบลสายนาวัง		5	สายนาวัง	นาคู	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	73	ศจช.ตำบลยอดแกง		13	ยอดแกง	นามน	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	74	ศจช.ตำบลนามน		15	นามน	นามน	ผัก		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	
									บิวเวอเรีย	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซียม	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
									บีเอส	20	ลิตร	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
									สารสะเดา	30	ลิตร	ปีละ 1 ครั้ง
	75	ศจช.ตำบลสงเปลือย		14	สงเปลือย	นามน	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	76	ศจช.ตำบลหลักเหลี่ยม		8	หลักเหลี่ยม	นามน	ผัก		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	77	ศจช.ตำบลหนองบัว		3	หนองบัว	นามน	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	78	ศจช.ตำบลสระพังทอง		6	สระพังทอง	เขาวง	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
	79	ศจช.ตำบลธัญญา		9	ธัญญา	กมลาไสย	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานกาน์ ศัตรูพืช
80	ศจช.ตำบลแจนแลน		6	แจนแลน	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	81	ศจช.ตำบลกุดหว้า		13	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	82	ศจช.ตำบลสมสะอาด		2	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	ถั่วลิสง		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	
	83	ศจช.ตำบลหลุบ		3	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	84	ศจช.ตำบลกลางหมื่น		6	กลางหมื่น	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	85	ศจช.ตำบลลำคลอง		3	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	86	ศจช.ตำบลลำพาน		10	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	87	ศจช.ตำบลนาจารย์		2	นาจารย์	เมืองกาฬสินธุ์	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	88	ศจช.กลุ่มปลูกผักทรัพยากรเจริญ		11	สามัคคี	ร่องคำ	ผัก		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	89	ศจช.ตำบลบึงวิชัย		5	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	มะม่วง		ไทรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย	10 10	กก. กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	90	ศจช.ตำบลโพหนอง		5	โพหนอง	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	91	ศจช.ตำบลภูโป		3	ภูโป	เมืองกาฬสินธุ์	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	92	ศจช.ตำบลหนองกุง		8	หนองกุง	เมืองกาฬสินธุ์	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	93	ศจช.ตำบลลำปาว		2	ลำปาว	เมืองกาฬสินธุ์	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	94	ศจช.ตำบลภูดิน		12	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	95	ศจช.ตำบลขม้น		10	ขม้น	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	96	ศจช.ตำบลกาฬสินธุ์		86	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	97	ศจช.ตำบลเชียงเครือ		7	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	98	ศจช.บ้านหนองอีกลุ่ม		7	โคสมบูน	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	99	ศจช.บ้านสงยาง		3	กมลาไสย	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	100	ศจช.บ้านดงลิง		11	เจ้าท่า	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	101	ศจช.โนนเมือง		7	ดงลิง	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	102	ศจช.บ้านหัวหนอง		11	หลักเมือง	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	103	ศจช.บ้านโนนไฮ		6	โพนงาม	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	104	ศจช.บ้านโนนสูง		9	หนองแปน	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านมาการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	105	ศจช.ตำบลสงเปลือย		7	สงเปลือย	เขาวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	106	ศจช.ตำบลกุดค้ำ		3	กุดค้ำ	เขาวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	107	ศจช.ตำบลหนองผือ		1	หนองผือ	เขาวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	108	ศจช.ตำบลหนองห้าง		1	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	
	109	ศจช.ตำบลนาขาม		8	นาขาม	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	110	ศจช.ตำบลสามขา		3	สามขา	กุฉินารายณ์	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	111	ศจช.ตำบลบัวขาว		4	บัวขาว	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	112	ศจช.ตำบลนาโก		5	นาโก	กุฉินารายณ์	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	113	ศจช.ตำบลจุมจัง		3	จุมจัง	กุฉินารายณ์	อ้อยโรงงาน		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	114	ศจช.ตำบลเหล่าโฮงาม		1	เหล่าโฮงาม	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	115	ศจช.ตำบลเหล่าใหญ่		1	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	116	ศจช.ตำบลโคกสะอาด		11	โคกสะอาด	ฆ้องชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	117	ศจช.ตำบลลำชี		2	ลำชี	ฆ้องชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	118	ศจช.ตำบลโนนศิลาเลิง		7	โนนศิลาเลิง	ฮ่องชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	
	119	ศจช.ตำบลเสาเล้า		14	เสาเล้า	หนองกุงศรี	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	120	ศจช.ตำบลลำหนองแสน		6	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	121	ศจช.ตำบลบ้านนาสาร		6	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	122	ศจช.ตำบลหนองหิน		2	หนองหิน	หนองกุงศรี	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	123	ศจช.ตำบลดงมูล		9	ดงมูล	หนองกุงศรี	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	124	ศจช.ตำบลหนองสรวง		2	หนองสรวง	หนองกุงศรี	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	125	ศจช.ตำบลหนองสรวง		12	หนองสรวง	หนองกุงศรี	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	126	ศจช.ตำบลหนองใหญ่		12	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	127	ศจช.ตำบลโคกเครือ		5	โคกเครือ	หนองกุงศรี	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	128	ศจช.ตำบลคำบัง		8	คำบัง	ห้วยผึ้ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	129	ศจช.ตำบลหนองอีบุตร		5	หนองอีบุตร	ห้วยผึ้ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	130	ศจช.ตำบลไค้่นุ่น		3	ไค้่นุ่น	ห้วยผึ้ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัน/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	131	ศจช.ตำบลดงพุง		10	ดงพุง	ดอนจาน	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	132	ศจช.ตำบลดอนจาน		9	ดอนจาน	ดอนจาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	133	ศจช.ตำบลนาจำปา		3	นาจำปา	ดอนจาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.		
	134	ศจช.ตำบลม่วงนา		7	ม่วงนา	ดอนจาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	135	ศจช.ตำบลสะอาดไชยศรี		5	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	136	ศจช.บ้านธนบุรี			12	โพนงาม	กมลาไสย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
										บีเอส	20	ลิตร	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
										บิวเวอเรีย	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	137	ศจช.บ้านนาเรียง หมู่ 12		12	สามัคคี	ร่องคำ	ผัก		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	138	ศจช.ตำบลดงมูล		7	ดงมูล	หนองกุงศรี	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
139	ศจช.ตำบลโนนสะอาด		6	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
140	ศจช.ตำบลบึงนาเรียง		4	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	10	กก.	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
ขอนแก่น	1	ศจช.บ้านถลุงเหล็ก		7	ใหม่นาเพียง	แวงใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง		
	2	ศจช.บ้านชีท่าวังเวิน		6	โนนทอง	แวงใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	3	ศจช.กลุ่มปลูกผักเพื่อการค้า	168	1	สระแก้ว	เปือยน้อย	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับ
	4	ศจช.บ้านโนนสว่าง	150	4	วังม่วง	เปือยน้อย	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-21	กก./ครั้ง	กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	5	ศจช.บ้านหน้าคา (ศูนย์หลัก)		7	ละหานนา	แวงน้อย	ข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	ฤดูกาลปลูกผักและปลูก ข้าว
	6	ศจช.บ้านแก่งค้อ		2	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.บ้านหนองขมิ้น		10	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.บ้านโนนทัน		2	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.บ้านนาหน้าชา		5	ภูผาม่าน	ภูผาม่าน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10-15	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา หรือขึ้นกับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.บ้านโนนคอม		1	โนนคอม	ภูผาม่าน	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง	ขึ้นกับสถานการณ์ศัตรูพืช
	11	ศจช.บ้านนาฝาย		2	นาฝาย	ภูผาม่าน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา หรือขึ้นกับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช. ตำบลเขาสวนกวาง	23	4	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ถั่วลิสง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
	13	ศจช. ตำบลดงเมืองแอม	2	15	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
	14	ศจช. ตำบลโนนสมบูรณ์		2	โนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
	15	ศจช. บ้านนาคมน		3	โนนศิลา	โนนศิลา	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน หรือขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
	16	ศจช. บ้านนาคมน		5	โนนแดง	โนนศิลา	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
												ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	17	ศจช.บ้านโนนข่า	-	6	วังแสง	ชนบท	พืชผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย	5	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	2,000	ตัว	
	18	ศจช.กระนวน	-	4	กระนวน	ข้าสูง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	19	ศจช.ห้วยเตย	-	4	ห้วยเตย	ข้าสูง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	20	ศจช.ตำบลท่ากระเสริม	88	9	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ฝรั่ง		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	21	ศจช.ตำบลบัวใหญ่	-	9	บัวใหญ่	น้ำพอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	22	ศจช.ตำบลโคกสำราญ		14	โคกสำราญ	บ้านแฮด	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	23	ศจช.บ้านขามเปี้ย		5	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	24	ศจช.บ้านยานาง - โนนแต้ (ศูนย์หลัก)		2	เพ็กใหญ่	พล	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	ฤดูการปลูกผัก
	25	ศจช.บ้านหนองบะ (ศูนย์เครือข่าย)		3	โคกสง่า	พล	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	ฤดูการปลูกผัก
	26	ศจช.ตำบลหนองกุงจีน		9	หนองกุงจีน	ภูเวียง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	27	ศจช.ตำบลสงเปือย	-	4	สงเปือย	ภูเวียง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	28	ศจช.ตำบลบ้านโคก (ศจช.หลัก)		1	บ้านโคก	หนองนาคำ	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	29	ศจช.ตำบลขนวน(ศจช.เครือข่าย)	229	9	ขนวน	หนองนาคำ	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	30	ศจช.หนองบัวแดง	-	5	หนองเม็ก	หนองสองห้อง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-20	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	31	ศจช.หนองพลวง	168	2	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15-21	กก./ครั้ง	การผลิตขยายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	32	ศจช. บ้านโพธิ์ (ศูนย์หลัก)	9	3	ในเมือง	เวียงเก่า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยายน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยายน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	33	ศจช. บ้านโนนสว่าง (ศูนย์เครือข่าย)	31	10	เขาน้อย	เวียงเก่า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	35	กก./ครั้ง	ผลิตขยายน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยายน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน	
												ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช	
	34	ศจช. โสภคัง	5	3	โคกงาม	บ้านฝาง	พืชผัก/พืชไร่		แมลงหางหนีบ	1000	ตัว/ครั้ง	2 ครั้ง/ปี	
	35	ศจช. โสภคัง	192	7	ป่าหวายน้ำ	บ้านฝาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ในฤดูการผลิต	
	36	ศจช. หินฮาว	17/2	4	โนนซ้อง	บ้านฝาง	พืชผัก/พืชไร่		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ในฤดูการผลิต	
	37	ศจช. บ้านดอน บ้านหอย			1	โนนอุดม	ชุมแพ	ผัก, ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	* ไตรโคเดอร์มา
										บิวเวอเรีย	8	กก./ครั้ง	ทำเยอะช่วงฤดูทำนา
	38	ศจช. บ้านไชยสอ			2	ไชยสอ	ชุมแพ	ผัก, ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	และแจกเกษตรกร
										บิวเวอเรีย	8	กก./ครั้ง	ในงานรณรงค์
	39	ศจช. บ้านหนองเสาเล้า			9	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	มันสำปะหลัง, ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	15	กก./ครั้ง	การใช้ไตรโคเดอร์มา
										บิวเวอเรีย	5	กก./ครั้ง	* บิวเวอเรียทำตามการ
	40	ศจช. บ้านสุขสมบูรณ์			5	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ข้าว, อ้อย		ไตรโคเดอร์มา	15	กก./ครั้ง	ระบาดของแมลงศัตรูพืช
บิวเวอเรีย										5	กก./ครั้ง		
41	ศจช. บ้านห้วยยาง			8	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ผัก, ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย	2	กก./ครั้ง		
42	ศจช. บ้านกุดเชียงมี			15	บ้านดง	อุบลรัตน์	ข้าว, ผัก		ไตรโคเดอร์มา	3	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย	1	กก./ครั้ง		
43	ศจช. บ้านหนองหญ้าขาวนก			6	หนองวาง	พระยืน	ผัก, ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									เมตาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	
									ไส้เดือนฝอย	1	ลิตร/ครั้ง	เฉพาะฤดูผลิตผัก
	44	ศจช.ตำบลพระบุ		4	พระบุ	พระยืน	ผัก,ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	1	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม	1	กก./ครั้ง	
									ไส้เดือนฝอย	1	ลิตร/ครั้ง	เฉพาะฤดูผลิตผัก
	45	ศจช.บ้านวังเพิ่ม		2	วังเพิ่ม	สีชมพู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
	46	ศจช.บ้านหนองแสง		8	นาจาน	สีชมพู	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	47	ศจช.บ้านหนองแวงตำบลโนนสะอาด		7	โนนสะอาด	หนองเรือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	48	ศจช.บ้านเปือยตำบลโนนทัน		5	โนนทัน	หนองเรือ	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	49	ศจช.บ้านท่าสวรรค์		7	ท่าศาลา	มัญจาคีรี	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง	
50	ศจช.บ้านชีวังแคน		13	สวนหม่อม	มัญจาคีรี	ข้าวโพดหวาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5-10	กก./ครั้ง		
มหาสารคาม	1	ศจช.บ้านนาทอง	111	3	นาทอง	เขียงยืน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	2	ศจช.บ้านหนองศิริราษฎร์	114	10	เขียงยืน	เขียงยืน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	3	ศจช.บ้านหนองบุญชู หมู่ 5 หมู่	147	17	กุ้ทอง	เขียงยืน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	0	0	ก่อตั้ง ปี 2566
	4	ศจช.บ้านหนองโนทับม้า	-	6	หนองคู	นาคู	อ้อยโรงงาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	0	-	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	5	ศจช.บ้านหนองฝาง	45	12	ห้วยดง	นาคู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	6	ศจช.บ้านดอนก่อ	-	8	กุ้สันตรี	นาคู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	7	ศจช.บ้านโนนสว่าง	56	14	โนนแดง	บรบือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	8	ศจช.บ้านโสกภารา	192	15	หนองคูขาด	บรบือ	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	9	ศจช.บ้านหนองโจด		9	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	10	ศจช.บ้านโนนก่อน้อย	22	13	เสือโก้	วาปีปทุม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	11	ศจช.บ้านป่าตอง	66	3	บ้านกู่	ยางสีสุราช	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	12	ศจช.หนองบัวสันตุ	47	1	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	13	ศจช.บ้านจอมศรี	-	5	ชื่นชม	ชื่นชม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	14	ศจช.บ้านแก่น้อย		2	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	15	ศจช.บ้านโนนม่วง		5	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	16	ศจช.บ้านโพธิ์เงิน		13	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ก่อตั้ง ปี 2566
	17	ศจช.หัวขัว	-	4	แกดำ	แกดำ	นาข้าวและพืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตในฤดูการทำนาข้าว และช่วงปลูกพืชผักหลัง ฤดูการทำนาข้าว
	18	ศจช.บ้านตำรังพัฒนา		14	นาเชือก	นาเชือก	หน่อไม้ฝรั่ง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	19	ศจช.บ้านเหล่าค้อใหม่		12	ปอพาน	นาเชือก	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	20	ศจช.บ้านเก่าใหญ่		4	หนองแดง	นาเชือก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	21	ศจช.บ้านเปลือยทอง	8	14	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (แบบพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	1.ขอรับการสนับสนุนผู้ เชี่ยวชาญเพื่อขยายบิวเวอร์ เรีย
	22	ศจช.บ้านกุตรอง	1	5	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	ข้าวโพด		ไตรโคเดอร์มา (แบบพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	และเมตาโรเซียม เนื่องจากปนเปื้อนได้ง่าย
	23	ศจช.บ้านเขียบ	18	3	ขามเรียง	กันทรวิชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (แบบพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	2.ผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช
	24	ศจช.บ้านโนนเนา		5	เขื่อน	โกสุมพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (แบบพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูทำนาและ สถานการณ์ศัตรูพืช
	25	ศจช.บ้านวังทอง		7	ห้วยเตย	กุตรัง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (แบบพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตตามสถานการณ์ ศัตรูพืช
มุกดาหาร	1	ศจช.หนองบัว	137	1	หนองบัว	ดงหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.ชะโนดน้อย	99	3	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช.กกตูม	62	6	กกตูม	ดงหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	4	ศจช.ดงหลวง	195	12	ดงหลวง	ดงหลวง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้งต่อปี
	5	ศจช.หนองแคน	195	4	หนองแคน	ดงหลวง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้งต่อปี
	6	ศจช.ตำบลเหล่าหมี	158	6	เหล่าหมี	ดอนตาล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.ตำบลดอนตาล	116	5	ดอนตาล	ดอนตาล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	8	ศจช.ตำบลป่าไร่	19	1	ป่าไร่	ดอนตาล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	9	ศจช.ตำบลบ้านซ่ง		6	บ้านซ่ง	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ฤดูกาลทำนาผลิตเดือน ละ 2 ครั้ง
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.ตำบลบ้านเหล่า		1	บ้านเหล่า	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.ตำบลบ้านค้อ		5	บ้านค้อ	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
12	ศจช.ตำบลคำบก		6	คำบก	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
13	ศจช.ตำบลคำชะอี		12	คำชะอี	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ฤดูกาลทำนาผลิตเดือน ละ 2 ครั้ง	



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
												ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	14	ศจช.ตำบลน้ำเที่ยง		9	น้ำเที่ยง	คำชะอี	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	15	ศจช.ตำบลเหล่าสร้างถ่อ		4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	16	ศจช.ตำบลหนองเอี่ยน		6	หนองเอี่ยน	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	17	ศจช.ตำบลโพนงาม		1	โพนงาม	คำชะอี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.ตำบลบางทรายน้อย		4	บางทรายน้อย	ห้วยใหญ่	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตในฤดูปลูกผัก
	19	ศจช.ตำบลชะโนด		5	ชะโนด	ห้วยใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	20	ศจช.ตำบลปงขาม		9	ปงขาม	ห้วยใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	21	ศจช.ตำบลโนนยาง	116	10	โนนยาง	หนองสูง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 11 ครั้ง/เดือน
	22	ศจช.ตำบลหนองสูงใต้	-	8	หนองสูงใต้	หนองสูง	มะเขือเทศ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 11 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 11 ครั้ง/เดือน
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	23	ศจช.ตำบลภูวง	-	3	หนองสูง	หนองสูง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลผลิตขยายเฉพาะ ฤดูกาลทำนา
	24	ศจช.ตำบลหนองสูงเหนือ	-	1	หนองสูง	หนองสูง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลผลิตขยายเฉพาะ ฤดูกาลทำนา
	25	ศจช.ตำบลบ้านเป่า	113	6	หนองสูง	หนองสูง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลผลิตขยายเฉพาะ ฤดูกาลทำนา
	26	ศจช.ตำบลหนองสูง	-	2	หนองสูง	หนองสูง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลผลิตขยายเฉพาะ ฤดูกาลทำนา
	27	ศจช.ตำบลร่มเกล้า	125	4	ร่มเกล้า	นิคมคำสร้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	28	ศจช.ตำบลนาอุดม	31	10	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	29	ศจช.ตำบลกกแดง	17	2	กกแดง	นิคมคำสร้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
	30	ศจช.ตำบลนาออก	54	6	นาออก	นิคมคำสร้อย	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้งต่อปี
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้งต่อปี
	31	ศจช.ตำบลหนองแวง	93	4	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้งต่อปี
	32	ศจช.ตำบลโพนทราย		2	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	33	ศจช.ตำบลนาสีนวน		7	นาสีนวน	เมืองมุกดาหาร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
	34	ศจช.ตำบลฝั่งแดด		5	ฝั่งแดด	เมืองมุกดาหาร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
	35	ศจช.คำอาฮวน		8	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายเฉพาะฤดูทำนา
ร้อยเอ็ด	1	ศจช. ตำบลหนองหิน	83	4	หนองหิน	เมืองสรวง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลกกกุง		4	กกกุง	เมืองสรวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.โพนทราย	176	2	โพนทราย	โพนทราย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	4	ศจช. ตำบลสว่าง		8	สว่าง	โพนทอง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	
	5	ศจช. พระเจ้า	2	10	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	6	ศจช. บ้านร่องคำ	137	3	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	7	ศจช.ตำบลบึงเกลือ	100	2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	8	ศจช.ตำบลคำพอง		13	คำพอง	โพธิ์ชัย	ผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลเมยวดี	110	1	เมยวดี	เมยวดี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลโพธิ์ทอง	59	4	โพธิ์ทอง	ศรีสมเด็จ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	11	ศจช.ตำบลหนองขาม	179	4	หนองขาม	อาจสามารถ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลคำไฮ	44	4	คำไฮ	พนมไพร	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ดอนแดง		4	สาวแห	หนองฮี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	14	ศจช.ดินด้า	144	14	ดินด้า	จังหาร	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	15	ศจช.ดงครึ่งใหญ่	35	3	ดงครึ่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.เมืองทอง	165	5	เมืองทอง	เมืองร้อยเอ็ด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	17	ศจช.บ้านเมืองน้อย	45	12	เมืองน้อย	ธวัชบุรี			ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	18	ศจช.เทอดไทย	35	7	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง		2566	ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
	19	ศจช.ตำบลสระบัว		1	สระบัว	ปทุมรัตน์		2566	ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.เครือข่ายหัวช้าง	19	1	หัวช้าง	สุวรรณภูมิ		2566	ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลรอบเมือง	54	16	รอบเมือง	หนองพอก		2566	ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาลผลิต
เลย	1	ศจช.บ้านห้วยม่วง		4	นาดินดำ	เมืองเลย	ผัก(หอมแดง)	2565	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.บ้านเพี้ย		2	น้ำสวย	เมืองเลย	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	3	ศจช.ตำบลเสี้ยว		2	เสี้ยว	เมืองเลย	เงาะ		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.บ้านน้อยคีรี		15	โคกขมิ้น	วังสะพุง	ผักอื่นๆ		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย2ครั้ง/เดือน
	5	ศจช.ปากปวน		8	ปากปวน	วังสะพุง	ข้าวเหนียว		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.เขาหลวง		12	เขาหลวง	วังสะพุง	ยางพารา		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
7	ศจช.ท่าลี่		2	ท่าลี่	ท่าลี่	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	8	ศจช.หนองผือ		5	หนองผือ	ท่าลี่	ส้มโอ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	9	ศจช.โคกใหญ่		5	โคกใหญ่	ท่าลี่	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.บ้านนาดี	-	1	นาดี	ด่านซ้าย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.บ้านนาเจียง	181	3	โคกงาม	ด่านซ้าย	แก้วมังกร		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช.บ้านนายางเหนื่อ		4	ภูกระดิง	ภูกระดิง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช.บ้านนาแปน		2	ศรีฐาน	ภูกระดิง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	14	ศจช.บ้านห้วยหมาก		9	ผานกเค้า	ภูกระดิง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	15	ศจช.ตำบลห้วยพิชัย	140	3	ห้วยพิชัย	ปากชม	กาแฟ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.ตำบลชมเจริญ	225	3	ชมเจริญ	ปากชม	ฟักทอง+พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	17	ศจช.บ้านหาดคัมภีร์		1	หาดคัมภีร์	ปากชม	พืชผักและ สมุนไพร		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.บ้านปากมั่ง		5	หาดคัมภีร์	ปากชม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช.บ้านแก่งไฮ		3	หนองบัว	ภูเรือ	ไม้ดอกไม้ประดับ		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่ใช้กับไม้ ดอกไม้ประดับ
									บิวเวอเรีย(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่ใช้กับไม้ ดอกไม้ประดับ

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่ใช้กับไม้ ดอกไม้ประดับ	
	20	ศจช.ตำบลร่องจิก		4	ร่องจิก	ภูเรือ	แก้งม้ง	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่ใช้กับแก้งม้ง	
	21	ศจช.บ้านกลาง		3	ปลาบ่า	ภูเรือ	มันสำปะหลัง	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	22	ศจช.โป่งกวาง		4	ปลาบ่า	ภูเรือ	มะคาเดเมีย	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่ใช้กับมะคาเด เมีย	
	23	ศจช.บ้านสองคอน		2	ปลาบ่า	ภูเรือ	ผัก	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	24	ศจช.บ้านนาพระ	32	3	นาพึ่ง	นาแห้ว	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	25	ศจช.บ้านแสงภา		1	แสงภา	นาแห้ว	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	26	ศจช.บ้านโป่งกูด		4	นาแห้ว	นาแห้ว	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	27	ศจช.แสงอรุณ	163	11	นาด้าง	นาด้าง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	28	ศจช. นาดอกคำ	140	2	นาดอกคำ	นาด้าง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	28	ศจช.บ้านนาฝาย	140	2				บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	0	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	29	ศจช.บ้านนาฝาย		9	ภูหอ	ภูหลวง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)									50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	30	ศจช.บ้านห้วยสีเสียด		5	ห้วยสีเสียด	ภูหลวง	พืชผัก		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)									50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	31	ศจช.บ้านไร่สุขสันต์		4	เลยวังไสย์	ภูหลวง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	32	ศจช.บ้านหนองอีเปี้ย		2	ผาขาว	ผาขาว	แตงกวา/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	33	ศจช.บ้านดงน้อย (เครือข่าย)		4	ผาขาว	ผาขาว	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	34	ศจช.บ้านผาสามยอด		2	ทรัพย์ไพรวัลย์	เอราวัณ	ผักคื่นฉ่าย		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	35	ศจช.ตำบลเอราวัณ		10	เอราวัณ	เอราวัณ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	36	ศจช.บ้านปวนพุก	32	1	ปวนพุก	หนองหิน	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	37	ศจช.บ้านทุ่งสีทอง		14	ปวนพุก	หนองหิน	อ้อยโรงงาน		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	38	ศจช.บ้านหนองหิน		1	หนองหิน	หนองหิน	ลำไย		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	39	ศจช.ตำบลนาข้าว	41	3	นาข้าว	เชียงคาน	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนาปี
	40	ศจช.บุสม		7	บุสม	เชียงคาน	มะม่วง		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	41	ศจช.ธาตุ		8	ธาตุ	เชียงคาน	ยางพารา		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	42	ศจช.ตำบลเชียงคาน	23/7	5	เชียงคาน	เชียงคาน	ผัก		ไตรโคเตอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเมื่อปลูกผัก
	สกลนคร	1	ศจช.ตำบลนาตงวัฒนา	89	10	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	ข้าวเหนียว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)										100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
2		ศจช.ตำบลเชียงสือ	111	8	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	ข้าวเหนียว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ผลิตใช้ทั้งพืชผักสวนครัว และฤดูทำนา



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ผลิตใช้ทั้งพืชผักสวนครัว และฤดูทำนา
	3	ศจช.ตำบลห้วยหลัว		4	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	12	กก./ครั้ง	จะผลิตขยายเชื้อมากขึ้น ในช่วงฤดูนาปี หรือ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช หรือขึ้นอยู่กับ ความต้องการของตลาด
	4	ศจช.ตำบลสว่างแดนดิน		5	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลบงเหนือ		7	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลหนองบัวลิม		2	หนองบัวลิม	คำตากล้า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลนาแต้		3	นาแต้	คำตากล้า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลช้างมิ่ง	-	17	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	รวมกลุ่มผลิตซีเมนต์ เฉพาะช่วงฤดูปลูกข้าว
	9	ศจช.ตำบลโคกภู	15	12	โคกภู	ภูพาน	ข้าว	อบรม	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ไม่มีที่ทำการกลุ่มเป็น หลักแหล่ง ใช้สถานที่ ของชุมชนในการจัด กิจกรรม/รวมกลุ่มผลิต ซีเมนต์เฉพาะช่วงฤดู ปลูกข้าว

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	10	ศจช.ตำบลกกปลาซิว	-	3	กกปลาซิว	ภูพาน	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ไม่มีที่ทำการกลุ่มเป็น หลักแหล่ง ใช้สถานที่ ของชุมชนในการจัด กิจกรรม/รวมกลุ่มผลิต ซีเมนต์เฉพาะช่วงฤดู ปลูกข้าว
	11	ศจช.ตำบลบึงหวาย	-	5	บึงหวาย	เต่างอย	ข้าว	อบรม	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	3	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลนาเพียง	32	8	นาเพียง	กุสุมาลย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.บะหว้า	222	9	บะหว้า	อากาศอำนวย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	จะผลิตเพิ่มเมื่อต้องการ
									เมตตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	นำไปใช้
									จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	50	ลิตร/ครั้ง	
	14	ศจช.โพนงาม (เครือข่าย)	5	6	โพนงาม	อากาศอำนวย	ข้าว	อบรม	ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลม่วงลาย		7	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	16	ศจช.ตำบลโคกก่อ		2	โคกก่อ	เมืองสกลนคร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	17	ศจช.ตำบลนาซอ	100	3	นาซอ	วานรนิวาส	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตมากในช่วงฤดูกาล ทำนา
									เชื้อราบิวเวอร์เรีย(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตมากในช่วงฤดูกาล ปลูกพืชฤดูแล้ง
	18	ศจช.ตำบลกุดเรือคำ		6	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตมากในช่วงฤดูกาล ทำนา
									เชื้อราบิวเวอร์เรีย(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตมากในช่วงฤดูกาล ปลูกพืชฤดูแล้ง
	19	ศจช.ตำบลวานรนิวาส	295	13	วานรนิวาส	วานรนิวาส	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	80	กก./ครั้ง	ผลิตมากในช่วงฤดูกาล ทำนา

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								ซีเมนต์ขาวเวอร์เรีย(ซีเมนต์พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตมากในช่วงฤดูกลาง ปลูกพืชฤดูแล้ง	
	20	ศจช.ตำบลท่าศิลา	93	4	ท่าศิลา	ส่องดาว	ข้าวนาปี	ไตรโคเดอร์มา(ซีเมนต์พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูปลูกข้าวนาปี	
	21	ศจช.ตำบลวัฒนา	62	6	วัฒนา	ส่องดาว	ข้าวนาปี	ไตรโคเดอร์มา(ซีเมนต์พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูปลูกข้าวนาปี	
	22	ศจช.ตำบลนาม่อง		18	นาม่อง	กุดบาก	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (ซีเมนต์พร้อมใช้) เมตตาโรเซียม (ซีเมนต์พร้อมใช้)	25 25	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา และขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การระบอบ	
	23	ศจช.ตำบลนิคมน้ำอูน		10	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	ข้าวเหนียว	ไตรโคเดอร์มา(ซีเมนต์พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	24	ศจช.ตำบลสุวรรณคาม		1	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	ข้าวเหนียว	ไตรโคเดอร์มา(ซีเมนต์พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
หนองคาย	1	ศจช.บ้านโสกกล้า		5	แก้งไก่อ	สังคม	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมตตาโรเซียม	15	กก./ครั้ง		
	2	ศจช.ตำบลสังคม		1	สังคม	สังคม	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมตตาโรเซียม	15	กก./ครั้ง		
	3	ศจช.ตำบลผาตั้ง		1	ผาตั้ง	สังคม	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมตตาโรเซียม	5	กก./ครั้ง		
	4	ศจช.ตำบลโพธิ์ตาก		2	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมตตาโรเซียม	10	กก./ครั้ง		
	5	ศจช.ตำบลโพนทอง		5	โพนทอง	โพธิ์ตาก	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมตตาโรเซียม	5	กก./ครั้ง		
	6	ศจช.บ้านดงบัง		8	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (ซีเมนต์พร้อมใช้) เมตตาโรเซียม (ซีเมนต์พร้อมใช้)	55 25	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงทำนาปรัง	
	7	ศจช.บ้านหนองแวง	64	9	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมตตาโรเซียม	15	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	9	ศจช.บ้านโคกชวก			พระพุทธบาท	ศรีเชียงใหม่	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมทาโรเซียม	15	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านสพานทอง			พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	ทะเขือเทศ		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมทาโรเซียม	15	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.บ้านเกษตรผล หมู่ 10	327	10	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.บ้านโคกสว่าง หมู่ 2	26	2	นาข่า	ท่าบ่อ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลคอกช้าง		11	คอกช้าง	สระใคร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย/เมทาโรเซียม	3	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลบ้านฝาง	-	7	บ้านฝาง	สระใคร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย/เมทาโรเซียม	2	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลปะโค	-	4	ปะโค	เมืองหนองคาย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา/เมทาโรเซียม	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลบ้านเดื่อ	-	1	บ้านเดื่อ	เมืองหนองคาย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา/เมทาโรเซียม	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.จุมพล	2	4	จุมพล	โพนพิสัย	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.บ้านโพธิ์	85	8	บ้านโพธิ์	โพนพิสัย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.เหล่าต่างคำ	190	3	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลพระบาทนาสิงห์	46	1	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	
									เมทาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลโพนแพง	-	8	โพนแพง	รัตนวาปี	ผัก		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมทาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลวังหลวง		15	วังหลวง	เฝ้าไร่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	
									เมทาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลเฝ้าไร่	-	17	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย/เมทาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
หนองบัวลำภู	1	ศจช.ต.ศรีบุญเรือง	58	4	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	ข้าว						
	2	ศจช.ต.หนองบัวใต้	141	4	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	ข้าว						
	3	ศจช.เกษตรอินทรีย์หนองม่วง-ชมพูทอง			5	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	4	ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทุ่งกกทัน	80/1	3	หนองแก	ศรีบุญเรือง	พืชผัก, ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	5	ศจช.ต.ฝั่งแดง	189/3	16	ฝั่งแดง	นากลาง	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	6	ศจช.ต.เก่ากลอย	276	2	เก่ากลอย	นากลาง	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	7	ศจช.ต.ด่านช้าง	138	2	ด่านช้าง	นากลาง	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	8	ศจช.แปลงใหญ่ผัก ตำบลโนนเมือง	114	5	โนนเมือง	นากลาง	พืชผัก อินทรีย์		เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	9	ศจช.ตำบลเทพศิรี			8	นาเหล่า	นาวัง	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
										เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
										เชื้อราเมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลวังทอง			1	วังทอง	นาวัง	พืชผัก		เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)										5	กก./ครั้ง		
เชื้อราเมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)										5	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัน/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	11	ศจช.ตำบลวังปลาป้อม		3	วังปลาป้อม	นาวัง	ข้าว,พืชผัก		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา(ซีเมนต์ พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									ซีเมนต์ตราบิวเวอเรีย(ซีเมนต์พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									ซีเมนต์ตราโรเซียม(ซีเมนต์ พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลนาदान	68	6	นาदान	สุวรรณคูหา	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา (ซีเมนต์ พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลดงมะไฟ	270	3	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	ข้าว		-	-	-	
	14	ศจช.ตำบลนาดี	187	1	นาดี	สุวรรณคูหา	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา (ซีเมนต์ พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
										10	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.โนนสัง	59	7	โนนสัง	โนนสัง	ข้าว		-	-	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.โคกม่วง	169	5	โคกม่วง	โนนสัง	ข้าว		-	-	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ปางกู่	111	9	ปางกู่	โนนสัง	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา (ซีเมนต์ พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.บ้านพร้าว	90	4	บ้านพร้าว	เมืองหนองบัวลำภู	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา	30	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.หนองสวรรค์		7	หนองสวรรค์	เมืองหนองบัวลำภู	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา	30	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.บ้านขาม	233	12	บ้านขาม	เมืองหนองบัวลำภู	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา	30	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.กุดจิก	69	10	กุดจิก	เมืองหนองบัวลำภู	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา	20	กก./ครั้ง	
22	ศจช.นาคำไฮ		2	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	ข้าว		ซีเมนต์ตราโคโรเดอมา	20	กก./ครั้ง		
อุดรธานี	1	ศจช.ตำบลนาดี	-	3	นาดี	เมือง	ผักอื่นๆ	2566	ไทรโคโรเดอมา (พร้อมใช้)	100	kg/ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลเชียงพิณ	-	8	เชียงพิณ	เมือง	ข้าวเจ้า	-				
	3	ศจช.ตำบลปะโค	58	2	ปะโค	กุมภวาปี	ข้าว	2565	ไทรโคโรเดอมา (พร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
เมตตราโรเซียม (พร้อมใช้)									100	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	4	ศจช.ตำบลท่าลี่	230	4	ท่าลี่	กุ่มกาวปี	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลบ้านฝ้อ	63	11	บ้านฝ้อ	บ้านฝ้อ	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	* ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.ตำบลโนนทอง(บ้านนาเตย)	90	10	โนนทอง	บ้านฝ้อ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	และมีศัตรูพืชระบาด
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลหนองไผ่	78	10	หนองไผ่	หนองหาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลพังงู	189	2	พังงู	หนองหาน	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลบ้านตาด	120	3	บ้านตาด	บ้านดุง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลถ่อนนาลับ	184	1	ถ่อนนาลับ	บ้านดุง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง		
11	ศจช.ตำบลนาบัว	191	3	นาบัว	เพ็ญ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
12	ศจช.ตำบลเพ็ญ	248	10	เพ็ญ	เพ็ญ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
13	ศจช.ตำบลหัวนาคำ	1	7	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	14	ศจช.ตำบลจำปี	48	15	จำปี	ศรีธาตุ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาด
	15	ศจช.ตำบลนางัว	-	7	นางัว	น้ำโสม	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาด
	16	ศจช.ตำบลสามัคคี	-	5	สามัคคี	น้ำโสม	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาด
	17	ศจช.ตำบลหนองอ้อ	165	11	หนองอ้อ	ศรีธาตุ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลน้ำพัน	62	15	น้ำพัน	ศรีธาตุ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลเชียงเพ็ง	102	7	เชียงเพ็ง	กุดจับ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลสร้างก่อ	87	13	สร้างก่อ	กุดจับ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลปุงแก้ว		7	ปุงแก้ว	โนนสะอาด	มันสำปะหลัง โรงงาน	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง		
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง		



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	22	ศจช.ตำบลทมนางาม		8	ทมนางาม	โนนสะอาด	มันสำปะหลัง โรงงาน	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	23	ศจช.ตำบลบ้านโคก	212	11	บ้านโคก	สร้างคอม	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง		
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	24	ศจช.ตำบลสร้างคอม	87	12	สร้างคอม	สร้างคอม	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	25	ศจช.ตำบลวังสามหมอ	198	5	บะยาว	วังสามหมอ	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
	26	ศจช.เครือข่ายตำบลวังสามหมอ				วังสามหมอ	วังสามหมอ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลทุ่งฝน	๒๘๒	๑	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตดูทำนา และเวลา ปลูกพืชผัก	
	28	ศจช.ตำบลทุ่งฝน	๖	๑	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	29	ศจช.ตำบลไชยวาน	-	15	นาดี	ไชยวาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	kg/ครั้ง		
	30	ศจช.ตำบลโพนสูง	-	2	เชียงพิณ	ไชยวาน	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	kg/ครั้ง		
	31	ศจช.ตำบลหนองหลัก		12	หนองหลัก	ไชยวาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	kg/ครั้ง		
	32	ศจช.ตำบลคำเลาะ		4	คำเลาะ	ไชยวาน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	kg/ครั้ง		
	33	ศจช.ตำบลหนองแสง		6	หนองแสง	หนองแสง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	34	ศจช.ตำบลนาดี		3	นาดี	หนองแสง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	35	ศจช.บ้านศรีวงกต		8	นาแค	นายูง	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	36	ศจช.บ้านนาคำน้อย		10	บ้านก้อ	นายูง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
37	ศจช.ตำบลดอนกลอย	138	7	ดอนกลอย	พิบูลย์รักษ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง			
38	ศจช.ตำบลบ้านแดง		4	บ้านแดง	พิบูลย์รักษ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง			
39	ศจช.ตำบลนาม่วง	-	8	นาม่วง	ประจักษ์ฯ	ข้าว	2562	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยายน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน
	40	ศจช.ตำบลห้วยสามพาด	-	4	ห้วยสามพาด	ประจักษ์ฯ	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	41	ศจช.ตำบลอู่จวน	-	6	อู่จวน	ประจักษ์ฯ	ข้าว	2565	เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.ตำบลคอนสาย	-	7	คอนสาย	กู่แก้ว	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	43	ศจช.ตำบลค้อใหญ่	-	3	ค้อใหญ่	กู่แก้ว	ข้าว		เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
บึงกาฬ	1	ศจช.ตำบลบึงกาฬ		5	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลวิศิษฐ์	92	10	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลหนองเล็ง	9	2	หนองเล็ง	เมืองบึงกาฬ	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลโคกก่อง	33	3	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลพรเจริญ		3	พรเจริญ	พรเจริญ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลหนองหัวช้าง		3	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
7	ศจช.ตำบลวังชมภู		3	วังชมภู	พรเจริญ	ข้าว ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง		
8	ศจช.ตำบลบึงโขงหลง	247	6	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	9	ศจช.ตำบลปงไฮ		15	ปงไฮ	เซกา	นาข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลบุงคล้า	177	2	บุงคล้า	บุงคล้า	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลหนองเดิน		2	หนองเดิน	บุงคล้า	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลโคกกวาง		2	โคกกวาง	บุงคล้า	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลโซ่		1	โซ่	โซ่พิสัย	ข้าว ยางพารา	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	12	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลบัวตูม		8	บัวตูม	โซ่พิสัย	ข้าวเหนียว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	12	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลนาแก้ง	1	3	นาแก้ง	ปากคาด	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	16	ศจช.ตำบลโนนศิลา	73	8	โนนศิลา	ปากคาด	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลนาสิงห์	1	1	นาสิงห์	ศรีวิไล	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	18	ศจช.ตำบลนาแสง		9	นาแสง	ศรีวิไล	ยางพารา/ พืชผัก/นาข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
นครพนม	1	ศจช.ตำบลเหล่าพัฒนา	-	5	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	ข้าวเหนียว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลท่าเรือ	-	2	ท่าเรือ	นาหว้า	ข้าวเหนียว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลนางัว	-	5	นางัว	นาหว้า	ข้าวเจ้า	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านดอนม่วง	-	9	บ้านผึ้ง	เมือง	ข้าว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ช่วงผลิต มิ.ย. - ส.ค. จะผลิตทุกอาทิตย์ นอกนั้นผลิตตาม ความต้องการของสมาชิก

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านมาการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัน/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	5	ศจช.ตำบลดงขวาง	-	6	ดงขวาง	เมือง	ข้าว/พืชผัก	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ช่วงผลิต มิ.ย. - ส.ค. จะ ผลิตทุกอาทิตย์ นอกนั้น ผลิตตาม ความต้องการ ของสมาชิก
	6	ศจช.ตำบลพุ่มแก	199	4	พุ่มแก	นาแก	ข้าว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
									เชื้อราบิวเวอเรีย(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลโคกหินแฮ่	-	7	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	ข้าว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ช่วงผลิต พ.ค. - ต.ค. จะ ผลิตทุกอาทิตย์นอกนั้น ผลิตตามความต้องการ ของสมาชิก
									เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับที ลิส	40	ลิตร/ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลเรณูใต้	-	7	เรณูใต้	เรณูนคร	ข้าว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับที ลิส	40	ลิตร/ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลนางาม	-	10	นางาม	เรณูนคร	ข้าว	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับที ลิส	40	ลิตร/ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลหนองชน	209	5	หนองชน	นาทม	ข้าว/ยางพารา	-	เชื้อราไตรโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	11	ศจช.ตำบลยอดขาด	-	5	ยอดขาด	วังยาง	ข้าวเหนียว	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลวังยาง	-	6	วังยาง	วังยาง	ข้าวเจ้า	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.บ้านวังยาง	-	1	วังยาง	วังยาง	ข้าวเจ้า	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.บ้านศรีเวินชัย	-	6	สามผง	ศรีสงคราม	ข้าวเหนียว	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	15	ศจช.บ้านดอนแดง	-	3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	ข้าวเจ้า	2566	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	16	ศจช.บ้านข่า	-	10	บ้านข่า	ศรีสงคราม	ข้าวเจ้า	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	17	ศจช.ตำบลหนองเทาใหญ่	-	3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	กล้วย, ฝรั่ง, ข้าว	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ธาตุพนม	39	4	ธาตุพนม	ธาตุพนม	มะเขือเทศ บรีโกลสด	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช.ตำบลพระกลางทุ่ง	-	3	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	ผักซีฝรั่ง	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลท่าจำปา	-	4	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	ข้าว	-	ซีเมนต์ตราโคเดอมาร์ (เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	ซีเมนต์ตราบิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อม ใช้)								50	กก./ครั้ง		
21	ศจช.ตำบลโพนสวรรค์	-	3	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	พริก, ข้าวโพด หวาน, ข้าว	-	ซีเมนต์ตราบิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อม ใช้)	5	กก./ครั้ง		
BT								2	ลิตร/ครั้ง			

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับที ลิส	2	ลิตร/ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลนาจัว	-	2	นาจัว	บ้านแพง	ข้าว	-	เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อ พร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									เชื้อราบิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อม ใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เชื้อราเมตาโรเซียม(เชื้อพร้อม ใช้)	10	กก./ครั้ง	
ชัยภูมิ	1	ศจช.ตำบลหนองแวง		20	หนองแวง	หนองบัวแดง	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	3 เดือนผลิต/ครั้ง
	2	ศจช.บ้านโคกสง่า		10	หนองแวง	หนองบัวแดง	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	6 เดือนผลิต/ครั้ง
	3	ศจช.ตำบลบ้านยาง		7	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลหนองข่า		10	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.บ้านเมืองเก่า		5	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	พืชผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลหัวทะเล		9	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา/bac-ball	10 และ 20	กก./ครั้ง และ ลิตร/ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลโคกเพชรพัฒนา		7	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลบ้านชวน		6	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลบ้านแท่น		3	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา / Bt และ BS	1/ครั้ง และ 20 ลิตร /ครั้ง		
	10	ศจช.ตำบลหนองคู		1	หนองคู	บ้านแท่น	ผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา / Bt และ BS	1/ครั้ง และ 20 ลิตร /ครั้ง		
	11	ศจช.ตำบลวังตะเฆ่		17	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลโคกสะอาด		5	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.บ้านวังกะทะ		14	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลโพนทอง		7	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลชีลอง		15	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลนาเสียว		4	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลซับใหญ่		10	ซับใหญ่	ซับใหญ่	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	18	ศจช.ตำบลตะโกทอง		4	ตะโกทอง	ซับใหญ่	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลช่องสามหมอ		8	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลบ้านแก้ง		2	บ้านแก้ง	แก้งคร้อ	ผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลเจาทอง		10	เจาทอง	ภักดีชุมพล	มะขามหวาน	2565	ไตรโคเดอร์มา ,แบค-บอล	กิโล/ครั้ง ,20ลิตร/ค	กก./ครั้ง ,ลิตร/ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลวังทอง		8	วังทอง	ภักดีชุมพล	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา ,แบค-บอล	กิโล/ครั้ง ,20ลิตร/ค	กก./ครั้ง ,ลิตร/ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลชีบน		4	ชีบน	บ้านเขว้า	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	24	ศจช.ตำบลบ้านเขว้า		13	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก/ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลกุดน้ำใส		13	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา แมลงหางหนีบ	10 500	กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	26	ศจช.ตำบลหนองบัวโคก		9	หนองบัวโคก	จัตุรัส	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก/ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลโป่งนก		1	โป่งนก	เทพสถิต	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	28	ศจช.ตำบลห้วยยายจิว		5	ห้วยยายจิว	เทพสถิต	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	29	ศจช.ตำบลนายางหลัก		2	นายางหลัก	เทพสถิต	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	30	ศจช.ตำบลธาตุดอง		1	ธาตุดอง	ภูเขียว	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา /เมตตาโรเซียม	10	กก/ครั้ง	
	31	ศจช.ตำบลกวางโจน		2	กวางโจน	ภูเขียว	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา /เมตตาโรเซียม	5	กก/ครั้ง	
	32	ศจช.ตำบลโนนคูณ		8	โนนคูณ	คอนสาร	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลดงบัง		4	ดงบัง	คอนสาร	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลดงกลาง		1	ดงกลาง	คอนสาร	ผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	35	ศจช.ตำบลศรีสำราญ		3	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	36	ศจช.ตำบลโคกมั่งงอย		12	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	37	ศจช.ตำบลหนองฉิม		15	หนองฉิม	เนินสง่า	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	10	กก/ครั้ง	
	38	ศจช.ตำบลตาเนิน		7	ตาเนิน	เนินสง่า	มันสำปะหลัง	2565	ไตรโคเดอร์มา	5	กก/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	39	ศจช.ตำบลโกล		3	โกล	ภูเขียว	พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่	2566	ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	
บุรีรัมย์	1	ศจช.บ้านสว่าง	1	8	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.บ้านโคกกฐิน	-	7	นาโพธิ์	นาโพธิ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
	3	ศจช.ตำบลจรเข้มาก	304	6	จรเข้มาก	ประโคนชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลหนองบอน	-	1	หนองบอน	ประโคนชัย	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลนิคม	-	8	นิคม	สตึก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลสตึก	-	15	สตึก	สตึก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.บ้านแดงใหญ่	22	13	พุทไธสง	พุทไธสง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลบ้านจาน	148	7	บ้านจาน	พุทไธสง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.อำเภอแคนดง	1	1	แคนดง	แคนดง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านเมืองน้อย	-	5	สระบัว	แคนดง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลบ้านสี่เหลี่ยม	-	10	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลบ้านโนนศิลา	-	8	ยายแยมวัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	ผักบุ้ง		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.บ้านสำโรงน้อย	-	10	วังเหนือ	บ้านด่าน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.บ้านโนนสวรรค์	-	5	บ้านด่าน	บ้านด่าน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)									5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช	
15	ศจช.บ้านหนองโดน	-	2	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
16	ศจช.บ้านลุงม่วง	259	1	โคกลำม	ลำปลายมาศ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	17	ศจช.บ้านสวนใหม่	-	3	กระสัง	กระสัง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	12	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.บ้านเพชร	-	3	บ้านปรือ	กระสัง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงปลูกข้าว
	19	ศจช.บ้านหนองบอน	127	9	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.บ้านโนนพะยอม	-	10	ดอนอะราง	หนองกี่	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.ตำบลหนองไทร	-	4	หนองไทร	นางรอง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลนางรอง	10	9	นางรอง	นางรอง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
									ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.บ้านดอนมัน	-	12	ตาจ	ละหานทราย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
									บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)	3	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.บ้านหนองไก่อ	-	3	หนองแวง	ละหานทราย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลกลันทา	-	1	กลันทา	เมือง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									BS (พร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	
	26	ศจช.บ้านโนนสำราญ	-	16	ถลุงเหล็ก	เมือง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
27	ศจช.บ้านสวนโน	-	3	สวน	ห้วยราช	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
28	ศจช.เมืองโพธิ์	53	1	เมืองโพธิ์	ห้วยราช	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
29	ศจช.หนองไม้งาม	18	10	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
30	ศจช.บ้านโนนเจริญ	-	1	โนนเจริญ	บ้านกรวด	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
31	ศจช.บ้านนาตากลม	90	8	โกรกแก้ว	โนนสุวรรณ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
32	ศจช.ตำบลโนนสุวรรณ	16	11	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	33	ศจช.ตำบลหนองบัว	1	9	หนองบัว	ปะคำ	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลไทยเจริญ	2	7	ไทยเจริญ	ปะคำ	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.บ้านกอกโคก	-	2	คูเมือง	คูเมือง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงก่อนปลูก อ้อย
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	36	ศจช.บ้านสระปะคำ	-	9	พรสำราญ	คูเมือง	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงก่อนปลูก อ้อย
									เมตตาโรเซียม (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	37	ศจช.ตำบลหนองแวง	29	5	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	38	ศจช.บ้านหินตั้ง-หลักศิลา	-	13	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.บ้านคลองโป่ง	-	5	โนนดินแดง	โนนดินแดง	ฝัก		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	40	ศจช.บ้านซับคะนิง	-	12	โนนดินแดง	โนนดินแดง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	41	ศจช. ตำบลขำนิ	-	7	ขำนิ	ขำนิ	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
									บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.ตำบลช่อผกา	-	6	ช่อผกา	ขำนิ	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช
บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)									20	กก./ครั้ง		
43	ศจช. ตำบลจันดุม	-	10	จันดุม	พลับพลาชัย	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะช่วงพบศัตรูพืช	
								บิวเวอร์เรีย (พร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
44	ศจช. บ้านเขว้า	-	4	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
45	ศจช.บ้านหนองตะคร้อ	-	3	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	ข้าว		ไตรโคเรเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	46	ศจช.บ้านประชาสามัคคี	-	8	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
ยโสธร	1	ศจช. ตำบลทุ่งแต้	166	8	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	2	ศจช. ตำบลหนองเป็ด		2	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	พริก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	3	ศจช. ตำบลสำราญ		6	สำราญ	เมืองยโสธร	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	4	ศจช. บ้านสร้างแป้น		2	สงยาง	มหาชนะชัย	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	5	ศจช. หนองแห่น หมู่ 5		5	หนองแห่น	กุดชุม	มันสำปะหลัง, ข้าว, อ้อย		ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย (พร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	6	ศจช. หนองแห่น หมู่ 1		1	หนองแห่น	กุดชุม	มันสำปะหลัง, ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	7	ศจช. ตำบลกำแมด		4	กำแมด	กุดชุม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	8	ศจช. ตำบลค้ำน้ำสร้าง		5	ค้ำน้ำสร้าง	กุดชุม	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	9	ศจช. ตำบลหนองหมี		3	หนองหมี	กุดชุม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	10	ศจช. ตำบลโนนเปือย		3	โนนเปือย	กุดชุม	ข้าว, มัน สำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	11	ศจช. ตำบลกุดชุม		16	กุดชุม	กุดชุม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	12	ศจช. ตำบลคูลาด		5	คูลาด	ทรายมูล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	13	ศจช. บ้านคำครตา		9	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เชื้อ BS (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	
	14	ศจช. ตำบลนาเวียง		7	นาเวียง	ทรายมูล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	15	ศจช. ตำบลคำไผ่		1	คำไผ่	ไทยเจริญ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	16	ศจช. ฟ้าห่วน		8	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	มันสำปะหลัง โรงงาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	17	ศจช. บ้านเหล่าน้อย		8	ค้อวัง	ค้อวัง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	18	ศจช. บ้านตุม		2	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
19	ศจช. เครือข่าย ต.น้ำอ้อม		10	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	20	ศจช. บ้านแซ่		7	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	หอมแดง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	21	ศจช. เครือข่ายตำบลลุมพุก		15	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ข้าว,แดงโมหลัง นา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30 30	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	หลังนา
	22	ศจช. ม.4 บ้านสว่าง ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร		4	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ข้าว,พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) เชื้อ BS (เชื้อพร้อมใช้)	30 50	กก./ครั้ง ลิตร/ครั้ง	หลังนา
	23	ศจช. ม.3 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร		3	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	24	ศจช. ตำบลโคกสำราญ	191	15	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมทาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 10 5	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	25	ศจช. ตำบลบุงคำ	133	7	บุงคำ	เลิงนกทา	มันสำปะหลัง โรงงาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมทาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 10 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	26	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลสามัคคี	36	6	สามัคคี	เลิงนกทา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมทาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10 5 5	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	27	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านอ่างสร้างหิน	25	12	กุดแห่	เลิงนกทา	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมทาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 10 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	28	ศจช.ตำบลกระจาย	148	3	กระจาย	ป่าติ้ว	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัน/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	29	ศจช.ตำบลโพธิ์ไทร	95	6	โพธิ์ไทร	ป่าดัว	พริก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
	30	ศจช.ตำบลโคกนาโก	12	7	โคกนาโก	ป่าดัว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
	31	ศจช.ตำบลศรีฐาน	76	8	ศรีฐาน	ป่าดัว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
	32	ศจช.ตำบลเชียงเพ็ง	4	6	เชียงเพ็ง	ป่าดัว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
ศรีสะเกษ	1	ศจช.บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ		13	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง		
	2	ศจช.บ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน		10	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง		
	3	ศจช.บ้านโนนสมบรูณ์ ต.หนองบัวดง		2	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง		
	4	ศจช.บ้านโพธิ์ ต.คึกคัก		2	คึกคัก	ศิลาลาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง		
	5	ศจช.บ้านตาโกน		-	1	โกน	เมืองจันทร์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลหนองกุ้ง		-	15	หนองกุ้ง	โนนคูณ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลเสียว		0	12	เสียว	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.ตำบลอิเซ		0	5	อิเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.ตำบลไพรบึง		-	20	ไพรบึง	ไพรบึง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลปราสาท			2	ปราสาท	ขุขันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย	50	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.บ้านไผ่			6	ตะเคียน	ขุขันธ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	
12	ศจช.บ้านปูน			6	ไพร	ขุนหาญ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
13	ศจช.ตำบลรุ่งระวี		-	11	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
14	ศจช.บ้านม่วงงาม			10	เปาะ	บึงบูรพ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	
									เมธาโรเซียม	10	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลพรหมสวัสดิ์		20	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, เมตาโรเซียม, บิวเวอร์เรีย	10	กก.	
	16	ศจช.ตำบลหนองค้ำ		4	หนองค้ำ	พยุห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, เมตาโรเซียม, บิวเวอร์เรีย	10	กก.	
	17	ศจช.บ้านกระแซง		2	คำแย	พยุห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, เมตาโรเซียม, บิวเวอร์เรีย	10	กก.	
	18	ศจช.บ้านหนองทับท้าย		9	พยุห์	พยุห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, เมตาโรเซียม, บิวเวอร์เรีย	10	กก.	
	19	ศจช.บ้านหนองจิก		2	โนนเพ็ก	พยุห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา, เมตาโรเซียม, บิวเวอร์เรีย	10	กก.	
	20	ศจช.โคกตาล		10	โคกตาล	ภูสิงห์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านยางชุมน้อย (ศจช.ท	41/1	9	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	หอมแดง		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	200	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูการปลูกหอม
	22	ศจช.บ้านยางชุมใหญ่	95	5	ยางชุมใหญ่	ยางชุมน้อย	หอมแดง,พริก		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	เฉพาะฤดูการปลูกหอม
	23	ศจช.บ้านหัวดง	-	2	หนองหมี่	ราชสีลา	หอมแดง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									เชื้อเมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ		7	ศรีสำราญ	วังหิน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง	
	25	ศจช.บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลดวนใหญ่		5	ดวนใหญ่	วังหิน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง	
	26	ศจช.บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง		8	บุสูง	วังหิน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	100	ถุง	
	27	ศจช.บ้านหนองแปน		5	สระกำแพงใหญ่	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	
	28	ศจช.ตำบลโคกจาน		9	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	400	กก./ครั้ง	
	29	ศจช.ตำบลก้านเหลือง		16	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	30	ศจช.ตำบลแซ่		5	แซ่	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	31	ศจช.ตำบลกำแพง		3	กำแพง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	32	ศจช.ตำบลสำโรง		5	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลชะยูง		3	ชะยูง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลแหมม		5	แหมม	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.ตำบลโคกหล่าม		6	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	36	ศจช.ตำบลตาเกษ		9	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	70	กก./ครั้ง	
	37	ศจช.ตำบลทุ่งไชย หมู่ 6		6	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	350	กก./ครั้ง	
	38	ศจช.ตำบลทุ่งไชย หมู่ 9		9	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.ตำบลอิหล่า		4	อิหล่า	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	40	ศจช.บ้านหนองหัวหมู		7	สระกำแพงใหญ่	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	41	ศจช.ตำบลปะอาว		7	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.ตำบลโพธิ์ชัย		5	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	43	ศจช.ตำบลรังแร้ง		12	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
	44	ศจช.ตำบลหนองห้าง		9	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
	45	ศจช.ตำบลหัวช้าง		10	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	46	ศจช.ตำบลผักแพว		4	ผักแพว	กันทรารมย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	47	ศจช.บ้านผักบุง ตำบลจาน	-	13	จาน	กันทรารมย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	48	ศจช.บ้านอีป่าด	-	1	อีป่าด	กันทรารมย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	49	ศจช.แปลงใหญ่ข้าว บ้านทุ่ง พาย	-	3	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	50	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวเกษตร อินทรีย์	-	2	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	51	ศจช.แปลงใหญ่ข้าว	-	2	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	52	ศจช.บ้านตาแบน	84	9	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ฝักรัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	53	ศจช.บ้านโนนแก	79	5	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	54	ศจช.บ้านสร้างเรือ		5	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ข้าว/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	55	ศจช.บ้านนาทุ่ง		7	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	56	ศจช.บ้านโนนโก		11	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ข้าว/สมุนไพรมะ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	57	ศจช. บ้านบึง-กระโพธิ์		2	ตุม	ปราสาท	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง		
	58	ศจช.บ้านโนนเปือย	24	10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง		
	59	ศจช.บ้านระยอง	153	5	กระแซง	กันทรลักษ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง		
สุรินทร์	1	ศจช.บ้านตะเคียน			ตะเคียน	กาบเชิง	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	(ไตรโคเดอร์มา)	
	2	ศจช.บ้านโนนธาตุ			หนองระฆัง	สนม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ข้าว-ผลิตช่วงคลุกเมล็ด พันธุ์และกล้า	
	3	ศจช.บ้านกระสัง			ท่าตุม	ท่าตุม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	และช่วงข้าวเริ่มออกรวง	
	4	ศจช.บ้านกุดมะโน			โพนครก	ท่าตุม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	พืชผัก ใช้สัปดาห์ละครั้ง	
	5	ศจช.บ้านหนองบึง			กระโพ	ท่าตุม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	6	ศจช.บ้านม่วงเจริญ			บ้านไทร	ปราสาท	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	(บิวเวอร์เรีย)	
	7	ศจช.บ้านกะดาด			โคกยาง	ปราสาท	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ข้าว-เมื่อพบเพลี้ยกระโดด	
	8	ศจช.บ้านโนนจิว				หนองสนิท	จอมพระ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	พืชผัก-เมื่อพบแมลง ศัตรูพืช
										บิวเวอร์เรีย(พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
										น้ำหมักสมุนไพรมะ	10	ลิตร/ครั้ง	(สมุนไพรมะ)
										สมุนไพรรอบแห้ง	5	กก./ครั้ง	พืชผัก-ใช้สัปดาห์ละครั้ง
9	ศจช.บ้านฮ้าง			เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	หากพบการระบาด2วัน ครั้ง		
10	ศจช.บ้านเสม็ดใหญ่			สลักไผ่	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง			
11	ศจช.บ้านนาสาม			นาบัว	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	(ไตรโคเดอร์มา)		



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	12	ศจช.บ้านเกรียด			เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ข้าว เกษตรกรมักผลิต สองเดือน
	13	ศจช.บ้านไปรวง			ตระแสง	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ต่อครั้งสำหรับกลุ่มที่ใช้ ประจำ
	14	ศจช.บ้านปรือเกียน			นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.บ้านแสงตะวัน			ตาอ่อง	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.บ้านกระหมพรง			นาดี	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.บ้านบึงนคร			บึง	เขวาสินรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.บ้านพะเนา			ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.บ้านแร่			บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.บ้านขอนแก่น			หนองฮะ	สำโรงทาบ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านจารย์			สะโน	สำโรงทาบ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.บ้านกล้วย			ศรีสุข	ศรีณรงค์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.บ้านตระแตรว			ตรวจ	ศรีณรงค์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.บ้านศรีสวัสดิ์			เสมิง	สำโรงทาบ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.บ้านโคกกะดวด			ลำดวน	ลำดวน	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.บ้านภูมิสดิ่ง			โชคเหนือ	ลำดวน	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.บ้านอุโลก			อุโลก	ลำดวน	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	28	ศจช.บ้านหนองเกาะ			ตระเปียงเตีย	ลำดวน	ข้าวหอมมะลิ พริก		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย(พร้อมใช้)	50 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	29	ศจช.บ้านโจรก			ด่าน	กาบเชิง	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	30	ศจช.บ้านนางมุด			นางมุด	กาบเชิง	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	31	ศจช.บ้านคูตัน			คูตัน	กาบเชิง	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	32	ศจช.บ้านสว่างนิยม			โคกตะเคียน	กาบเชิง	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	33	ศจช.บ้านปราสาทเบง			กาบเชิง	กาบเชิง	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.บ้านขนาดมอญ ตะวันออก			ตาตุ่ม	สังขะ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.บ้านจารย์			บ้านจารย์	สังขะ	ข้าวหอมมะลิ ผัก		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย(พร้อมใช้)	20 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	36	ศจช.บ้านหนองแวง			กระโพ	ท่าตูม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	37	ศจช.บ้านพิงพวย-โนนรัง			บัวโคก	ท่าตูม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	38	ศจช.บ้านโคกลาว			หนองใหญ่	ปราสาท	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.บ้านโคกดง			ไพล	ปราสาท	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	40	ศจช.บ้านสระ			กันตวงระมวล	ปราสาท	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	41	ศจช.บ้านพลวงใต้			บ้านพลวง	ปราสาท	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.บ้านสองห้อง			หัวจัว	สนม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	43	ศจช.บ้านหัวเสือ			หนองฮ้อย	สนม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	44	ศจช.บ้านกำจัด			กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	45	ศจช.บ้านสกีวน			เฉนียง	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	46	ศจช.บ้านละเบ็ก			แสงพันธ์	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	47	ศจช.บ้านสวาท			สำเภากูน	บัวเชด	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	48	ศจช.บ้านโนนโพธิ์			โพนโก	สนม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	49	ศจช.บ้านแกน้อย			แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	50	ศจช.บ้านสำโรง			สนม	สนม	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	51	ศจช.บ้านดงมัน			คอโค	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ ผัก		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย(พร้อมใช้)	50 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	52	ศจช.บ้านโชค			ราม	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
53	ศจช.บ้านทัพกระบือ			สำโรง	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	54	ศจช.บ้านบุตาโสม			เมืองบัว	ชุมพลบุรี	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	55	ศจช.บ้านหนองปรือ			ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	56	ศจช.บ้านหนองชัย			เมืองที	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	57	ศจช.บ้านอังกัญ			บุฤาษี	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	58	ศจช.บ้านระกา			ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	59	ศจช.บ้านคูขาด			หนองแวง	ศรีณรงค์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	60	ศจช.บ้านพราน			แจนแวน	ศรีณรงค์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	61	ศจช.บ้านศรีณรงค์			ณรงค์	ศรีณรงค์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	62	ศจช.บ้านโสนน้อย			หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	63	ศจช.บ้านแจนแวน			คาละแมะ	ศีขรภูมิ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	64	ศจช.บ้านบก-จงเจริญ			กระออม	สำโรงทาบ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	65	ศจช.บ้านหนองผักบุ้ง			แตล	ศีขรภูมิ	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	66	ศจช.บ้านเปิด			เปิด	รัตนบุรี	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	67	ศจช.บ้านดอนแรด			ดอนแรด	รัตนบุรี	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	68	ศจช.บ้านหนองกา			รัตนบุรี	รัตนบุรี	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	69	ศจช.บ้านธาตุ			ธาตุ	รัตนบุรี	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
70	ศจช.บ้านโนนน้อย			ระเวียง	โนนนารายณ์	ข้าวหอมมะลิ		ไตรโคเตอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
อำนาจเจริญ	1	ศจช.โนนสำราญ	35	14	ขานูมาน	ขานูมาน	ข้าว	ปี 2562	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ห้วยทม	181	2	ป่าก่อ	ขานูมาน	ข้าว	ปี 2562	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.บ้านคำแก้ว	25	1	คำเขื่อนแก้ว	ขานูมาน	มันสำปะหลัง	ปี 2565	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง	
									เชื้อราบีเอส	80	ลิตร/ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านพุทธรักษา	70	2	โคกก่ง	ขานูมาน	มันสำปะหลัง	ปี 2565	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง	
									เชื้อราบีเอส	80	ลิตร/ครั้ง	
5	ศจช.บ้านโคกสะอาด	67	6	โคกสาร	ขานูมาน	มันสำปะหลัง	ปี 2565	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	10	กก./ครั้ง		
6	ศจช.บ้านผึ้ง	39	4	จานลาน	พนา	ข้าว	ปี 2563	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
อุบลราชธานี									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	7	ศจช.บ้านเสารีก	37	2	พระเหลา	พนา	ผัก	ปี 2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ปลูกผัก
	8	ศจช.ดงสุวรรณ	58	8	หนองมะแขว	เมืองอำนาจเจริญ	ข้าว	ปี 2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.กุดน้ำคำ	22	12	กุดปลาตุก	เมืองอำนาจเจริญ	ข้าว	ปี 2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านแมด ต.แมด	126	9	แมด	ลืออำนาจ	ข้าว	ปี 2560	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่สี	41	6	ไร่สี	ลืออำนาจ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	12	ศจช.บ้านหนองแดง	69	4	โคกกลาง	ลืออำนาจ	ข้าว	ปี 2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	13	ศจช.หนองแวมอง	4	7	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	ข้าว	ปี 2558	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.คำพระ	33	2	คำพระ	หัวตะพาน	ข้าว	ปี 2558	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.บ้านฤกษ์อุดม (นายไสว นิมมา)		7	ลือ	ปทุมราชวงศา	ข้าว	ปี 2558	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.บ้านนาผาง (นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ)		6	ห้วย	ปทุมราชวงศา	ข้าว	ปี 2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.บ้านโคกพระ (นายจำปี วงศาตร์)		-3	นาป่าแขง	ปทุมราชวงศา	ข้าว	ปี 2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.บ้านสว่างใต้ (นายสุนิช ศรีจันทร์)		3	ห้วย	ปทุมราชวงศา	ข้าว	ปี 2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.โคกกลาง		9	นาเวียง	เสนางคนิคม	ข้าว	ปี 2560	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	20	ศจช.ป่าหวาย		3	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	ข้าว	ปี 2560	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	21	ศจช.แปลงใหญ่ ม. 2		2	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	ข้าว	ปี 2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
อุบลราชธานี	1	ศจช.ตำบลกลาง		9	กลาง	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	2	ศจช.ตำบลบัวงาม		3	บัวงาม	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลตบหุ		5	ตบหุ	เดชอุดม	ข้า		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลคำครั่ง		10	คำครั่ง	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลกุดประทาย		6	กุดประทาย	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลแก้ง		4	แก้ง	เดชอุดม	กล้วยหอม		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลโนนสมบูรณ์		6	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลป่าโมง		4	ป่าโมง	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลนาเจริญ		8	นาเจริญ	เดชอุดม	อ้อยโรงงาน		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลเมืองเดช		30	เมืองเดช	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.ตำบลทุ่งเทิง		11	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลนากระแซง		6	นากระแซง	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลนาสว่าง		3	นาสว่าง	เดชอุดม	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลโพนงาม		13	โพนงาม	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลสมสะอาด		11	สมสะอาด	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลท่าโพธิ์ศรี		10	ท่าโพธิ์ศรี	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลกุดประทาย		9	กุดประทาย	เดชอุดม	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลนาเจริญ		6	นาเจริญ	เดชอุดม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลคูเมือง		11	คูเมือง	วารินชำราบ	พืชผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยายทุกเดือน
	20	ศจช. ตำบลโขงเจียม	111	4	โขงเจียม	โขงเจียม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต เช่นข้าว มันสำปะหลัง
									บิวาเรีย	30	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต เช่นข้าว มันสำปะหลัง

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	21	ศจช. ตำบลนาโพธิ์กลาง	214	2	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา	50	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต เช่นข้าว มันสำปะหลัง
									บิวาเรีย	50	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต เช่นข้าว มันสำปะหลัง
	22	ศจช. ตำบลห้วยไผ่	43	1	ห้วยไผ่	โขงเจียม	ข้าว , มัน สำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา	50	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต เช่นข้าว มันสำปะหลัง
									บิวาเรีย	30	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต เช่นข้าว มันสำปะหลัง
	23	ศจช.ตำบลพังเคน	-	13	พังเคน	นาตาล	ข้าว	2565	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	24	ศจช.ต.นาตาล	-	6	นาตาล	นาตาล	ข้าว	2565	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	25	ศจช.ต.กองโพน	-	6	กองโพน	นาตาล	ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	26	ศจช.ต.พะลาน	-	11	พะลาน	นาตาล	ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	27	ศจช.ตำบลโพธิ์ไทร		2	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา/บีเอส	25	กก./ลิตร/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล / สถานการณ์การแพร่ ระบาด
28	ศจช.ตำบลม่วงใหญ่		10	ม่วงใหญ่	โพธิ์ไทร	ข้าว / พืชผัก		ไตรโคเตอร์มา/บีเอส	25	กก./ลิตร/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล / สถานการณ์การแพร่ ระบาด	
29	ศจช.ตำบลสำโรง		6	สำโรง	โพธิ์ไทร	ยางพารา		ไตรโคเตอร์มา/บีเอส	20	กก./ลิตร/ครั้ง	สถานการณ์การแพร่ ระบาด	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	30	ศจช.ตำบลสองคอน		8	สองคอน	โพธิ์ไทร	ไม้ผล (ลำไย)		ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	สถานการณ์การแพร่ ระบาด
	31	ศจช.ตำบลสารภี		1	สารภี	โพธิ์ไทร	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	สถานการณ์การแพร่ ระบาด
	32	ศจช.ตำบลเหล่างาม		4	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา/บีเอส	20	กก./ลิตร/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล / สถานการณ์การแพร่ ระบาด
	33	ศจช.ตำบลนาคำ	19	10	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลเอือดใหญ่	79	7	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.ตำบลดอนใหญ่	151	2	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	36	ศจช.ตำบลสำโรง	18/	12	สำโรง	สำโรง	พืชผัก	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	37	ศจช.ตำบลหนองไฮ	49	1	หนองไฮ	สำโรง	พืชผัก	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30 10	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	38	ศจช.ตำบลโนนกาเส้น	67	1	โนนกาเส้น	สำโรง	พืชผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.ตำบลโนนกลาง	-	7	โนนกลาง	สำโรง	พืชผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	40	ศจช.ตำบลโนนโคกก่อง	49	11	โคกก่อง	สำโรง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	41	ศจช.ตำบลโนนโคกสว่าง	-	8	โคกสว่าง	สำโรง	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.ตำบลโนนค้อน้อย	-	17	ค้อน้อย	สำโรง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	43	ศจช.ตำบลบอน	-	1	บอน	สำโรง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	44	ศจช.ตำบลขามป้อม	-	4	ขามป้อม	สำโรง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	45	ศจช.ต.บ้านตุม	-	11	บ้านตุม	นาจะหลวย	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	46	ศจช.หนองหว้าพัฒนา	0	18	ห้วยข่า	บุญทริก	ข้าวเจ้า	2564	ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	47	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวตำบลบัว งาม	0	5	บัวงาม	บุญทริก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	48	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวตำบลนาโพธิ์	0	8	นาโพธิ์	บุญทริก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	49	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองสะโน	0	1	ตำบลหนองสะโน	บุญทริก	ข้าวเจ้า	2564	ไตรโคเดอร์มา	45	กก./ครั้ง	
	50	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยข่า	0	4	ห้วยข่า	บุญทริก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	51	ศจช.แปลงใหญ่ยางพาราตำบลห้วยข่า	0	4	ห้วยข่า	บุญทริก	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	45	กก./ครั้ง	
	52	ศจช.แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลคอแลน	0	14	คอแลน	บุญทริก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	53	ศจช.แปลงใหญ่ยางพาราตำบลคอแลน	0	2	คอแลน	บุญทริก	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	54	ศจช.แปลงใหญ่พืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสะโน	149	7	หนองสะโน	บุญทริก	พืชผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา	60	กก./ครั้ง	
	55	ศจช.ข้าวอินทรีย์โนนสว่าง-หนองยู	0	6	โนนค้อ	บุญทริก	ข้าวเจ้า	2565	ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	56	ศจช.ข้าวอินทรีย์โนนเชียง-โนนเจริญ	113	10	นาโพธิ์	บุญทริก	ข้าวเจ้า	2565	ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	57	ศจช.บ้านนาแคน	0	3	บ้านแมด	บุญทริก	พริก	2566	ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	58	ศจช.ข้าวอินทรีย์บ้านคำอุดม	0	13	โพนงาม	บุญทริก	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา	15	กก./ครั้ง	
	59	ศจช.แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลเตย		7	เตย	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	ตามฤดูกาล
	60	ศจช.ตำบลหนองเหล่า		15	หนองเหล่า	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย/ปีเอส	50/50/100	กก./กก./ลิตร	สถานการณ์การแพร่ระบาด



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	61	ศจช.ศพก.ยางสักกระโพหลุ่ม		4	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	62	ศจช.แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลดุมใหญ่		8	ดุมใหญ่	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	63	ศจช.แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลยางโยภาพ		4	ยางโยภาพ	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย/บี เอส/เมตาโรเซียม	30/30/60/30	กก./กก./ลิตร/กก.	
	64	ศจช. หมู่ที่ 10ตำบลโพนแพง		10	โพนแพง	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย/บี เอส/เมตาโรเซียม	30/30/60/31	กก./กก./ลิตร/กก.	
	65	ศจช.นแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 2 ต.หนองฮาง		2	หนองฮาง	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	66	ศจช.ตำบลนาเลิง		8	นาเลิง	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	67	ศจช.ต.ไม้ใหญ่		9	ไม้ใหญ่	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	68	ศจช.ตำบลเหล่าบก		7	เหล่าบก	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	69	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวหมู่8		8	หนองไชนก	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	70	ศจช.แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลหนองเมือง		5	หนองเมือง	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	
	71	ศจช.ตำบลม่วงสามสิบ		2	ม่วงสามสิบ	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	
	72	ศจช.แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเมือง		7	หนองเมือง	ม่วงสาสิบ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย/บี เอส/เมตาโรเซียม	50/50/100/30	กก./กก./ลิตร/กก.	
	73	ศจช.บ้านหนองทรายเดิน(หลัก)		9	ขามป้อม	เขมราษฎร์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล
	74	ศจช.บ้านนาสะอาด(เครือข่าย)		7	นาแวง	เขมราษฎร์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	สถานการณ์การแพร่ ระบาด
	75	ศจช.เกษม		3	เกษม	ตระการพืชผล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา,BS	20	ลิตร/กก./ครั้ง	
	76	ศจช.ขามเปี้ย		9	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	77	ศจช.กุดยาลวน		3	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	78	ศจช.เป้า		7	เป้า	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	79	ศจช.หนองเต่า		8	หนองเต่า	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	80	ศจช.กระเดียน		1	กระเดียน	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	81	ศจช.ท่าหลวง		2	ท่าหลวง	ตระการพืชผล	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	82	ศจช.โนนสูง		11	โนนสูง	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	83	ศจช.บ้านแดง		6	บ้านแดง	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	84	ศจช.ห้วยฝ้ายพัฒนา		7	ห้วยฝ้ายพัฒนา	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	85	ศจช.ตากแดด		4	ตากแดด	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	86	ศจช.ขุขันธ์		7	ขุขันธ์	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา,BS	20	ลิตร/กก./ครั้ง	
	87	ศจช.นาสะไม		11	นาสะไม	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	88	ศจช.กุศกร		3	กุศกร	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	89	ศจช.คอนสาย		4	คอนสาย	ตระการพืชผล	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา ,BS	20	ลิตร/กก./ครั้ง	
	90	ศจช.ถ้ำแซ้		2	ถ้ำแซ้	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา ,BS	20	ลิตร/กก./ครั้ง	
	91	ศจช.ตระการ		3	ตระการ	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	92	ศจช.ไหลทุ่ง		12	ไหลทุ่ง	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	93	ศจช.คำเจริญ		2	คำเจริญ	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา,BS	20	ลิตร/กก./ครั้ง	
	94	ศจช.โคกจาน		7	โคกจาน	ตระการพืชผล	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	95	ศจช.เซเป็ด		9	เซเป็ด	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	96	ศจช.นาพิน		2	นาพิน	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา,BS	20	ลิตร/กก./ครั้ง	
	97	ศจช.สะพือ		2	สะพือ	ตระการพืชผล	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	98	ศจช.นาหอม		11	นาหอม	ทุ่งศรีอุดม	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	99	ศจช.นาเกษม		3	นาเกษม	ทุ่งศรีอุดม	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	100	ศจช.กุดเรือ		5	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	มันสำปะหลัง		ไทรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	101	ศจช.โคกขำระ		9	โคกขำระ	ทุ่งศรีอุดม	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	
	102	ศจช.หนองอัม		3	หนองอัม	ทุ่งศรีอุดม	ข้าว		ไทรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	103	ศจช.หลักอำเภอนาเยี่ย ตำบล	213	4	นาดี	นาเยี่ย	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	104	ศจช.เครือข่ายกลุ่มเกษตรแปลง	30	1	นาเยี่ย	นาเยี่ย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
	105	ศจช.นาหอม		3	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง		
	106	ศจช.นาเกษม		9	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง		
	107	ศจช.หลักอำเภอดาลสุมตำบล		-	12	นาคาย	ดาลสุม	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	108	ศจช.เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่		-		นาคาย	ดาลสุม	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	109	ศจช.เครือข่ายตำบลจิกเทิง หมู่		-	1	จิกเทิง	ดาลสุม	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	110	ศจช.เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่		-	1	ดาลสุม	ดาลสุม	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	111	ศจช.เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่		65	15	ดาลสุม	ดาลสุม	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	112	ศจช.เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่		100	1	ลำโรง	ดาลสุม	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	113	ศจช.เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่		-	1	หนองงู	ดาลสุม	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	114	ศจช.เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่		-	1	คำหว้า	ดาลสุม	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	115	ศจช. ตำบลหนองบ่อ (ศูนย์เครือข่าย)			1	หนองบ่อ	เมืองอุบลราชธานี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	116	ศจช. ตำบลหัวเรือ (ศูนย์เครือข่าย)			7	หัวเรือ	เมืองอุบลราชธานี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	117	ศจช. ตำบลขามใหญ่ (ศูนย์เครือข่าย)			22	ขามใหญ่	เมืองอุบลราชธานี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	118	ศจช. ตำบลหนองซอน (ศูนย์เครือข่าย)			7	หนองซอน	เมืองอุบลราชธานี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	119	ศจช. ตำบลหัวเรือ (ศูนย์เครือข่าย)			14	หัวเรือ	เมืองอุบลราชธานี	พริก	2567	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
120	ศจช. ตำบลหัวเรือ (ศูนย์เครือข่าย)			15	หัวเรือ	เมืองอุบลราชธานี	พริก	2567	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
121	ศจช. ตำบลหัวเรือ (ศูนย์เครือข่าย)			16	หัวเรือ	เมืองอุบลราชธานี	พริก	2567	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
122	ศจช. ตำบลนาโพธิ์ (ศูนย์หลัก)			7	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง		
123	ศจช. ตำบลระเว (ศูนย์เครือข่าย)			4	ระเว	พิบูลมังสาหาร	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
124	ศจช. ตำบลบ้านแถม (ศูนย์เครือข่าย)			6	บ้านแถม	พิบูลมังสาหาร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	125	ศจช.ตำบลเหล่าเสือโก้ก		11	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตใช้เป็นบางช่วงของ
	126	ศจช.ตำบลหนองบก		3	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	การปลูก ข้าว
	127	ศจช.ตำบลโพนเมือง		15	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	มันสำปะหลัง พริก
	128	ศจช.ตำบลแพงใหญ่		3	แพงใหญ่	เหล่าเสือโก้ก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	129	ศจช.ตำบลหนองบก		6	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	มันสำปะหลัง		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	130	ศจช.ตำบลแก้งเค็ง		13	ตำบลแก้งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	ข้าว/มัน สำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการ ผลิตของ
	131	ศจช.ตำบลกีน		14	ตำบลกีน	กุดข้าวปุ้น	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	80	กก./ครั้ง	เช่น ข้าว
	132	ศจช.ตำบลข้าวปุ้น		15	ตำบลข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	มันสำปะหลัง
	133	ศจช.ตำบลโนนสว่าง		20	ตำบลโนนสว่าง	กุดข้าวปุ้น	ข้าว/มัน สำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	
	134	ศจช.ตำบลหนองทันน้ำ		13	ตำบลหนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	ข้าว/มัน สำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	135	ศจช.บ้านนาสามัคคี ต.สีวิเชียร		5	สีวิเชียร	น้ำยีน	ข้าว/มัน สำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ผลิตตามช่วงฤดูการผลิต ของ
	136	ศจช.บ้านเนินงาม ต.ยาง		8	ยาง	น้ำยีน	ข้าว/พืชไร่/ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	เช่น ข้าว
	137	ศจช.บ้านหนองปลาตุก ต.เก่าขาม		13	เก่าขาม	น้ำยีน	ข้าว/พืชไร่		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	มันสำปะหลัง ,พืชผัก,ไม้ ผล
	138	ศจช.บ้านคำระหงษ์ ต.โดมประดิษฐ์		16	โดมประดิษฐ์	น้ำยีน	ข้าว/พืชไร่		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	139	ศจช.บ้านมหาชัย ต.ยางใหญ่		7	ยางใหญ่	น้ำยีน	ข้าว/พืชไร่		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	140	ศจช.บ้านดวน ต.โชน		2	โชน	น้ำยีน	ข้าว/พืชไร่		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
141	ศจช.บ้านเกษตรพัฒนา ต.บุเปือย		15	บุเปือย	น้ำยีน	ข้าว/พืชไร่/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
นครราชสีมา	1	ศจช.บ้านหนองเม็กน้อย	-	10	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	อ้อยโรงงาน	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	100	kg/ครั้ง	
	2	ศจช.บ้านหนองสรวง ม.1	-	1	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	ข้าว	2565	เมตตาไรเซียม (พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	3	ศจช.ตำบลขามสะแกแสง	-	1	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านสระปทุม ม. 12	-	12	เทพาลัย	คง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	5	ศจช. บ้านดงใหญ่ ม.5	-	5	ดงใหญ่	พิมาย	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	* ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.บ้านใหม่ขามป้อม ม.1	-	1	หนองพลวง	จักราช	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	และมีศัตรูพืชระบาด
	7	ศจช.บ้านหนองกรด ม.6	-	6	ข้างทอง	เฉลิมพระเกียรติ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.บ้านหนองโก ม.18	-	18	โนนรัง	ชุมพวง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.บ้านหนองกระทุ่ม ม. 3	-	3	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านหนองแดง ม.3	-	3	หนองไทร	ด่านขุนทด	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.บ้านกุดสระแก้ว ม.3	-	3	วังยายทอง	เทพารักษ์	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.บ้านหนองไผ่ ม.7	-	7	โนนตาเถร	โนนแดง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
13	ศจช.บ้านเมืองเก่า ม.12	-	12	บัลลังก์	โนนไทย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
14	ศจช.บ้านหนองโจด ม.6	-	6	ลำมูล	โนนสูง	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
15	ศจช.บ้านหนองแก ม.9	-	9	เมืองพะไล	บัวลาย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาด	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	16	ศจช.บ้านม่วง ม.2	-	2	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การระบาด
	17	ศจช.บ้านดอนมัน ม.3	-	3	หันห้วยทราย	ประทาย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช. ม.11	-	11	ธงชัยเหนือ	ปักธงชัย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.บ้านหลักเขต ม.18	-	18	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.บ้านทำนบพัฒนา ม.3	-	3	หนองหอย	พระทองคำ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านหนองสองห้อง ม.5	-	5	มาบตะโกเอน	ครบุรี	มันสำปะหลัง โรงงาน	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.บ้านโกรก ม.6	-	6	หนองไชน้ำ	เมืองนครราชสีมา	มันสำปะหลัง โรงงาน	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.บ้านหนองยาง ม.5	-	5	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	ข้าว พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.บ้านหนองจาน ม.9	-	9	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	ข้าว พืชผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.บ้านโคกสันติสุข ม.9	-	9	วังหมี	วังน้ำเขียว	ข้าวโพด	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.บ้านหนองไผ่ ม.14	-	14	หนองหญ้าขาว	สีคิ้ว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.บ้านนาใหญ่ ม.2	-	2	นากลาง	สูงเนิน	ข้าว พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตฤดูทำนา และเวลา ปลูกพืชผัก
	28	ศจช.บ้านซับลังกา ม.9	-	9	สุขไพบูลย์	เสิงสาง	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	29	ศจช.บ้านโคกลอย ม.9	-	9	แหลมทอง	หนองบุญมาก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	kg/ครั้ง	
	30	ศจช.บ้านโคกรักษ์ ม.11	-	11	หล่งตะเคียน	ห้วยแถลง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	kg/ครั้ง	
	31	ศจช.บ้านแท่น ม.7	-	7	โพนทอง	สีดา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	kg/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	32	ศจช.บ้านหนองเม็ก ม.9	-	9	ด่านช้าง	บัวใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	33	ศจช.บ้านซบระวีง ม.9	-	9	ลำเพียก	ครบุรี	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.บ้านสีมูม ม.6	-	6	สีมูม	ข้าว พืชผัก	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.บ้านหนองขาม ม.8	-	12	มิตรภาพ	สีคิ้ว	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	36	ศจช.บ้านทุ่งสะแบง ม.4	-	4	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	37	ศจช.บ้านหัวอ่างพัฒนา ม.7	-	3	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	38	ศจช.บ้านหนองคุ้ม ม.2	-	2	โป่งตาลอง	ปากช่อง	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.บ้านโคกไผ่แก้ว ม.13	-	15	สะแกราช	ปักธงชัย	พืชผัก	2562	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)								20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
40	ศจช.บ้านตะคร้อ ม.7	-	7	ลำโรง	โนนไทย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		

## เขต 5 312

ตรัง	1	ศจช.ตะเสะ		3	ตะเสะ	หาดสำราญ	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	2	ศจช.หาดสำราญ		3	หาดสำราญ	หาดสำราญ	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	3	ศจช.บ้าหวี		2	บ้าหวี	หาดสำราญ	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	4	ศจช. หนองตรุด		6	หนองตรุด	เมืองตรัง	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	5	ศจช.นาท่ามใต้		6	นาท่ามใต้	เมืองตรัง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									50	กก./ครั้ง		
แมลงหางหนีบ									500	ตัว/ครั้ง		
6	ศจช.นาบินหลา		3	นาบินหลา	เมืองตรัง	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	7	ศจช.ควนเมา		10	ควนเมา	รัฐา	ฝรั่ง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)			ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	8	ศจช.เขาไพร		4	เขาไพร	รัฐา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.หนองปรือ		8	หนองปรือ	รัฐา	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.นาหมื่นศรี		8	นาหมื่นศรี	นาโยง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายไตรโคเดอร์มา เป็นประจำ
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	แต่ซีเมนต์ชนิดอื่นที่ เลือกผลิต
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	
	11	ศจช.ละมอ		6	ละมอ	นาโยง	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	12	ศจช.โคกสะบ้า		6	โคกสะบ้า	นาโยง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช. นาเมืองเพชร		2	นาเมืองเพชร	สิเกา	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	14	ศจช.กะลาเส		7	กะลาเส	สิเกา	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.เขาไม้แก้ว		4	เขาไม้แก้ว	สิเกา	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ทุ่งค่าย		4	ทุ่งค่าย	ย่านตาขาว	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายไตรโคเดอร์มา เป็นประจำ
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	แต่ซีเมนต์ชนิดอื่นที่ เลือกผลิต



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง		
								แมลงหางหนีบ	1000	ตัว/ครั้ง		
	17	ศจช.หนองบ่อ		4	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	18	ศจช.ทุ่งกระบือ							ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.โพรงจระเข้							ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายไตรโคเดอร์มา เป็นประจำ
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	แต่ซีเมนต์ชนิดอื่นที่ เลือกผลิต
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	100	ลิตร/ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	1000	ตัว/ครั้ง	
	20	ศจช.วังมะปรางเหนือ							ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยายไตรโคเดอร์มา เป็นประจำ
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									20	กก./ครั้ง	แต่ซีเมนต์ชนิดอื่นที่ เลือกผลิต	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
21	ศจช.อ่าวตง		15	อ่าวตง	วังวิเศษ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	22	ศจช.ท่าสะบ้า		2	ท่าสะบ้า	วังวิเศษ	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	50 60	กก./ครั้ง ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	23	ศจช.บ่อน้ำร้อน		1	บ่อน้ำร้อน	กันตัง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	24	ศจช.คลองลู		1	คลองลู	กันตัง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	25	ศจช.ย่านซื่อ		4	ย่านซื่อ	กันตัง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.บางเป้า		5	บางเป้า	กันตัง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100 20 20	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	ผลิตขยายไตรโคเดอร์มา เป็นประจำ แต่ชีวภัณฑ์ชนิดอื่นที่ เลือกผลิต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	
	27	ศจช.วังคีรี		6	วังคีรี	ห้วยยอด	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	28	ศจช.ในเตา		4	ในเตา	ห้วยยอด	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ศัตรูพืช
	29	ศจช.บางดี		11	บางดี	ห้วยยอด	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	30	ศจช.นาวง		2	นาวง	ห้วยยอด	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	31	ศจช.ปะเหลียน		5	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายไตรโคเดอร์มา เป็นประจำ
	32	ศจช.บ้านนา		2	บ้านนา	ปะเหลียน	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	แต่ชีวภัณฑ์ชนิดอื่นที่ เลือกผลิต
	33	ศจช.บางด้วน		2	บางด้วน	ปะเหลียน	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	นราธิวาส	1	ศจช.บ้านยารอ	57	10	จะแนะ	จะแนะ	ลองกอง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	2	ศจช.บ้านเจาะเกาะ		1	บูกิต	เจาะไอร้อง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	7	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	7	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.บ้านบุเกะกือจิ		12	บูกิต	เจาะไอร้อง	ไม้ผล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	7	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านตะปิง		2	ศาลาใหม่	ตากใบ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.บ้านพุกาบแดง		7	โพรวิน	ตากใบ	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.บ้านบือเจาะ		1	บาเจาะ	บาเจาะ	พืชผัก-พืชไร่		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ฮูแตทวอ		4	โคกเคียน	เมือง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.บ้านโตะแม		5	ละหาร	ยิงอ	ลองกอง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.บ้านทุ่งคา		3	ละหาร	ยิงอ	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.บ้านไทย		3	ตันหยงมีส	ระแงะ	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.บ้านตอหลัง		3	ตันหยงลิมอ	ระแงะ	ลองกอง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.บ้านกาลิซา		2	กาลิซา	ระแงะ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.บ้านเจ๊ะเหม		3	แว้ง	แว้ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม	
	14	ศจช.บ้านละโอ		2	ศรีบรรพต	ศรีสาคร	ลองกอง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.บ้านปาหนัน		4	ศรีสาคร	ศรีสาคร	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.บ้านไอติมุง		4	มาโมง	สุคีริน	แตงกวา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									15	กก./ครั้ง		
17	ศจช.บ้านโต๊ะเวาะ		3	ปูโยะ	สุโหงโก-ลก	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								แมลงหางหนีบ	200	ตัว/ครั้ง		
18	ศจช.บ้านจือแร		1	ริโก	สุโหงปาตี	ลองกอง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
19	ศจช.บ้านตันหยง		10	สากอ	สุโหงปาตี	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	20	ศจช.บ้านชะ		2	สุโหงปาดี	สุโหงปาดี	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
	21	ศจช.ตำบลโคกสะอาด		8	โคกสะอาด	รือเสาะ	ทุเรียน		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	3	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	3	กก./ครั้ง		
	22	ศจช.ตำบลสุวารี่		1	สุวารี่	รือเสาะ	ลองกอง		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง		
	ปัตตานี	1	ศจช.ตำบลโคกโพธิ์		11	โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ผัก ไม้ผล ยางพารา	2565	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)										10	กก./ครั้ง		
2		ศจช.ตำบลตะบิ้ง		69	2	ตะบิ้ง	สายบุรี	ยางพารา	2566	ไตรโคเตอร์มา	60	กก./ครั้ง	ทุกวันอังคารของสัปดาห์
										เมตาโรเซียม	30	กก./ครั้ง	
										บิวเวอเรีย	30	กก./ครั้ง	
										แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	
										bs พร้อมใช้	800	ลิตร/ครั้ง	
3		ศจช.บ้านกาอง ตำบลปะกาฮะรัง			2	ปะกาฮะรัง	เมือง	พืชผัก		ไตรโคเตอร์มาเชื้อพร้อมใช้	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
										เมตาโรเซียมเชื้อพร้อมใช้	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
										บิวเวอเรียเชื้อพร้อมใช้	5	กิโลกรัม/ครั้ง	
4		ศจช.บ้านท่าราบ ตำบลกะมียอ			5	กะมียอ	เมือง	พืชผัก ข้าว		ไตรโคเตอร์มาเชื้อพร้อมใช้	10	กิโลกรัม/ครั้ง	
										เมตาโรเซียมเชื้อพร้อมใช้	5	กิโลกรัม/ครั้ง	
5		ศจช.ตำบลประจัน			5	ประจัน	ยะรัง	ถั่วพู/พืชผัก		ไตรโคเตอร์มา	10	กก. / ครั้ง	
										bs พร้อมใช้	400	ลิตร / ครั้ง	
6		ศจช.ตำบลเกาะมาวี			1	เกาะมาวี	ยะรัง	ส้มโอ/ข้าว		ไตรโคเตอร์มา	10	กก. / ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	7	ศจช.ระแว้ง		5	ระแว้ง	ยะรัง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	10	กก. / ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลคลองใหม่		6	คลองใหม่	ยะรัง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา	10	กก. / ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลกอลำ		4	กอลำ	ยะรัง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา	10	กก. / ครั้ง	
	10	ศจช.คอลลอดันหยง	113	3	คอลลอดันหยง	หนองจิก	ข้าว ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	1.ผลิต 2 สัปดาห์/ครั้ง
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	2.. ผลิตตามสถานการณ์
	11	ศจช.ตุง	88	6	ตุง	หนองจิก	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ของศัตรูพืช
	12	ศจช.บางเขา		3	บางเขา	หนองจิก	พืชผัก มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	3.มีการผลิตช่วงฤดูทำนา ข้าว
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
									เมตาโรเซียม	5	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	50	ตัว/ครั้ง	
									มวนพิฆาต	50	ตัว/ครั้ง	
	13	ศจช.ตำบลม่วงเตี้ย	30	1	ม่วงเตี้ย	แม่ลาน	ผัก ข้าว ยางพารา	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ฤดูกาลทำนา
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.บ้านท่าพง		4	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	พืชผัก(พริก)		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก. / ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน	
15	ศจช.ตำบลยามู		5	ยามู	ยะหริ่ง	พืชผัก(แตงกวา)		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูกาลปลูกผัก	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	16	ศจช.บ้านป่าศรี		3	ตะโละ	ยะหริ่ง	นาข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูกาลปลูก ข้าว
	17	ศจช.ตำบลท่าข้าม		3	ท่าข้าม	ปะนาเระ	พืชผัก พืชผัก	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) แมลงหางหนีบ	10 500	กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลน้ำดำ		1	น้ำดำ	ทุ่งยางแดง	ยางพารา แดงโม		ไตรโคเดอร์มาเชื้อพร้อมใช้ สารสะเดา	10 60	กิโลกรัม/ครั้ง ลิตร/ครั้ง	มีการผลิตปริมาณ ที่มาจากเดิมในช่วง ฤดูกาลปลูกแดงโม
	19	ศจช.ตำบลไม้แก่น		4	ไม้แก่น	ไม้แก่น	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20 10	กก. / ครั้ง กก. / ครั้ง	
	20	ศจช.บ้านละเวง		3	ดอนทราย	ไม้แก่น	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20 10	กก. / ครั้ง กก. / ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านใหญ่		3	ไม้แก่น	ไม้แก่น	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20 10	กก. / ครั้ง กก. / ครั้ง	
	22	ศจช.บ้านคอกอการี		9	ตะโละคือรามัน	กะพ้อ	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก. / ครั้ง	
	23	ศจช.บ้านบาโง		1	กะรุปี	กะพ้อ	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก. / ครั้ง	
	24	ศจช.บ้านตะโละบาโระ		10	ปล่องหอย	กะพ้อ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก. / ครั้ง	
	พัทลุง	1	ศจช.ตำบลโตนดด้วน		2	โตนดด้วน	ควนขนุน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50 20	กก./ครั้ง กก./ครั้ง
2		ศจช.ตำบลแหลมโตนด		3	แหลมโตนด	ควนขนุน	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1-2 ครั้ง/เดือน

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
จันทบุรี								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	3	ศจช.ตำบลหารเทา		4	หารเทา	ปากพะยูน	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2-3 ครั้ง/เดือน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช และฤดูการทำนา	
	4	ศจช.ตำบลป่าพะยอม		1	ป่าพะยอม	ป่าพะยอม	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช และฤดูการทำนา	
	5	ศจช.ตำบลลานข่อย		4	ลานข่อย	ป่าพะยอม	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2-3 ครั้ง/เดือน	
	6	ศจช.ตำบลอ่างทอง		4	อ่างทอง	ศรีนครินทร์	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	1	ศจช.ตำบลบาละ	-	5	บาละ	กาบัง	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) Bs/Doa 24	20 100	ก.ก. ลิตร		
	2	ศจช.ตำบลกาบัง	-	2	กาบัง	กาบัง	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	21	ก.ก.		
ยะลา	3	ศจช.ตำบลสะเอะ	-	3	สะเอะ	กรงปินัง	ทุเรียน	2566 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) Bs/Doa 24	100 1000	ก.ก. ลิตร		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	4	ศจช.ตำบลกรงปินัง	-	6	กรงปินัง	กรงปินัง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
									Bs/Doa 24	1000	ลิตร	
	5	ศจช.ตำบลยะหา	-	2	ยะหา	ยะหา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	6	ศจช.ตำบลบาโร๊ะ	-	8	บาโร๊ะ	ยะหา	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	7	ศจช.ตำบลละแอ	-	4	ละแอ	ยะหา	กล้วยหิน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
									Bs/Doa 24	100	ลิตร	
	8	ศจช.ตำบลตาชี	-	2	ตาชี	ยะหา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ก.ก.	
									Bs/Doa 24	100	ลิตร	
	9	ศจช.ตำบลบันนังสตา	-	7	บันนังสตา	บันนังสตา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	10	ศจช.ตำบลตลิ่งชัน	-	3	ตลิ่งชัน	บันนังสตา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ก.ก.	
									Bs/Doa 24	100	ลิตร	
	11	ศจช.ตำบลยะต๊ะ	-	-3	ยะต๊ะ	รามัน	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ก.ก.	
บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)									10	ก.ก.		
Bs/Doa 24									100	ลิตร		
12	ศจช.ตำบลเนินงาม	-	1	เนินงาม	รามัน	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ก.ก.	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน	



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านมาการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	13	ศจช.ตำบลจระก๊าะ	-	1	จระก๊าะ	รามัน	แตงกวา		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	14	ศจช.ตำบลบาลอ	-	2	บาลอ	รามัน	มะนาว		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	15	ศจช.ตำบลวังพญา	-	6	วังพญา	รามัน	อ้อยเคี้ยว		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	ก.ก.	
	16	ศจช.ตำบลบุตี	-	8	บุตี	เมืองยะลา	ข้าว		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	17	ศจช.ตำบลลำใหม่	-	5	ลำใหม่	เมืองยะลา	ข้าว		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	18	ศจช.ตำบลสะเตงนอก	-	5	สะเตงนอก	เมืองยะลา	ทุเรียนเล็ก		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	ก.ก.	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	ก.ก.	
									Bs/Doa 24	100	ลิตร	
	19	ศจช.ตำบลเปาะเส้ง	-	2	เปาะเส้ง	เมืองยะลา	ทุเรียน		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	ก.ก.	ศจช.จัดตั้งใหม่
	20	ศจช.ตำบลธารโต	-	5	ธารโต	ธารโต	ทุเรียน		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
									Bs/Doa 24	100	ลิตร	
	21	ศจช.ตำบลบ้านแห	-	6	บ้านแห	ธารโต	ทุเรียน		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	
	22	ศจช.ตำบลแม่หวาด	-	4	แม่หวาด	ธารโต	ทุเรียน		ไตรโครเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	ก.ก.	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	23	ศจช.ตำบลอัยเยอร์เวง	52	11	อัยเยอร์เวง	เบตง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก.	
	24	ศจช.ตำบลตานาแหมะ	-	2	ตานาแหมะ	เบตง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก.	
	25	ศจช.ตำบลธารน้ำทิพย์	-	1	ธารน้ำทิพย์	เบตง	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก.	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก.	
									Bs/Doa 24	100	ลิตร	
	สงขลา	1	ศจช.บ้านใหม่	61	1	บ้านใหม่	ระโนด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง
เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)										10	กก./ครั้ง	ใช้ในแปลงมะพร้าวของ สมาชิกแลพเกษตรกร ทั่วไป
2		ศจช.ระโนด	19/3	7	ระโนด	ระโนด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
3		ศจช.บ้านขาว	184	3	บ้านขาว	ระโนด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
4		ศจช.แดนสงวน	49	2	แดนสงวน	ระโนด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
5		ศจช.ตะเคียน	151/2	2	ตะเคียน	ระโนด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
6		ศจช.บ้านใหม่	12	3	บ้านใหม่	ระโนด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
7	ศจช.เขาโน	17/2	1	เชิงแส	กระแสสินธุ์	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	8	ศจช.ตำบลเชิงแส	37/5	3	เชิงแส	กระแสดินธุ์	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	9	ศจช.ตำบลกระแสดินธุ์	4/2	2	กระแสนธุ์	กระแสดินธุ์	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.ท่าหิน	-	7	ท่าหิน	สทิงพระ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.บ่อแดง	-	1	บ่อแดง	สทิงพระ	มะพร้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช.ดีหลวง	-	2	ดีหลวง	สทิงพระ	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช.สทิงหม้อ	-	6	สทิงหม้อ	สิงหนคร	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	14	ศจช.วัดขนุน	56/3	6	วัดขนุน	สิงหนคร	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	15	ศจช.ทำนบ	49	5	ทำนบ	สิงหนคร	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.เกาะแก้ว	-	7	เกาะแก้ว	เมือง	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	17	ศจช.พะวง	-	6	พะวง	เมือง	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.ทุ่งหวัง		7	ทุ่งหวัง	เมือง	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช.ควนรู	148/2	6	ควนรู	รัตภูมิ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	20	ศจช.เขาพระ	237/4	1	เขาพระ	รัตภูมิ	ปาล์มน้ำมัน		เมตาโรเซีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 เดือน/ครั้ง
	21	ศจช.แม่ทอม		1	แม่ทอม	บางกล้า	ข่าตาแดง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อม ใช้)	10	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	22	ศจช.บางกล้า		3	แม่ทอม	บางกล้า	ละมุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	23	ศจช.บ้านสระ ต.รัตภูมิ		10	รัตภูมิ	ควนเนียง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	24	ศจช.ควนไส		3	ควนไส	ควนเนียง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 เดือน/ครั้ง
	25	ศจช.บางเหรียง		5	บางเหรียง	ควนเนียง	ผัก		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 4 เดือน/ครั้ง
	26	ศจช.สะเดา	35	-	สะเดา	สะเดา	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	27	ศจช.บ้านนายสี		4	ทุ่งตำเสา	หาดใหญ่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
												ผลิตเฉพาะฤดูทำนา เดือนละครั้ง
	28	ศจช.คูเต่า		9	คูเต่า	หาดใหญ่	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)			ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	29	ศจช.ท่าข้าม		8	ท่าข้าม	หาดใหญ่	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมทาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	30	ศจช.ทุ่งใหญ่		5	ทุ่งใหญ่	หาดใหญ่	มันเทศ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	31	ศจช.ตำบลนาหม่อม		4	นาหม่อม	นาหม่อม	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 เดือน/ครั้ง
	32	ศจช.ตำบลพิจิตร		1	พิจิตร	นาหม่อม	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	33	ศจช.ตำบลทุ่งขมิ้น		6	ทุ่งขมิ้น	นาหม่อม	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	34	ศจช.ตำบลครองหรีง		2	ครองหรีง	นาหม่อม	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	35	ศจช.คลองหอยโข่ง		2	คลองหอยโข่ง	คลองหอยโข่ง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อม ใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	36	ศจช.ทุ่งลาน		4	ทุ่งลาน	คลองหอยโข่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	37	ศจช.โคกม่วง		4	โคกม่วง	คลองหอยโข่ง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อม ใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	38	ศจช.คลองหลา		7	คลองหลา	คลองหอยโข่ง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	39	ศจช.ตำบลท่าประดู่		4	ท่าประดู่	นาทวี	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	40	ศจช.ตำบลคลองทราย		8	คลองทราย	นาทวี	ยางพารา		-	-	-	-
	41	ศจช.ตำบลนาหมอศรี		3	นาหมอศรี	นาทวี	ยางพารา		-	-	-	-
	42	ศจช.ตำบลสะท่อน		4	สะท่อน	นาทวี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	43	ศจช.ตำบลท่าม่วง		14	ท่าม่วง	เทพา	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อม ใช้)	10	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	44	ศจช.ตำบลเกาะสะบ้า		5	เกาะสะบ้า	เทพา	ข้าวโพดหวาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	45	ศจช.กลุ่มเครือข่ายพริกแกง บ้านดิน		3	เกาะสะบ้า	เทพา	พริกชี้หนูเม็ดใหญ่		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อม ใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	46	ศจช.ท่าหมอไทร		11	ท่าหมอไทร	จะนะ	ยางพารา/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ผลิต 2 เดือน/ครั้ง
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อม ใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
47	ศจช.สะพานไม้แก่น		1	สะพานไม้แก่น	จะนะ	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
48	ศจช.นาทับ		11	นาทับ	จะนะ	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								สารสกัดจากสะเดา	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	49	ศจช.ตลิ่งชัน			ตลิ่งชัน	จะนะ	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	50	ศจช.แปลงใหญ่กาแฟสะบ้าย้อย			บ้านโหนด	สะบ้าย้อย	กาแฟ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	51	ศจช.ตำบลบาไทย			บาไทย	สะบ้าย้อย	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เชื้อแบคทีเรีย BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	52	ศจช.บ้านนาจะแหน			จะแหน	สะบ้าย้อย	ลำไยคริสตัล		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
สตูล	1	ศจช.เกตรี		3	เกตรี	เมืองสตูล	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	2	ศจช.คลองขุด	160	5	คลองขุด	เมืองสตูล	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	3	ศจช.ควนสตอ		8	ควนสตอ	ควนโดน	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	4	ศจช.ควนโดน		4	ควนโดน	ควนโดน	ยางพารา	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	5	ศจช.บ้านนาจะแหน		4	ย่านซื่อ	ควนโดน	ขมิ้นชัน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	6	ศจช.ทุ่งนุ้ย	220	7	ทุ่งนุ้ย	ควนกาหลง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	7	ศจช.บ้านเขาไคร	64	6	ควนกาหลง	ควนกาหลง	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	8	ศจช.บ้านทุ่งผัก		9	ทุ่งนุ้ย	ควนกาหลง	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม/ครั้ง	* กลุ่มจัดตั้งใหม่	
	9	ศจช.ท่าแพ	97/1	3	ท่าแพ	ท่าแพ	ลองกอง	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	
	10	ศจช.แป-ระ	108	2	แป-ระ	ท่าแพ	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กิโลกรัม /ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	11	ศจช.กำแพง		6	กำแพง	ละงู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	12	ศจช.แหลมสน		4	แหลมสน	ละงู	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	13	ศจช.ละงู		1	ละงู	ละงู	มะพร้าว		แตนเบียนบราคอน			*หยุดการผลิต
	14	ศจช.นาทอน	60	6	นาทอน	ทุ่งหว้า	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	15	ศจช.ขอนคลาน	88	3	ขอนคลาน	ทุ่งหว้า	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	16	ศจช.ป่าแกบ่อหิน	116	6	ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	ส้มเขียวหวาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	17	ศจช.ศูนย์เรียนรู้ การปลูกพริกไทย อุโห่งอุเป		6	ทุ่งหว้า	ทุ่งหว้า	พริกไทย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	18	ศจช.นิคมพัฒนา		5	นิคมพัฒนา	มะนัง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	19	ศจช.ปาล์มพัฒนา		2	ปาล์มพัฒนา	มะนัง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ตามฤดูกาลเพาะปลูก
	20	ศจช.บ้านผึ่ง 11		4	นิคมพัฒนา	มะนัง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กิโลกรัม/ครั้ง	
กระบี่	1	ศจช.ตำบลกระบี่น้อย	136	8	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.บ้านทะเลหอย	209	10	ปลายพระยา	ปลาพระยา	ปาล์มน้ำมัน	-	ไตรโคเดอร์มา	30	ก.ก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช ผลิตขยาย 300 ก.ก. ต่อปี
	3	ศจช.บ้านบางเจริญ		5	นาเหนือ	อ่าวลึก	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.บ้านช่องไม้ดำ		5	คลองหิน	อ่าวลึก	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	5	ศจช.ตำบลเกาะลันตาน้อย		6	เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตและนำไปใช้กับ แปลงปลูกแตงโมเฉพาะ ในฤดูปลูกแตงโมและ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	6	ศจช.ตำบลเกาะกลาง		2	เกาะกลาง	เกาะลันตา	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตและนำไปใช้กับ แปลงปลูกแตงโมเฉพาะ ในฤดูปลูกแตงโมและ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.บ้านนาเหนือ		1	เหนือคลอง	เหนือคลอง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา	50	กิโลกรัม/ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลห้วยยูง		4	ห้วยยูง	เหนือคลอง	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	9	ศจช.บ้านดินแดง	74	3	ดินแดง	ลำทับ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.ตำบลดินอุดม	162	3	ดินอุดม	ลำทับ	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.บ้านบางคราม		4	คลองท่อมเหนือ	คลองท่อม	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช.บ้านบางนุ้ย		6	สินปุน	เขาพนม	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช.เทพพนม		10	เขาพนม	เขาพนม	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
<b>ชุมพร</b>	1	ศจช.บ้านควน		8	บ้านควน	หลังสวน	ปาล์มน้ำมัน	2557	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง
	2	ศจช.ท่ามะปลา		7	ท่ามะปลา	หลังสวน	มั่งคุด	2559	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	3	ศจช.บางน้ำจืด		13	บางน้ำจืด	หลังสวน	มะพร้าว	2564	เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.หาดยาย		4	หาดยาย	หลังสวน	ทุเรียน	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.สวนแตง	1	1	สวนแตง	ละแม	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	1000	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/สัปดาห์
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ช่วงฤดูร้อน
									ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)	10	ลิตร/ครั้ง	
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ทุ่งหลวง	13	8	ทุ่งหลวง	ละแม	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 1 ครั้ง/เดือน ใช้ในสวนทุเรียน
	7	ศจช.ละแม	ศาลาหมู่บ้าน	18	ละแม	ละแม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ทุ่งควัววัด	27	2	ทุ่งควัววัด	ละแม	มั่งคุด		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลท่าแซะ	3	12	ท่าแซะ	ท่าแซะ	ทุเรียน	2556	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.ตำบลหงษ์เจริญ	346	9	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ทุเรียน	2559	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลนากระตาม	35	8	นากระตาม	ท่าแซะ	ปาล์มน้ำมัน	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช.ตำบลหินแก้ว	9	6	หินแก้ว	ท่าแซะ	กาแฟ	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช.ตำบลวิสัยเหนือ	5/2	9	วิสัยเหนือ	เมืองชุมพร	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กิโลกรัม	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	14	ศจช.ตำบลบางหมาก	109	12	บางหมาก	เมืองชุมพร	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กิโลกรัม	
	15	ศจช.ตำบลนาทุ่ง	47/1	5	นาทุ่ง	เมืองชุมพร	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กิโลกรัม	
	16	ศจช.ตำบลปากน้ำ	53	4	ปากน้ำ	เมืองชุมพร	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม	
	17	ศจช.ตำบลทะเลทรัพย์	88/2	4	ทะเลทรัพย์	ปะทิว	ทุเรียน ปาล์ม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	18	ศจช.ตำบลสะพลี	52	10	สะพลี	ปะทิว	ปาล์มฯ ยางพารา	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	19	ศจช.ตำบลชุมโค		2	ชุมโค	ปะทิว	ปาล์มฯ ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง
	20	ศจช.ตำบลเขาไชยราช		4	เขาไชยราช	ปะทิว	ทุเรียน ปาล์ม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	21	ศจช.ตำบลทุ่งตะไคร	79/2	1	ทุ่งตะไคร	ทุ่งตะโก	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและสภาพอากาศ เหมาะสมในการนำไปใช้
	22	ศจช.ตำบลตะโก	14	8	ตะโก	ทุ่งตะโก	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	170	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและสภาพอากาศ เหมาะสมในการนำไปใช้
	23	ศจช.ตำบลช่องไม้แก้ว	-	6	ช่องไม้แก้ว	ทุ่งตะโก	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	170	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืชและสภาพอากาศ เหมาะสมในการนำไปใช้
	24	ศจช.ตำบลเขาทะลุ		5	เขาทะลุ	สวี	ทุเรียน	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลครน		14	ครน	สวี	ทุเรียน	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.ตำบลเขาค่าย		5	เขาค่าย	สวี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลสวี		3	สวี	สวี	ปาล์ม	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
นครศรีธรรมราช	1	ศจช.หมู่ที่ 2 ต.ปากพูน		2	ปากพูน	เมือง	มะพร้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา	100	กิโลกรัม	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									แตนเบียนบราคอน	100,000	ตัว	
	2	ศจช.หมู่ 5 ต.กำแพงเขา			กำแพงเขา	เมือง	ทุเรียน, มังคุด	2566	ไตรโคเดอร์มา	200	กิโลกรัม	
									บิวเวอเรีย	50	กิโลกรัม	
									เมตาโรเซียม	50	กิโลกรัม	
	3	ศจช.ตำบลขนอม		14	ขนอม	ขนอม	ปาล์มน้ำมัน	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลควนทอง		4	ควนทอง	ขนอม	ไม้ผล	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	
	5	ศจช. เขียวเขา		12	เขียวเขา	เฉลิมพระเกียรติ	นาข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ดอนตรอ		3	ดอนตรอ	เฉลิมพระเกียรติ	ปาล์มน้ำมัน	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลช้างกลาง	268	2	ช้างกลาง	ช้างกลาง	ทุเรียน	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	50	กก.	
									เชื้อราเมตาโรเซียม	20	กก.	
	8	ศจช.ตำบลคลองเส	69	8	คลองเส	ถ้ำพรรณรา	ยางพารา	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	80	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.ตำบลสระแก้ว	36/2	4	สระแก้ว	ท่าศาลา	มะพร้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย	100	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม	100	กก./ครั้ง	
									บีที	50	ลิตร	
									บีเอส	50	ลิตร	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	10	ศจช.ตำบลปริก	428	8	ปริก	ทุ่งใหญ่	ปาล์มน้ำมัน		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	
	11	ศจช. ตำบลนาแหร	9-Apr	3	นาแหร	นบพิศำ	มังคุด	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	12	ศจช. ตำบลบ้านใหม่	34	2	บ้านใหม่	ปากพ้ง	ผัก	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา(เชื้อ พร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	3-4 เดือน/ครั้ง
	13	ศจช.บ้านท่าसान	62	11	ท้ายสำเภา	พระพรหม	มังคุด		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	70	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลหินตก	83	6	หินตก	ร้อนพิบูลย์	มังคุด	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.บ้านควนชุม	15-Feb	1	ควนชุม	ร้อนพิบูลย์	ข้าว		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลลานสกา		1	ลานสกา	ลานสกา	มังคุด	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลท่าดี		6	ท่าดี	ลานสกา	มังคุด		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลควนกลาง	138	1	ควนกลาง	พิปูน	ทุเรียน	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลเขาพระ		3	เขาพระ	พิปูน	ยางพารา		เชื้อราไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	20	ศจช. ตำบลน้ำตก		1	น้ำตก	ทุ่งสง	ทุเรียน	2566	ไตรโคเดอร์มา	20	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านอายุเลาตำบลทุ่งโพธิ์		5	ทุ่งโพธิ์	จุฬาภรณ์	มังคุด	2566	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	22	ศจช.บ้านวังฆ้องตำบลสามตำบล		3	สามตำบล	จุฬาภรณ์	ข้าว		ซีเมนต์ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลละอาย	118/2	2	ละอาย	ฉวาง	ทุเรียน	2566	ซีเมนต์ไตรโคเดอร์มา ซีเมนต์เมตาโรเซียม	100 50	กก. กก.	
	24	ศจช.ตำบลท้องลำเจียก	3	1	ท้องลำเจียก	เชียรใหญ่	ข้าว,พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลไสหมาก	75	3	ไสหมาก	เชียรใหญ่	ข้าว,พืชผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	26	ศจช. ต.ทุ่งสง	105/2	1	ทุ่งสง	นาบอน	ยางพารา		ซีเมนต์ไตรโคเดอร์มา	40	กก./ครั้ง	
	27	ศจช. วังหิน		8	วังหิน	บางขัน	พืชผัก	2566	ซีเมนต์ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้) ซีเมนต์เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	50 25	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	28	ศจช.บางขัน		6	บางขัน	บางขัน	ไม้ผล ไม้ยืนต้น		ซีเมนต์ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	29	ศจช.ตำบลเสาเภา	129	8	เสาเภา	ลิซล	ปาล์มน้ำมัน	2566	ซีเมนต์ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) ซีเมนต์เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้) แตนเบียนบราคอน	100 50 50,000	กก./ครั้ง กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	30	ศจช.ตำบลทรายขาว	73/2	5	ทรายขาว	หัวไทร	ข้าว		ซีเมนต์ตราไตรโคเดอร์มา	30	กก./ครั้ง	
	31	ศจช.ตำบลนาเรียง	176	4	นาเรียง	พรหมคีรี	มังคุด		ไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
	32	ศจช.ตำบลท่าเสม็ด	60	5	ท่าเสม็ด	ชะอวด	มังคุด		ซีเมนต์ตราไตรโคเดอร์มา	100	กก./ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลบ้านตุล	191/1	1	บ้านตุล	ชะอวด	ปาล์มน้ำมัน		ซีเมนต์ตราไตรโคเดอร์มา	50	กก./ครั้ง	
ภูเก็ต	1	ศจช.ตำบลฉลอง	-	6	ฉลอง	เมืองภูเก็ต	ผักเหลียง		ซีเมนต์ตราไตรโคเดอร์มา (เพื่อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	เว้นการผลิตช่วง ๕.ค.- เม.ย. ของปี
												กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับ การนำ
												ข้าวสารมาร่วมผลิตของ สมาชิก
												ในแต่ละครั้ง
ระนอง	1	ศจช.บ้านห้วยปลิง	-	7	ราชกรูด	เมืองระนอง	ปาล์มน้ำมัน	-	ไตรโคเดอร์มา(เพื่อพร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
	2	ศจช.ตำบลทรายแดง	-	4	ทรายแดง	เมืองระนอง	ปาล์มน้ำมัน	-	ไตรโคเดอร์มา(เพื่อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.บ้านห้วยไทรงาม	-	10	ลำเลียง	กระบุรี	ทุเรียน	-	ไตรโคเดอร์มา(เพื่อพร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
								-	สารสกัดสะเดา(พร้อมใช้)	50	ลิตร / ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
								BS.(Bacillus subtilis)(เชื้อพร้อมใช้)	500	ลิตร / ครั้ง		
	4	ศจช.ตำบลลำเลียง	-	9	ลำเลียง	กระบุรี	มังคุด	-	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง และเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
								สารสกัดสะเดา(พร้อมใช้)	20	ลิตร / ครั้ง		
	5	ศจช.ตำบลจ.ป.ร.	-	9	จ.ป.ร.	กระบุรี	ทุเรียน	-	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง และเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
								BS.(Bacillus subtilis)(เชื้อพร้อมใช้)	500	ลิตร / ครั้ง		
								สารสกัดสะเดา(พร้อมใช้)	30	ลิตร / ครั้ง		
	6	ศจช.ตำบลเขี้ยวเหลียง		5	เขี้ยวเหลียง	กะเปอร์	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง และเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
	7	ศจช.ตำบลกะเปอร์		10	กะเปอร์	กะเปอร์	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	500	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง และเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	8	ศจช.บ้านทรัพย์สมบูรณ์		8	บ้านนา	กะเปอร์	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
	9	ศจช.บ้านทองกลาง		7	บ้านนา	กะเปอร์	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
	10	ศจช.ตำบลบางหิน		4	กะเปอร์	กะเปอร์	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
	11	ศจช.ตำบลโนงใต้		1	โนงใต้	ละอุ่น	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
	12	ศจช.ตำบลนาคา(หมู่4)		4	นาคา	สุขสำราญ	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตขยายช่วงฤดูฝนที่มี ความชื้นสูง และเกิดโรค ที่เกิดจากเชื้อราได้ง่าย
สุราษฎร์ธานี	1	ศจช.ตำบลตะกุกใต้	52/2	4	ตะกุกใต้	วิภาวดี	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 ครั้ง/เดือน	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								ไส้เดือนฝอยสไตรโนเนอไมา	20,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									แมลงหางหนีบ	1,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									มวนพิฆาต	200	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									มวนเพชรฆาต	200	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	2	ศจช.บ้านบางเกาะ	-	9	ตะกุกเหนือ	วิภาวดี	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	3	ศจช.ต้นยวน		5	ต้นยวน	พนม	ทุเรียน/ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	130	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	4	ศจช.ตำบลกรูด		4	กรูด	พุนพิน	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	5	ศจช.ตำบลลำพูน		2	ลำพูน	บ้านนาสาร	เงาะโรงเรียน/ ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	250	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	6	ศจช.ตำบลท่าเคย		5	ปากฉลุย	ท่าฉาง	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.ตำบลโมถ่าย	126/1	2	โมถ่าย	ไชยา	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	8	ศจช.บ้านหนองผักหนาม	-	6	ป่าเว	ไชยา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	9	ศจช.ตำบลทุ่ง	-	6	ทุ่ง	ไชยา	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.บ้านพรุยายซี	177/8	4	ปากหมาก	ไชยา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.ตำบลบ้านนา		4	บ้านนา	บ้านนาเดิม	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	12	ศจช. ตำบลปาร้อน		4	ปาร้อน	กาญจนดิษฐ์	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	170	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	13	ศจช.ตำบลบ้านใต้		2	บ้านใต้	เกาะพะงัน	มะพร้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	14	ศจช.ตำบลพรุไทย		1	พรุไทย	บ้านตาขุน	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	15	ศจช.ตำบลไชยคราม		1	ไชยคราม	ดอนสัก	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.เขานิพันธ์		2	เขานิพันธ์	เวียงสระ	ยางพารา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	17	ศจช.ตำบลบ้านส้อง		12	บ้านส้อง	เวียงสระ	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.บ้านยอมงาม		12	คลองฉนวน	เวียงสระ	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช.บ้านปลายคลองศอก	-	3	คลองน้อย	ชัยบุรี	ปาล์มน้ำมัน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								แมลงหางหนีบ	800	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	20	ศจช.ตำบลสองแพรก	-	2	สองแพรก	ชัยบุรี	ปาล์มน้ำมัน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	21	ศจช.ตำบลวัดประดู่		4	วัดประดู่	เมือง	มะพร้าว,ฝรั่ง	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	22	ศจช.ตำบลบางไผ่		3	บางไผ่	เมือง	มะพร้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	23	ศจช.ตำบลคลองน้อย		9	คลองน้อย	เมือง	ปาล์มน้ำมัน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	24	ศจช.ตำบลประสงค์		5	ประสงค์	ท่าชนะ	ปาล์มน้ำมัน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	25	ศจช.ตำบลคันธุลี		14	คันธุลี	ท่าชนะ	ปาล์มน้ำมัน ,ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	26	ศจช.แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลประสงค์		16	ประสงค์	ท่าชนะ	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	27	ศจช.ตำบลไทรซิง		5	ไทรซิง	พระแสง	ปาล์มน้ำมัน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	28	ศจช. แม่น้ำ	-	1	แม่น้ำ	เกาะสมุย	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กิโลกรัม/ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง	
	29	ศจช. บ้านนางแก้ว	-	5	บ้านยาง	คีรีรัฐนิคม	ปาล์มน้ำมัน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	30	ศจช.บ้านยวนสาว	-	13	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	ยางพารา	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
												ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	31	ศจช.บ้านเขาน้อย	-	5	ถ้ำสิงขร	ศรีรัตนนิคม	ทุเรียน		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กิโลกรัม/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	32	ศจช.ตำบลเขาตอก	17/3	3	เขาตอก	เคียนซา	ลองกอง, ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กิโลกรัม/ครั้ง	เกษตรกรงดขยายชีว ภัณฑ์ระหว่าง
	33	ศจช.บ้านเขาสายอด	1	10	บ้านเสด็จ	เคียนซา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กิโลกรัม/ครั้ง	เดือนกุมภาพันธ์- กลางเดือนพฤษภาคม
	34	ศจช.ตำบลพ่วงพรมคร	-	2	พ่วงพรมคร	เคียนซา	ทุเรียน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กิโลกรัม/ครั้ง	เนื่องจากเป็นฤดูร้อน
พังงา	1	ศจช.ตำบลโคกเคียน		6	โคกเคียน	ตะกั่วป่า	มังคุด					
	2	ศจช.ตำบลบางไทร		6	บางไทร	ตะกั่วป่า	แตงกวา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลเกาะยาวใหญ่		4	เกาะยาวใหญ่	เกาะยาว	แตงกวา		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลเกาะยวน้อย		1	เกาะยวน้อย	เกาะยาว	คะน้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลบางทอง		2	บางทอง	ท้ายเหมือง	มังคุด					
	6	ศจช.ตำบลบ้านท่าดินแดง		4	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	ถั่วฝักยาว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลถ้ำน้ำผุด		2	ถ้ำน้ำผุด	เมืองพังงา	ผักกาดอื่นๆ	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	8	ศจช.ตำบลทุ่งคาโงก		1	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	ปาล์มน้ำมัน					
	9	ศจช.ตำบลกะปง		2	กะปง	กะปง	ผักกวางตุ้ง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.ตำบลโคกกลอย		9	โคกกลอย	ตะกั่วทุ่ง	ผักอื่นๆ	2567	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100 20	กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
<b>เขต 6 398</b>												
เชียงราย	1	ศจช.ตำบลท่าก้อ	235	3	ท่าก้อ	แม่สรวย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	2	ศจช.แสงแก้วเจดีย์หลวง	70	2	เจดีย์หลวง	แม่สรวย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.บ้านพนาสวรรค์	-	9	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	กาแฟ	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านพญาไพรลู่	-	11	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	ชา	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลเวียงเหนือ	-	11	เวียงเหนือ	เวียงชัย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลเมืองชุม	-	2	เมืองชุม	เวียงชัย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลดอยลาน	-	18	ดอยลาน	เมืองเชียงราย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									20	กก./ครั้ง		
8	ศจช.ตำบลดอยฮาง	-	5	ดอยฮาง	เมืองเชียงราย	สมุนไพร	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
9	ศจช.ตำบลสันกลาง	-	15	สันกลาง	พาน	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
10	ศจช.ตำบลทรายขาว	-	6	ทรายขาว	พาน	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
11	ศจช.ตำบลโป่งแพร่	-	3	โป่งแพร่	แม่ลาว	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
12	ศจช.ตำบลบัวสลี	-	6	บัวสลี	แม่ลาว	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	13	ศจช.ตำบลป่าแดด	-	6	ป่าแดด	ป่าแดด	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.ตำบลโรงช้าง	-	8	โรงช้าง	ป่าแดด	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลปงน้อย	214	1	ปงน้อย	ดอยหลวง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.บ้านป่าลิ้น	-	5	ปงน้อย	ดอยหลวง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลสถาน	-	11	สถาน	เชียงของ	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ตำบลบุญเรือง	-	2	บุญเรือง	เชียงของ	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลป่าซาง	-	1	ป่าซาง	เวียงเชียงรุ้ง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ตำบลทุ่งก่อ	-	6	ทุ่งก่อ	เวียงเชียงรุ้ง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านขี้เหล็ก	-	4	จอมสวรรค์	แม่จัน	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.บ้านแม่สลอง	195	14	ป่าซาง	แม่จัน	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	23	ศจช.ตำบลม่วงยาย	-	5	ม่วงยาย	เวียงแก่น	ส้มโอ	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
24	ศจช.ตำบลหลายงาว	-	1	หลายงาว	เวียงแก่น	ส้มโอ	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	25	ศจช.ตำบลปล้อง	-	3	ปล้อง	เทิง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.ตำบลหาว	-	19	หาว	เทิง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลแม่เงิน	-	5	แม่เงิน	เชียงแสน	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	28	ศจช.ตำบลศรีดอนมูล	-	9	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	29	ศจช.ตำบลป่าตาล	-	7	ป่าตาล	ขุนตาล	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	30	ศจช.ตำบลต้า	-	5	ต้า	ขุนตาล	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	31	ศจช.ตำบลบ้านด้าย	23	4	บ้านด้าย	แม่สาย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	32	ศจช.ตำบลห้วยไคร้	126	3	ห้วยไคร้	แม่สาย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลแม่เปา	21	11	แม่เปา	พญาเม็งราย	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลแม่ตำ	113	4	ลำไย	พญาเม็งราย	ลำไย	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	35	ศจช.ตำบลเวียงกาหลง	-	4	เวียงกาหลง	เวียงป่าเป้า	มันฝรั่ง	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	36	ศจช.ตำบลบ้านโป่ง	18	2	บ้านโป่ง	เวียงป่าเป้า	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
								-	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
เชียงใหม่	1	ศจช.ตำบลสันผีเสื้อ	-	2	สันผีเสื้อ	เมืองเชียงใหม่	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลป่าแดด	58	8	ป่าแดด	เมืองเชียงใหม่	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลยางเนิ้ง	148	4	ยางเนิ้ง	สารภี	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.ตำบลท่ากว้าง	-	5	ท่ากว้าง	สารภี	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลขัวมุง	130	8	ขัวมุง	สารภี	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลต้นเปา	989	7	ต้นเปา	สันกำแพง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลออนใต้	-	6	ออนใต้	สันกำแพง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง	
8	ศจช.ตำบลแช่ช้าง	-	3	แช่ช้าง	สันกำแพง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง		
9	ศจช.ตำบลบวกค้าง	-	8	บวกค้าง	สันกำแพง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง		
10	ศจช.ตำบลหลวงเหนือ	116	6	หลวงเหนือ	ดอยสะเก็ด	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
11	ศจช.ตำบลสันปูเลย	94	2	สันปูเลย	ดอยสะเก็ด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
12	ศจช.ตำบลป่าไผ่	25	12	ป่าไผ่	สันทราย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	0	กก./ครั้ง		
13	ศจช.ตำบลสันป่าเปา	188	1	สันป่าเปา	สันทราย	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	14	ศจช.ตำบลเขื่อนผาก	-	10	เขื่อนผาก	พริ้ว	ลำไย	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	15	ศจช.ตำบลสันทราย	-	5	สันทราย	พริ้ว	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	16	ศจช.ตำบลขี้เหล็ก	-	1	ขี้เหล็ก	แม่มิม	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	17	ศจช.ตำบลสันโป่ง	-	10	สันโป่ง	แม่มิม	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	18	ศจช.ตำบลโป่งแยง		3	โป่งแยง	แม่มิม	พืชผัก	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
	19	ศจช. ตำบลบ้านเป้า	49/2	5	บ้านเป้า	แม่แตง	ลำไย	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง		
	20	ศจช. ตำบลสันป่ายาง	-	2	สันป่ายาง	แม่แตง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	12.5	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	12.5	กก./ครั้ง		
	21	ศจช. ตำบลแม่แตง	90	4	แม่แตง	แม่แตง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	12.5	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	12.5	กก./ครั้ง		
	22	ศจช.ตำบลสะเมิงเหนือ	73	4	สะเมิงเหนือ	สะเมิง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	23	ศจช.ตำบลแม่สาบ	-	4	แม่สาบ	สะเมิง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	24	ศจช.ตำบลบ่อแก้ว	242	5	บ่อแก้ว	สะเมิง	สตรอเบอร์รี่	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	25	ศจช.ตำบลยั้งเมิน	20/2	7	ยั้งเมิน	สะเมิง	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	26	ศจช.ตำบลเชียงดาว		14	เชียงดาว	เชียงดาว	ลำไย		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลแม่ณะ		3	แม่ณะ	เชียงดาว	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	28	ศจช.ตำบลเวียง	30	8	เวียง	ฝาง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	29	ศจช.ตำบลแม่ข่า	-	6	แม่ข่า	ฝาง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	30	ศจช.ตำบลสันทราย	-	8	สันทราย	ฝาง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	31	ศจช.ตำบลสันต้นหมื้อ	119	11	สันต้นหมื้อ	แม่ฮ้อย	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	32	ศจช.ตำบลแม่ฮ้อย	-	11	แม่ฮ้อย	แม่ฮ้อย	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลบ้านแหวน	-	8	บ้านแหวน	หางดง	พืชผัก		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.ตำบลหนองแก้ว	-	4	หนองแก้ว	หางดง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
35	ศจช.ตำบลท่าวังพร้าว	-	7	ท่าวังพร้าว	สันป่าตอง	ลำไย		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
36	ศจช.ตำบลบ้านแม	-	11	บ้านแม	สันป่าตอง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
37	ศจช.แปลงใหญ่ตำบลมะขามหลวง	-	7	บ้านร่องน้ำ	สันป่าตอง	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
38	ศจช.แปลงใหญ่ตำบลยู่หว้า	-	1	ยู่หว้า	สันป่าตอง	ข้าว	2565	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	39	ศจช.แปลงใหญ่ตำบลทุ่งสะโตก	-	6	ทุ่งสะโตก	สันป่าตอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	40	ศจช.ตำบลทุ่งด้อม	-	2	ทุ่งด้อม	สันป่าตอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	41	ศจช.ตำบลแม่ก้า			แม่ก้า	สันป่าตอง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	42	ศจช.ตำบลบ้านหลวง	-	21	บ้านหลวง	จอมทอง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	43	ศจช.ตำบลแม่สอย	-	4	แม่สอย	จอมทอง	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	44	ศจช.ตำบลฮอด	200	1	ฮอด	ฮอด	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	45	ศจช.ตำบลบ่อหลวง	93	3	บ่อหลวง	ฮอด	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	46	ศจช.ตำบลแม่ตื่น	199	1	แม่ตื่น	อมก๋อย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	47	ศจช.ตำบลยางเปียง	-	8	ยางเปียง	อมก๋อย	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	48	ศจช.ตำบลดอยเต่า	-	10	ดอยเต่า	ดอยเต่า	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	49	ศจช.ตำบลโป่งทุ่ง	-	5	โป่งทุ่ง	ดอยเต่า	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	50	ศจช.ตำบลช่างเคิ่ง	-	10	ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	51	ศจช.ตำบลแม่นาจร	-	6	แม่นาจร	แม่แจ่ม	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	52	ศจช.ตำบลเมืองแหง	56	2	เมืองแหง	เวียงแหง	กระเทียม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง	
	53	ศจช.ตำบลเปียงหลวง	92	4	เปียงหลวง	เวียงแหง	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
	54	ศจช.ตำบลศรีดงเย็น	-	12	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	สมุนไพรร		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	55	ศจช.ตำบลแม่ทะลบ	-	6	แม่ทะลบ	ไชยปราการ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	56	ศจช.ตำบลปางดำ	-	2	ปางดำ	ไชยปราการ	สมุนไพรร		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	57	ศจช.ตำบลหนองบัว	-	6	หนองบัว	ไชยปราการ	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
58	ศจช.ตำบลดอนเปา	-	4	ดอนเปา	แม่วาง	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
59	ศจช.ตำบลทุ่งรวงทอง	-	2	ทุ่งรวงทอง	แม่วาง	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	-	กก./ครั้ง		
60	ศจช.ตำบลบ้านกาด	-	7	บ้านกาด	แม่วาง	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
61	ศจช.ตำบลดอยหล่อ	-	21	ดอยหล่อ	ดอยหล่อ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
62	ศจช.ตำบลสันติสุข	-	3	สันติสุข	ดอยหล่อ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง		
63	ศจช.ตำบลบ้านจันทร์	-	7	บ้านจันทร์	กัลยาณิวัฒนา	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	64	ศจช.ตำบลแจ่มหลวง	-	3	แจ่มหลวง	กัลยาณิวัฒนา	ข้าว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	65	ศจช.ตำบลแม่ทา	-	5	แม่ทา	แม่ออน	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	66	ศจช.ตำบลออนเหนือ	-	10	ออนเหนือ	แม่ออน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	น่าน	1	ศจช.ตำบลไชยสถาน		2	ไชยสถาน	เมืองน่าน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา /ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
2		ศจช.ตำบลคูใต้	108	13	คูใต้	เมืองน่าน	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูและ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
3		ศจช.อ.เฉลิมพระเกียรติ		5	ห้วยโก๋น	เฉลิมพระเกียรติ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
4		ศจช.เครือข่ายตำบลพระธาตุ	-	1	พระธาตุ	เชียงใหม่	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
5		ศจช.เครือข่ายตำบลเชียงกลาง	-	1	เชียงกลาง	เชียงกลาง	ข้าว,ผัก	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
6	ศจช.ตำบลยม	-	2	ยม	ท่าวังผา	พริก	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ในฤดูปลูกพริก(ต.ค.- ก.พ.) ผลิต 1 ครั้ง/เดือน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง			
7	ศจช.บ้านใหม่		4	นาไร่หลวง	สองแคว	ผัก		บิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	ช่วงเดือน สค. - มิย.		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	8	ศจช. อ.นาหมื่น		1	นาทะนุง	นาหมื่น	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	9	ศจช.ตำบลป่าแลวหลวง	152	3	ป่าแลวหลวง	สันติสุข	ผัก	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (แบบแห้ง)	30	กก./ครั้ง	
									<i>Bacillus thuringiensis</i> (แบบน้ำ)	40	ลิตร/ครั้ง	
	10	ศจช.เครือข่ายตำบลเมืองจิ่ง	-	3	เมืองจิ่ง	ภูเพียง	ลำไย	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.เครือข่ายตำบลม่วงตึ๊ด	-	3	ม่วงตึ๊ด	ภูเพียง	ผัก,ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.เครือข่ายตำบลทำน้าว	-	3	ทำน้าว	ภูเพียง	ข้าว,ถั่วเหลือง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.เครือข่ายตำบลฝายแก้ว	-	7	ฝายแก้ว	ภูเพียง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
	14	ศจช. ตำบลสันทะ	-	1	สันทะ	น่าน้อย	ผัก	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.ตำบลนาเหลือง	162	3	นาเหลือง	เวียงสา	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (แบบแห้ง)	10	กก./ครั้ง	
									แมลงหางหนีบ	1,000	ตัว/ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลน้ำบัว	-	4	น้ำบัว	เวียงสา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	2567	บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									<i>Bacillus subtilis</i> (แบบน้ำ)	40	ลิตร/ครั้ง	
									<i>Bacillus thuringiensis</i> (แบบน้ำ)	40	ลิตร/ครั้ง	
	17	ศจช.หลัก อำเภอบ่อเกลือ		2	บ่อเกลือใต้	บ่อเกลือ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มาร์	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย	20	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
จันทบุรี								เมตาโรเซียม	20	กก./ครั้ง		
	18	ศจช.เครือข่ายบ้านนาออก		1	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง		
	19	ศจช.ตำบลปากกลาง	-	7	ปากกลาง	ปัว	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.เครือข่ายตำบลสกาด	-	2	สกาด	ปัว	ชาอัสสัม	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
	21	ศจช.ตำบลแม่จริม	224	4	แม่จริม	แม่จริม	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	22	ศจช.ตำบลหนองแดง	72	5	หนองแดง	แม่จริม	หม่อนไหม	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	23	ศจช. อ. พุงช้าง	-	5	พุงช้าง	พุงช้าง	เงาะ/ข้าว/ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	24	ศจช.เครือข่ายตำบลบ้านฟ้า	0	1	บ้านฟ้า	บ้านหลวง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
ไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ)									3	ลิตร/ครั้ง		
25	ศจช.เครือข่ายตำบลสวด	0	4	สวด	บ้านหลวง	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
พะเยา	1	ศจช.ตำบลเชียงบาน	250	9	เชียงบาน	เชียงคำ	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	2	ศจช.ตำบลเจดีย์คำ	127	10	เจดีย์คำ	เชียงคำ	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	60	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	3	ศจช.ตำบลดงสุวรรณ	52	6	ดงสุวรรณ	ดอกคำใต้	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	4	ศจช.ตำบลจิม	80	6	จิม	ปง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลควร	62	11	ควร	ปง	ข้าว		เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									30	กก./ครั้ง		



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
จันทบุรี									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลเชียงแรม		3	เชียงแรม	ภูซาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	7	ศจช.ตำบลสบง		9	สบง	ภูซาง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.ตำบลบ้านต้น		2	บ้านต้น	เมือง	ข้าว พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	120	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	9	ศจช.ตำบลแม่สุก		5	แม่สุก	แม่ใจ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	10	ศจช.ตำบลป่าแฝก		9	ป่าแฝก	แม่ใจ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.ตำบลห้วยแก้ว		5	ห้วยแก้ว	ภูกามยาว	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลดงเจน		7	ดงเจน	ภูกามยาว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
13	ศจช.ตำบลสระ		11	สระ	เชียงม่วน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง		
								เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
14	ศจช.ตำบลเชียงม่วน		9	เชียงม่วน	เชียงม่วน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
15	ศจช.ตำบลจุน	106/1	16	จุน	จุน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
แพร่	1	ศจช.ตำบลทุ่งศรี		3	ทุ่งศรี	ร่องกวาง	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลปางป่าหวาย		4	ปางป่าหวาย	เด่นชัย	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ร่องกาศ		5	ร่องกาศ	สูงเม่น	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	4	ศจช.ตำบลนาพูน		4	นาพูน	วังซัน	ส้มเขียวหวาน		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.หนองม่วงไข่		3	หนองม่วงไข่	หนองม่วงไข่	พริกใหญ่		เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.บ้านหนูน		1	บ้านหนูน	สอง	ข้าวเหนียว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลนาจักร		6	นาจักร	เมืองแพร์	ข้าวเหนียว		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (แบบแห้ง)	10	กก./ครั้ง	
8	ศจช.ตำบลแม่ปาน		2	แม่ปาน	ลอง	ลองกอง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
แม่ฮ่องสอน	1	ศจช.ตำบลสบเมย	72	2	สบเมย	สบเมย	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.ตำบลแม่สวด	159	1	แม่สวด	สบเมย	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.ตำบลเมืองปอน	204	1	เมืองปอน	ขุนยวม	แก้วมังกร	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	โดยทั่วไปผลิตขยายเฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	เน้นในช่วงเพาะปลูกเช่น
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ปลูกข้าว กระเทียม
											ถั่วเหลืองหรือ ไม้ผลช่วง ติดดอกออกผล	
											ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ระบาด ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	4	ศจช.ตำบลแม่เงา	133	1	แม่เงา	ขุนยวม	อะโวคาโด	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	25	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.บ้านม่วงสร้อย		3	แม่ณาเดิง	ปาย	กระเทียมหัว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	6	ศจช.ตำบลทุ่งยาว		6	ทุ่งยาว	ปาย	ผัก	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	7	ศจช.บ้านแพะ	21/1	3	บ้านกาศ	แม่สะเรียง	ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	8	ศจช.ตำบลแม่สะเรียง	-	7	แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.บ้านแม่สะงา		2	หมอกจำแป่	เมือง	ถั่วลิสง/ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									10	กก./ครั้ง		
10	ศจช.ตำบลห้วยผา		4	ห้วยผา	เมือง	กระเทียม/ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
11	ศจช.บ้านไร่	-	3	สบป่อง	ปางมะผ้า	ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา พร้อมใช้	10	กก./ต่อครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย พร้อมใช้	10	กก./ต่อครั้ง		
								เมตาโรเซียม พร้อมใช้	10	กก./ต่อครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	12	ศจช.นาปู่ป้อม	-	1	นาปู่ป้อม	ปางมะผ้า	กระเทียม	2566	ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้	10	กก./ต่อครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูปลูกกะ เทียม
									บิวเวอเรีย พร้อมใช้	10	กก./ต่อครั้ง	
									เมตาโรเซียม พร้อมใช้	10	กก./ต่อครั้ง	
	13	ศจช.บ้านทุ่งรวงทอง	69/7	10	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
14	ศจช.บ้านห้วยไก่อ่า	76	6	แม่ลาหลวง	แม่ลาน้อย	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
ลำปาง	1	ศจช.ปงดอน		6	ปงดอน	แจ้ห่ม	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	50	กิโลกรัม	
	2	ศจช.ใหม่พัฒนา		6	ใหม่พัฒนา	เกาะคา	พืชผัก	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	50	กิโลกรัม/ครั้ง	
	3	ศจช.น้ำโจ้		4	น้ำโจ้	แม่ทะ	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	4	ศจช.นสบปราบ		2	สบปราบ	สบปราบ	พืชผัก	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	5	ศจช.แม่กัวะ		1	แม่กัวะ	สบปราบ	มันสำปะหลัง	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลหลวงใต้		8	หลวงใต้	งาว	กระเทียม	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	
	7	ศจช.ตำบลวังทรายคำ		1	วังทรายคำ	วังเหนือ	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	8	ศจช.ตำบลแม่เมาะ		8	แม่เมาะ	แม่เมาะ	พืชผัก	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง		
	9	ศจช.บ้านวังหิน		6	เถินบุรี	เถิน	พืชผัก	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง		
	10	ศจช.ตำบลวอแก้ว		7	วอแก้ว	ห้างฉัตร	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง		
	11	ศจช.ตำบลทุ่งกวาว		4	ทุ่งกวาว	เมืองปาน	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง	ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ ในพื้นที่	
	12	ศจช.ตำบลบ้านเป้า		11	บ้านเป้า	เมืองลำปาง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	10	กิโลกรัม/ครั้ง		
	13	ศจช.ท่าไม้		1	แม่ปุ	แม่พริก	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	10	กิโลกรัม/ครั้ง		
	14	ศจช.เสริมงาม		4	ทุ่งงาม	เสริมงาม	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา เมตาโรเซียม บิวเวอเรีย	20	กิโลกรัม/ครั้ง		
ลำพูน	1	ศจช.ตำบลป่าสัก	68/1	1	ป่าสัก	เมืองลำพูน	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง		
	2	ศจช.ตำบลศรีบัวบาน	399	5	ศรีบัวบาน	เมืองลำพูน	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	3	ศจช.ตำบลอุโมงค์	206	10	อุโมงค์	เมืองลำพูน	คะน้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	4	ศจช.ตำบลเหมืองง่า	ไม่มี	5	เหมืองง่า	เมืองลำพูน	ผักอื่นๆ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง		
	5	ศจช.ตำบลทากาศ			3	ทากาศ	แม่ทา	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง	ผลิตตามสถานการณ์ การระบาดของศัตรูพืช หรือ ผลิตขยาย 1 ครั้ง/สัปดาห์
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง	
										ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.ตำบลทาทุ่งหลวง			5	ทาทุ่งหลวง	แม่ทา	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)										200-300	กก./ครั้ง		
ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)										200-300	กก./ครั้ง		
7	ศจช.ตำบลทาปลาตุก		1	ทาปลาตุก	แม่ทา	ข้าวโพดฝักอ่อน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง			

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัน/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	8	ศจช.หลัก ตำบลบ้านโฮ้ง		2	บ้านโฮ้ง	บ้านโฮ้ง	ผัก		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200-300	กก./ครั้ง	
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	9	ศจช.เครือข่าย ตำบลป่าพลู		12	ป่าพลู	บ้านโฮ้ง	ผัก, กระเทียม		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	10	ศจช.หลัก ตำบลนครเจดีย์		11	นครเจดีย์	ป่าซาง	ลำไย,ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	11	ศจช.เครือข่าย ตำบลท่าตุ้ม		7	ท่าตุ้ม	ป่าซาง	ข้าว,ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
12	ศจช.บ้านศรีดอนชัย	111	8	บ้านธิ	บ้านธิ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง		
13	ศจช.หลัก อ.เวียงหนองล่อง		1	วังผาง	เวียงหนองล่อง	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
								เมตาโรเซียม (พร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
กำแพงเพชร	1	ศจช.บ้านบ่อทอง	89	8	วังแฉม	คลองขลุง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา	50	กิโลกรัม	
	2	ศจช.บ้านอุบลสามัคคี	-	9	ทุ่งทอง	ทรายทองวัฒนา	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา/ บิวเวอเรีย	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
								บีส/บีส	200	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	3	ศจช.านบึงสำราญ	-	7	ถาวรวัฒนา	ทรายทองวัฒนา	อ้อย/ข้าวโพด		ไตรโคเตอร์มา	5	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านทรงธรรม ม.4	-	4	ทรงธรรม	เมืองกำแพงเพชร	มันสำปะหลัง		ไตรโคเตอร์มา / บิวเวอร์เรีย	5	กก./ครั้ง	
	5	ศจช.ตำบลคณสี	-	2	คณสี	เมืองกำแพงเพชร	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา / บิวเวอร์เรีย	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.บ้านศาลาโปงแดง	-	19	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา / บิวเวอร์เรีย	5	กก./ครั้ง	
	7	ศจช. ตำบลโค้งไผ่	58	5	โค้งไผ่	ขามเฒ่า	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.บ้านศรีวิไล	329	8	มหาชัย	ไทรงาม	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมธาโรเซียม	3 - 5	กก.	
	9	ศจช.บ้านหนองโดนใต้	46	9	พานทอง	ไทรงาม	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา/บิวเวอร์เรีย/ เมธาโรเซียม	3 - 5	กก.	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	10	ศจช.บ้านไร่สุขชุม		4	ห้วยยั้ง	พรานกระต่าย	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา	15	กิโลกรัม	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.บ้านลำมะโกรก	85/1	2	หนองหลวง	ลานกระบือ	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา	10	ก.ก.	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	12	ศจช.บ้านกระบวยทองใต้	192	2	ระหาน	บึงสามัคคี	ข้าว		บิวเวอร์เรีย (แบบน้ำพร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	
	ไตรโคเตอร์มา (แบบน้ำพร้อมใช้)								200	ลิตร/ครั้ง		
	เมธาโรเซียม (แบบน้ำพร้อมใช้)								200	ลิตร/ครั้ง		
	13	ศจช.บ้านพงษ์ทองคำ	172	7	ระหาน	บึงสามัคคี	ข้าว,ผัก	2565	บิวเวอร์เรีย (เชื้อสด)	40	กิโลกรัม/ครั้ง	
ไตรโคเตอร์มา (เชื้อสด)	40								กิโลกรัม/ครั้ง			
เมธาโรเซียม (เชื้อสด)	40								กิโลกรัม/ครั้ง			
ตาก	1	ศจช.ตำบลตลุกกลางทุ่ง		2	ตลุกกลางทุ่ง	เมืองตาก	ข้าว	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	2	ศจช.ตำบลวังประจบ			วังประจบ	เมืองตาก	ข้าว	2565	แมลงทางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	เดือนละครั้ง
									ไตรโคเตอร์มา (ชั้นขยาย)	20	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน
	3	ศจช.ตำบลหนองบัวเหนือ		7	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	กล้วยน้ำว้า	2566	ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ศัตรูพืช
4	ศจช.ตำบลตากตก	-	2	ตากตก	บ้านตาก	ข้าว		ไตรโคเตอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
	5	ศจช.ตำบลแม่สลิด	-	1	แม่สลิด	บ้านตาก	ลำไย	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง		
	6	ศจช. ตำบลแม่อุสุ		4	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ข้าว	65 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	7	ศจช. ตำบลท่าสองยาง		9	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ผสมผสาน	66 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	8	ศจช. ตำบลคีรีราษฎร์(ขยาย)		9	คีรีราษฎร์	พบพระ	อะโวคาโด	62 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	9	ศจช.บ้านร่มเกล้าสมมิตร (เพิ่มเติมปี 64)		5	คีรีราษฎร์	พบพระ	อะโวคาโด	64 ไตรโคเดอร์มา (ชั้นขยาย)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								64 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	10	ศจช.บ้านทหารผ่านศึก		4	รวมไทยพัฒนา	พบพระ	อะโวคาโด	65 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง		
	11	ศจช.แม่ระมาด	222/4	4	แม่ระมาด	แม่ระมาด	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	12	ศจช.แม่จะเร	283	4	แม่จะเร	แม่ระมาด	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	13	ศจช.พระธาตุ	139/1	4	พระธาตุ	แม่ระมาด	ข้าวโพด	2566 ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								2566 เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	14	ศจช.สามหมื่น	10/1	5	สามหมื่น	แม่ระมาด	มันสำปะหลัง	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	15	ศจช.ชนะจ้อย	95	13	ชนะจ้อย	แม่ระมาด	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.แม่ต๋น ตำบลเชียงทอง	คกล.	13	แม่ต๋น	แม่ระมาด	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
					เชียงทอง	วังเจ้า	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	17	ศจช.ตำบลนาโบสถ์			นาโบสถ์	วังเจ้า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	18	ศจช.ตำบลประดาง			ประดาง	วังเจ้า	ลำไย		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช. ตำบลวังจันทร์(หลัก)	-	7	วังจันทร์	สามเงา	มันสำปะหลัง	61	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	4	กก./ครั้ง	
	20	ศจช. ตำบลยกระบัตร์(หลัก)	-	5	ยกระบัตร์	สามเงา	ข้าว	62	บิวเวอเรีย	6	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.เครือข่ายวังหมัน(ขยาย)	-	7	วังจันทร์	สามเงา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	64	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	4	กก./ครั้ง	
	22	ศจช. ตำบลแม่ปะ	21	1	แม่ปะ	แม่สอด	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 2 ครั้ง/เดือน ช่วงฤดูทำนาและข้าวโพด
	23	ศจช. ตำบลโมโกร(หลัก)	3	6	โมโกร	อุ้มผาง	กะหล่ำปลี	66	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
24	ศจช.เครือข่ายบ้านแม่กลอง(ขยาย)	80	4	แม่กลอง	อุ้มผาง	ข้าว	66	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
นครสวรรค์	1	ศจช.บ้านป่าายมูย		7	หนองเต่า	เก้าเหลียว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	80	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	80	กก./ครั้ง	จะทำทุกเดือน
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	80	กก./ครั้ง	
	2	ศจช.มหาโพธิ		1	มหาโพธิ	เก้าเหลียว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	จะทำทุกเดือน
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)									50	กก./ครั้ง		
3	ศจช.บ้านหนองเสือ		5	หนองกรด	บรรพตพิสัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	3	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	3	กก./ครั้ง		
								บิวเวอเรีย(เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ผลิตแบบน้ำ	
								บีที(เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ผลิตแบบน้ำ	
	4	ศจช.วังแดงโม			ชะมั่ง	ชุมแสง		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	3เดือน/ครั้ง	
	5	ศจช.เนินสะเดา			บางเคียน	ชุมแสง		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	3เดือน/ครั้ง	
	6	ศจช.บ้านปางงู	20	4	ปางสวรรค์	ชุมตาบง	มันสำปะหลัง ,อ้อย	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	60	ลิตร/ครั้ง	ผลิตแบบน้ำ	
	7	ศจช.ตำบลบึงเสนาท	119	5	บึงเสนาท	เมืองนครสวรรค์	พืชผักและไม้ผล	เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก.	ผลิตขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช	
	8	ศจช.ตำบลบางม่วง	15	2	บางม่วง	เมืองนครสวรรค์	พืชผัก	เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก.	ขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลิต 3 เดือน/ครั้ง	
	9	ศจช.บ้านไตรคีรี		6	พุนกยูง	ตากฟ้า	หน่อไม้ฝรั่ง	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20 กก./ครั้ง	20 กก./ครั้ง	ผลิตช่วงฤดูพักแปลง บำรุงต้น	
	10	ศจช.บ้านดงมัน	92	3	จันเสน	ตากถี	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30 กก./ครั้ง	30 กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	11	ศจช.บ้านลาด		2	หนองหลวง	ท่าตะโก	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
	12	ศจช.ตำบลแม่เป็น	-	7	แม่เป็น	แม่เป็น	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	ถุง/ครั้ง	ผลิตเชื้อเพื่อแจกจ่าย ให้แก่สมาชิก ศจช. และ คนในชุมชน	
	13	ศจช.ตำบลวังเมือง	-	6	วังเมือง	ลาดยาว	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตเชื้อแห้งจำหน่าย	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตเชื้อแห้งจำหน่าย	
								เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตเชื้อแห้งจำหน่าย	
	14	ศจช.บ้านวังชมพู	120	9	ลาดยาว	ลาดยาว	ข้าว	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	ถุง/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล เพาะปลูก (พ.ค.- ม.ค. )	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	ถุง/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล เพาะปลูก (พ.ค.- ม.ค. )
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	70	ถุง/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล เพาะปลูก (พ.ค.- ต.ค. )
	15	ศจช.บ้านดอนตะเคียน	216/2	3	หนองยาว	ลาดยาว	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล เพาะปลูก (พ.ค.- ม.ค. )
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตตามฤดูกาล เพาะปลูก (พ.ค.- ม.ค. )
	16	ศจช.บ้านท่าโก	256/8	7	ยางขาว	พยุหะคีรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตในช่วงฤดูทำนา
	17	ศจช.บ้านดอนกระชาย		8	ยางขาว	พยุหะคีรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	21	กก./ครั้ง	และขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
	18	ศจช.ตำบลเขากะลา	16	10	เขากะลา	พยุหะคีรี	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	22	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่มีฝนตกชุก
	19	ศจช.บ้านวังกรด		4	สำโรงชัย	ไพศาลี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	จะทำทุกเดือน
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.บ้านห้วยตะโก		2	โคกเดื่อ	ไพศาลี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	จะทำทุกเดือน
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	
	21	ศจช.บ้านวังแรด	-	7	หนองกล้วย	หนองบัว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
22	ศจช.บ้านสระตายม	-	11	ทุ่งทอง	หนองบัว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	23	ศจช.บ้านจิกใหญ่	-	8	ห้วยร่วม	หนองบัว	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ถุง/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	24	ศจช.บ้านเนินแต้	-	9	ห้วยร่วม	หนองบัว	ข้าว/พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	70	ถุง/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา/ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	ถุง/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	25	ศจช.บ้านหนองไผ่		9	เขาชนกัน	แม่वंก	มันสำปะหลัง	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	26	ศจช.บ้านหินลาด		1	แม่เลย	แม่वंก	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
27	ศจช.ตำบลศาลาแดง		1	ศาลาแดง	โกรกพระ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								เมตาโรเซียม(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								บิวเวอเรีย(เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
พิจิตร	1	ศจช.ตำบลเขาเจ็ดลูก		7	เขาเจ็ดลูก	ทับคล้อ	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	2	ศจช.บ้านหนองอ้ายตุ้		8	ทับคล้อ	ทับคล้อ	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช.บ้านวังแดง		12	เขาทราย	ทับคล้อ	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	4	ศจช.บ้านท้ายทุ่ง		1	ท้ายทุ่ง	ทับคล้อ	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	5	ศจช.บ้านเขานกยูง		8	เขาทราย	ทับคล้อ	มันสำปะหลัง โรงงาน	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	
	6	ศจช.บ้านเขาพระ		7	เขาทราย	ทับคล้อ	มันสำปะหลัง โรงงาน	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	
	7	ศจช.วังสำโรง		3	วังสำโรง	บางมูลนาก	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.วังตะกู่		3	วังตะกู่	บางมูลนาก	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
จังหวัด	9	ศจช.หอไกร		5	หอไกร	บางมูลนาก	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	10	ศจช.ตำบลห้วยร่วม		10	ห้วยร่วม	ดงเจริญ	ข้าวเจ้า	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.บ้านดงหมอนทอง		13	หนองพระ	วังทรายพูน	ข้าวเจ้า		ไตรโคโดมา	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวาเรีย	7	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	12	ศจช.บ้านวังแสง		4	วังทรายพูน	วังทรายพูน	ข้าวเจ้า		ไตรโคโดมา	3	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวาเรีย	3	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	13	ศจช.บ้านซับเจริญ		16	หนองปลาไหล	วังทรายพูน	มะม่วง		ไตรโคโดมา	5	กก./ครั้ง	
									บิวาเรีย	5	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.บ้านหนองแถม		5	บ้านน้อย	โพทะเล	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	15	ศจช.ตำบลวัดขวาง		5	วัดขวาง	โพทะเล	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ไม่มีการผลิตขยายสาร ซีเมนต์
	16	ศจช.ตำบลท่าเสา		2	ท่าเสา	โพทะเล	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	17	ศจช.ตำบลท่าบัว		6	ท่าบัว	โพทะเล	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	18	ศจช.ตำบลทุ่งน้อยท่าโกอินเตอร์		2	ทุ่งน้อย	โพทะเล	ข้า	2566	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	19	ศจช.ตำบลท่าช้าง		1	ท่าช้าง	โพทะเล	สมุนไพร	2566	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	20	ศจช.ทับหมัน		5	ทับหมัน	ตะพานหิน	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	21	ศจช.คลองคูณ		1	คลองคูณ	ตะพานหิน	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
22	ศจช.ไผ่หลวง		6	ไผ่หลวง	ตะพานหิน	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	2	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
23	ศจช.บ้านหนองถ้ำ		9	ห้วยเกตุ	ตะพานหิน	ข้าวเจ้า	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
24	ศจช.บ้านหนองขาว		5	บึงบัว	วชิรบุรี	ข้าว	2563, 2564, 2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ชีวภัณฑ์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	25	ศจช.บ้านวังตะขบ		7	วังโมกข์	วชิรบารมี	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	26	ศจช.ตำบลบึงนาราง		1	บึงนาราง	บึงนาราง	มันสำปะหลัง โรงงาน	2566	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เม ตาไรซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	27	ศจช.ตำบลบางลาย		8	บางลาย	บึงนาราง	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เม ตาไรซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	28	ศจช.ตำบลไผ่รอบ		4	ไผ่รอบ	โพธิ์ประทับช้าง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บีเอส (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร / ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บีที (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร / ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	29	ศจช.ตำบลดงเสือเหลือง		12	ดงเสือเหลือง	โพธิ์ประทับช้าง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตในช่วงฤดูทำนา
	30	ศจช.ตำบลเนินสว่าง		13	เนินสว่าง	โพธิ์ประทับช้าง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตในช่วงฤดูทำนา
	31	ศจช.ตำบลทุ่งใหญ่		8	ทุ่งใหญ่	โพธิ์ประทับช้าง	ข้าว	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก. / ครั้ง	ผลิตในช่วงฤดูทำนา
	32	ศจช.ตำบลห้วยแก้ว		5	ห้วยแก้ว	บึงนาราง	ถั่วฝักยาว	2566	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เม ตาไรซียม (เชื้อพร้อมใช้)	90	กก./ครั้ง	
									BS, BT (เชื้อพร้อมใช้)	30	ลิตร/ครั้ง	
	33	ศจช.ตำบลแหลมรัง		6	แหลมรัง	บึงนาราง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เม ตาไรซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	
	34	ศจช.สามง่าม		3	สามง่าม	สามง่าม	ข้าวเจ้า	-				ไม่มีการผลิตขยายสาร ชีวภัณฑ์
	35	ศจช.หนองโสน		6	หนองโสน	สามง่าม	ข้าวเจ้า	-				ไม่มีการผลิตขยายสาร ชีวภัณฑ์
	36	ศจช.กำแพงดิน		2	กำแพงดิน	สามง่าม	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตในช่วงฤดูทำนา
BS, BT (เชื้อพร้อมใช้)									20	ลิตร/ครั้ง	ผลิตในช่วงฤดูทำนา	
37	ศจช.บ้านหนองถ้ำ		2	ป่ามะคาบ	เมืองพิจิตร	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
38	ศจช.บ้านอุ้มตะเกา		8	ดงป่าคำ	เมืองพิจิตร	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
39	ศจช.บ้านเนินยาว		4	ห้วยดง	เมืองพิจิตร	ข้าวเจ้า	-	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	ผลิตขยาย 3 เดือน/ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
พิษณุโลก	1	ศจช.บ้านน้ำยาง(หลัก)			บ้านกลาง	วังทอง	มันสำปะหลัง โรงงาน	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา เมตาเรเชียม	10	กก./ไร่	ผลิตตามแผนการผลิตพืช
	2	ศจช.บ้านม่วงหอม			แก่งโสภา	วังทอง	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	BS	20	ลิตร/ครั้ง	ผลิตตามแผนการผลิตพืช
									ไตรโคเดอร์มา เมตาเรเชียม บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	
	3	ศจช.บ้านพรหมมาส			บ้านยาง	วัดโบสถ์	มันสำปะหลัง โรงงาน	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	
	4	ศจช.บ้านหัวคองคา			ท่างาม	วัดโบสถ์	มันสำปะหลัง โรงงาน	ไม่ได้	ไม่มีการผลิต			
	5	ศจช.บ้านกรงกรัก (หลัก)			ท่านางงาม	บางระกำ	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	BS	20	ลิตร/ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง
	6	ศจช.บ้านหนองอ้อ			ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	ตามแผนการผลิตพืช
	7	ศจช.บ้านท่าตะเคียน			จอมทอง	เมืองพิษณุโลก	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา เมตาเรเชียม บิว เวอร์เรีย	40	กก/ครั้ง	ผลิตตามแผนการปลูกพืช
	8	ศจช.บ้านไร่บึงถ้ำ			ดอนทอง	เมืองพิษณุโลก	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา เมตาเรเชียม บิว เวอร์เรีย	30	กก/ครั้ง	ผลิตตามแผนการปลูกพืช
	9	ศจช.บ้านน้อย(หลัก)		11	3	ท่าสะแก	ชาติตระการ	ข้าวเหนียว	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตาเรเชียม ,BS	15	กก./ครั้ง
10	ศจช.ตำบลสวนเมี่ยง		1	10	สวนเมี่ยง	ชาติตระการ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา, เมตาเรเชียม, BS	15	กก./ครั้ง	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	11	ศจช.บ้านท่ามะเฟือง			ท่าช้าง	พรหมพิราม	คะน้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตาโรเซียม	15	กก./ครั้ง	
	12	ศจช.บ้านท่าช้าง			ท่าช้าง	พรหมพิราม	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตาโรเซียม	15	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.ศูนย์ข้าวชุมชนหนองไผ่ (หลัก)			ตลุกกระเทียม	พรหมพิราม	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา	5	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.หมู่ 9 ตำบลวัดตายนม	ศพก.เครือข่ายสวนเกษตร พอเพียงตามรอยพ่อ	ม.9	ต.วัดตายนม	บางกระทุ่ม	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
									เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	
	15	ศจช.บึงคล้าย-ชัยพัฒนา			ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	ข้าวเจ้า	ปี 2566	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตาโรเซียม	200	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.บ้านพันเสา			พันเสา	บางระกำ	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา	10	กก./ครั้ง	ตามแผนการผลิตพืช
เมธาโรเซียม									10	กก./ครั้ง	ตามแผนการผลิตพืช	
BS									20	ลิตร/ครั้ง	ตามแผนการผลิตพืช	
17	ศจช.บ้านสวนป่า			ท่างาม	วัดโบสถ์	ข้าวเจ้า	ไม่ได้	ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย	10	กก./ครั้ง	ตามแผนการผลิตพืช	
เพชรบูรณ์	1	ศจช.ตำบลชนแดน		1	ชนแดน	ชนแดน	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย	25	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและ สถานการณ์การปลูกพืช
	2	ศจช.ตำบลลาดแค		8	ลาดแค	ชนแดน	มันสำปะหลัง	1	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและ สถานการณ์การปลูกพืช
	3	ศจช.ตำบลดงมูลเหล็ก		2	ดงมูลเหล็ก	เมืองเพชรบูรณ์	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	4	ศจช.ตำบลห้วยใหญ่	67/2	4	ห้วยใหญ่	เมืองเพชรบูรณ์	ข้าว					เลิกกิจการแล้ว
	5	ศจช.ตำบลท่าพล		13	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา



จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	6	ศจช.ตำบลวังชมภู		14	วังชมภู	เมืองเพชรบูรณ์	ข้าว					ขอให้ทางจังหวัดอบรม ให้ความรู้
	7	ศจช.ตำบลห้วยโป่ง		5	ห้วยโป่ง	หนองไผ่	ข้าว	2564	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.ตำบลเพชรละคร		4	เพชรละคร	หนองไผ่	ข้าว	2565	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.ตำบลศรีมงคล		3	ศรีมงคล	บึงสามพัน	พริกชี้หนู		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	10	ศจช.หนองทรายกลอย		10	ศรีมงคล	บึงสามพัน	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	11	ศจช.บ้านหนองแม่นา	13	6	หนองแม่นา	เขาค้อ	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้) เมตตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	30 20 20	กก./ครั้ง กก./ครั้ง กก./ครั้ง	
	12	ศจช.ตำบลสะเดาะพง	15/1	3	สะเดาะพง	เขาค้อ	ชาโยต์		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	13	ศจช.บ้านขาม่วง		5	วังกกวาง	น้ำหนาว	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	
	14	ศจช.บ้านนาพอสอง		5	น้ำหนาว	น้ำหนาว	ข้าวไร่		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงที่พบการระบาดของ ของศัตรูพืช
	15	ศจช.ตำบลวังบาล	-1	15	วังบาล	หล่มเก่า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
	16	ศจช.ตำบลหล่มเก่า	-131	8	หล่มเก่า	หล่มเก่า	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ฤดูทำนา และขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช
	17	ศจช.ทับเบิก	358	14	วังบาล	หล่มเก่า	พืชผัก		ไตรโคเดอร์มา(เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	
	18	ศจช.ท้ายดง		1	ท้ายดง	วังโป่ง	ข้าว	1	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช.ตำบลวังศาล		3	วังศาล	วังโป่ง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) บิวเวอร์เรีย	20	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	22	ศจช.ตำบลสระประดู่		5	สระประดู่	วิเชียรบุรี	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	ฤดูทำนา และขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ศัตรูพืช

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	23	ศจช.ตำบลนาสนุ่น		12	นาสนุ่น	ศรีเทพ	มันสำปะหลัง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	24	ศจช.ตำบลห้วยไร่		5	ห้วยไร่	หล่มสัก	ผักอินทรีย์		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
สุโขทัย	1	ศจช.วังลึก		1	วังลึก	บ้านด่านลานหอย	มันสำปะหลัง โรงงาน		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตช่วงมันตั้งแต่ปลูกถึง อายุ6เดือน
	2	ศจช.บ้านหนองไม้กอง ม.1		1	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านลานหอย	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	3	ศจช.ตลิ่งชัน		1	ตลิ่งชัน	บ้านด่านลานหอย	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	4	ศจช.บ้านวังไทร		2	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานหอย	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	5	ศจช.บ้านทุ่งรวงทอง		9	บ้านข่าน	ศรีสำโรง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอร์เรีย (เชื้อพร้อมใช้)	15	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	6	ศจช.บ้านหนองโสน		13	เกาะตาเลี้ยง	ศรีสำโรง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	7	ศจช.บ้านราวตันจันทร์		4	ราวตันจันทร์	ศรีสำโรง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	8	ศจช.ตำบลบ้านไร่		11	บ้านไร่	ศรีสำโรง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	9	ศจช.นาขุนไกร		1	นาขุนไกร	ศรีสำโรง	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	10	ศจช.บ้านวังไผ่สูง		8	ไกรนอก	กงไกรลาศ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	11	ศจช.บ้านคลองยาง		9	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	ข้าวเจ้า		BS (เชื้อพร้อมใช้)	300	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									BT (เชื้อพร้อมใช้)	300	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	12	ศจช.บ้านแปลงกุ		14	ไกรโน	กงไกรลาศ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
BS (เชื้อพร้อมใช้)									200	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
BT (เชื้อพร้อมใช้)									200	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
13	ศจช.นกกแรต		4	กนกแรต	กงไกรลาศ	ข้าวเจ้า		BS (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
								BT (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
14	ศจช.บ้านเนินพะยอม		4	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	15	ศจช.บ้านแก้ว		3	บ้านน้ำพุ	ศรีรีมาศ	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	16	ศจช.ทุ่งยางเมือง		2	ทุ่งยางเมือง	ศรีรีมาศ	ข้าวเจ้า		แมลงหางหนีบ	2,000 - 3,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	17	ศจช.หนองตลับ		4	ศรีศรีรีมาศ	ศรีรีมาศ	มันสำปะหลัง โรงงาน		แมลงหางหนีบ	2,000 - 3,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	18	ศจช.ลำเกลียวทอง		9	นาเชิงคีรี	ศรีรีมาศ	มันสำปะหลัง โรงงาน		แมลงหางหนีบ	2,000 - 3,000	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	19	ศจช.บ้านทรายทอง		14	โตนด	ศรีรีมาศ	ผักอื่นๆ		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	20	ศจช.บ้านใหม่โพธิ์งาม		7	ป่ากุ่มเกาะ	สวรรคโลก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	21	ศจช.บ้านหนองเรียง		1	หนองกลับ	สวรรคโลก	ข้าวโพดหวาน		แมลงหางหนีบ	500	ตัว/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	22	ศจช.วังพิณพาทย์		3	วังพิณพาทย์	สวรรคโลก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
	23	ศจช.ตำบลคลองยาง		4	คลองยาง	สวรรคโลก	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
									BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	24	ศจช.หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองบางขลัง		8	เมืองบางขลัง	สวรรคโลก	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	25	ศจช.ตำบลวังทองแดง		1	วังทองแดง	เมืองสุโขทัย	ข้าวเจ้า		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	ลิตร/ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	26	ศจช.ตำบลบ้านหลุม		6	บ้านหลุม	เมืองสุโขทัย	ข้าวเจ้า		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา
	27	ศจช.ตำบลปากพระ		4	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	10	กก./ครั้ง	
	28	ศจช.เด่นประดู่		10	ศรีนคร	ศรีนคร	มะม่วง		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	29	ศจช.บ้านคลองต่าง		1	น้ำขุม	ศรีนคร	มะม่วง		BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	30	ศจช.ม.6 ต.คลองมะพลับ		6	คลองมะพลับ	ศรีนคร	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)									5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								BS (เชื้อพร้อมใช้)	20	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	31	ศจช.นิคมนครเด็ฐ		6	นครเด็ฐ	ศรีนคร	ผักอื่นๆ	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อสดพร้อม ใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	32	ศจช.บ้านป่าจั่ว		8	ป่าจั่ว	ศรีสัชนาลัย	ข้าวเจ้า	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	14	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	33	ศจช.นบ้านศรีสวรรค์		2	บ้านแก่ง	ศรีสัชนาลัย	ข้าวเจ้า	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	14	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	34	ศจช.เกษตรปลอดภัยแม่สิน		25	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	ส้มเขียวหวาน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	14	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	35	ศจช.บ้านป่ายาง		1	หนองอ้อ	ศรีสัชนาลัย	ข้าวเจ้า	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	14	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
BS (เชื้อพร้อมใช้)								200	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
BT (เชื้อพร้อมใช้)								200	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
	36	ศจช.เกษตรปลอดภัย บ้านหาดแค		13	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	ส้มเขียวหวาน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	14	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
BS (เชื้อพร้อมใช้)								200	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
BT (เชื้อพร้อมใช้)								200	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช		
	37	ศจช.บ้านห้วยตม		7	บ้านตึก	ศรีสัชนาลัย	ทุเรียน	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	14	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต						
								BS (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	38	ศจช.ตำบลทุ่งเสลี่ยม		4	ทุ่งเสลี่ยม	ทุ่งเสลี่ยม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	39	ศจช.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์		6	เขาแก้วศรีสมบูรณ์	ทุ่งเสลี่ยม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
	40	ศจช.ตำบลไทยชนะศึก		8	ไทยชนะศึก	ทุ่งเสลี่ยม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้) ,	5	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								BS (เชื้อพร้อมใช้)	40	ลิตร/ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
	41	ศจช.บ้านโค้งเจริญ		5	บ้านใหม่ไชยมงคล	ทุ่งเสลี่ยม	ข้าวเจ้า		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ศัตรูพืช	
								BS (เชื้อพร้อมใช้)	40	ลิตร/ครั้ง	เดือนละครั้ง	
อุตรดิตถ์	1	ศจช.บ้านหัวทุ่ง		3	บ้านเสี้ยว	ปากท่า	ผัก		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง	
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	300	กก./ครั้ง		
								เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง		
	2	ศจช.บ้านด่าน		1	บ้านด่าน	เมือง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช
								บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช	
								เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช	

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดซีเมนต์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	3	ศจช.คิ่งตะเกา		3	คิ่งตะเกา	เมือง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช	
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช	
	4	ศจช.บ้านป่าขนุน		3	คิ่งตะเกา	เมือง	ผัก			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	40	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช
										เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	แล้วแต่ฤดูกาลปลูกพืช
	5	ศจช.ฝายหลวง		10	ฝายหลวง	ลับแล	ไม้ผล			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ตามช่วงการระบาด
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ตามช่วงการระบาด
										เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ตามช่วงการระบาด
	6	ศจช.บ้านท่าดินขาว	3	6	น้ำอ่าง	ตรอน	ข้าว			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ใช้เฉพาะสมาชิก
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ปลูกข้าว 2 ฤดู นาปี นา ปรัง
										เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ผลิตใช้ฤดูละ 1 ครั้ง
	7	ศจช.บ้านหมู่ห้าสามัคคี		5	บ้านแก่ง	ตรอน	ข้าว			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	
บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)										20	กก./ครั้ง		
เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)										20	กก./ครั้ง		
8	ศจช.บ้านโคกงาม	29	9	ผักขวง	ทองแสนขัน	ข้าว,ผัก			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ตามช่วงการระบาด	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ตามช่วงการระบาด	
9	ศจช.บ้านผักขวง	169	6	ผักขวง	ทองแสนขัน	ข้าว,ผัก			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	20	กก./ครั้ง	ตามช่วงการระบาด	
10	ศจช.บ้านวังผาชัน		6	น้ำไคร้	น้ำปาด	ข้าว			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
11	ศจช.บ้านห้วยหูด		3	แสนตอ	น้ำปาด	ข้าว			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
12	ศจช.บ้านดงงาม		3	จริม	ท่าปลา	ข้าว มะม่วงหิมพานต์			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
13	ศจช.นาขุม	51	1	บ้านนาขุม	บ้านโคก	มะขาม			ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		

จังหวัด	ลำดับที่	ศจช.	ที่ตั้ง				พืชหลัก	ปีที่ผ่านการอบรมศูนย์ ซีเมนต์ชุมชน (หากไม่ได้เข้ารับการ อบรมให้เว้นว่างไว้)	ชนิดชีวภัณฑ์ที่สามารถผลิต ขยายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)	ศักยภาพในการ ผลิตขยายเฉลี่ย ต่อครั้ง	หน่วย (เช่น กก./ครั้ง ตัว/ครั้ง ลิตร/ครั้ง)	หมายเหตุ	
			เลขที่	หมู่	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต							
	14	ศจช.บ่อเบี้ย	26	2	บ้านห้วยไผ่	บ้านโคก	ข้าวโพด		บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง		
									ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
	15	ศจช.บ้านโคก	28-Mar	3	บ้านโคก	บ้านโคก	ข้าวเหนียว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	กก./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
									เมธาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)	150	กก./ครั้ง		
	16	ศจช.บ้านไร่อ้อย		6	ไร่อ้อย	พิชัย	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร./ครั้ง		
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร./ครั้ง		
									บีที (เชื้อพร้อมใช้)	200	ลิตร./ครั้ง		
	อุทัยธานี	1	ศจช.หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกคู่	-	2	ตลุกคู่	ทัพทัน	ข้าว	2566	ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ทำช่วงฤดูปลูกพืช
										บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	50	กก./ครั้ง	ทำช่วงฤดูปลูกพืช
เมตาโรเซียม (เชื้อพร้อมใช้)										50	กก./ครั้ง	ทำช่วงฤดูปลูกพืช	
2		ศจช.หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยาย	-	5	หนองยายดา	ทัพทัน	ข้าว	-	-	-	-		
3		ศจช. หมู่ที่ 3 ตำบลตลุกคู่	-	3	ตลุกคู่	ทัพทัน	ข้าว	-	-	-	-	จัดตั้งใหม่ ปี 2567	
4		ศจช.ตำบลหลุมเข้า	7/1	4	หลุมเข้า	หนองขาหย่าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	30	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
5		ศจช.ตำบลดงขวาง	121/1	1	ดงขวาง	หนองขาหย่าง	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
									บิวเวอเรีย (เชื้อพร้อมใช้)	10	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	
6		ศจช.ตำบลประดู่ยืน	35	10	ประดู่ยืน	ลานสัก	ข้าว		ไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้)	100	กก./ครั้ง	ผลิตเฉพาะฤดูทำนา	











































































































































































































































































































































































































